

# TABLES

## I. — TABLE DES MÉMOIRES ORIGINAUX

	Pages.
Contribution à l'étude des formes cliniques de l'encéphalite épidémique, par G. MARINESCO ..	1
Tumeur du troisième ventricule avec compression de l'hypophyse et sans syndrome infundibulaire, par H. CLAUDE et H. SCHAEFFER .....	25
Sur la propagation intracrânienne des sarcomes de la trompe d'Eustache; syndrome du carrefour pétro-sphénoïdal; paralysies des 2 <sup>e</sup> , 3 <sup>e</sup> , 4 <sup>e</sup> , 5 <sup>e</sup> et 6 <sup>e</sup> paires crâniennes, par MAURICE JACCOUD .....	33
Les syndromes nerveux liés aux hétéromorphismes régionaux du rachis en particulier à ceux de la vertèbre présacrée, par ANDRÉ ROCCAVILLA .....	39
Etude anatomo-clinique d'un cancer généralisé des méninges cérébro-spinales, par IVAN BERTRAND et LOUIS ARONSON .....	145
Infantilisme dit hypophysaire par tumeur du troisième ventricule; intégrité de l'hypophyse, par P. LERREBOULLET, J. MOUTON et J. CATHALA .....	154
Contribution à l'étude de l'anatomie des stries acoustiques, par E. BENVENISTE .....	160
Le rôle de fixité du cervelet dans l'exécution des mouvements volontaires des membres, par NOICA .....	164
Deux cas de cysticercose cérébro-spinale avec méningite chronique et endartérite oblitérante cérébrale, par L. REDALIE .....	241
Examen d'une théorie « nouvelle » sur l'appareil vestibulaire, par P. QUERCY .....	267
Le diagnostic des inégalités pupillaires par répercussivité sympathique, par CHARLES LAFON, Etats d'excitation périodiques synchrones avec des crises de rétention urétrique suivies de débâcles polyuriques concomitantes avec la période d'acalmie, par EUGÈNE GELMA .....	274
Pathogénie de la paralysie générale et du tabès, par A. SÉZARY .....	281
De la dyskinésie professionnelle à forme parasthésique, par CH. HOULLION .....	337
Distrophie crânienne rappelant l'oxycéphalie, par EM. DENIÈTRE PAULIAN .....	343
Un cas de lipodystrophie progressive, par WALTER M. KRAUS .....	353
De la surréflexivité hyperalgésique, par J. BADINSKI et J. JAROWSKI .....	357
Troubles des mouvements associés des yeux chez les tabétiques, les parkinsoniens, dans l'encéphalite épidémique et chez les labyrinthiques. Essai pathogénique, par MM. C. DUVERGER et J. A. BARRÉ .....	433
Contribution à l'étude du réflexe plantaire pathologique, par L. BARRAQUER .....	439
La céphalée par engorgement lymphatique, par L. ALQUIER .....	455
Etude anatomo-pathologique de trois cas de maladie de Landry à forme médullaire, par PIERRE MARIE et C. TRÉTIAKOFF .....	458
Quelques observations et remarques concernant la symptomatologie de l'encéphalite choroïdiforme et léthargique, par JEAN PILTZ .....	777
Les hypertrophies musculaires postnévritiques, par KNUD H. KRABBE .....	793
L'aérodynie: une intoxication arsenicale, par KARL PÉTHEN .....	802
Élévation de la température locale dans des arthropathies tabétiques datant de plusieurs mois, par M. KLIPPEL et S. HUARD .....	812
Une épidémie de « névrite épidémique » localisée, par CHARUEL et XAVIER ABÉLY .....	815
Résultats anatomiques et fonctionnels observés au cours de la cécitisation des nerfs chez le chien, par L. GUYON .....	819
Les centres pilomoteurs et les voies pilomotrices, par ANDRÉ-THOMAS .....	937
Études sur les syndromes extra-pyramidaux; spasme de torsion progressif infantile (Syndrome du corps strié), par A. WIMMER .....	950
Syndrome des fibres longues du faisceau latéral moteur (dégénération subaiguë), par ALFRED GORDON .....	952
Remarques à propos de la guérison clinique d'un syndrome de Brown-Séquard, par PIERRE MARIE, H. BOUTTIER et RENÉ MATHIEU .....	969
Diagnostic du siège et de la nature d'une variété de tumeurs cérébrales, psammomes ou sarcomes angiolithiques par la radiographie, par A. SOUQUES .....	976
	984

Recherches expérimentales sur les tumeurs malignes du système nerveux central, par EDOUARD FLATAU.....	987
Du rôle du labyrinthe dans la maladie de Basedow, par DENIS HELLIN et ADOLPHE SZWARC...	1000
Myopathie familiale du type péronier ou distal, par M. LOUIS RIMBAUD et M. GASTON GIRAUD.	1004
Guerre et hyperthymies aiguës délirantes, par R. BENON.....	1011
Recherches histologiques sur la formation des voies motrices chez le lapin, par ANDRÉ BARBÉ.	1049
L'encéphalite épidémique et la grossesse, par M. G. MARINESCO.....	1055
Sur un cas de myotonie congénitale, par J. W. COURTNEY.....	1062
Le parkinsonisme variable dans l'encéphalite épidémique. Parkinsonisme de fatigue et crises parkinsoniennes, par P. SAINTON et E. SCHULMANN.....	1066
Le syndrome épilepto-myoclonique et son traitement, par M <sup>me</sup> ZYLBERLAST-ZAND.....	1071
Paralysies périphériques et synergies musculaires. Recherche des tests objectifs de la restauration motrice, par MM. J. FROMENT et CH. GARDÈRE.....	1077
Sur le trophodème chronique de Meige. Nouveaux cas. Considérations sur leur étiologie, par EGAS MONIZ.....	1086
La confusion mentale, par GEORGES LERAT.....	1093
Sur la période latente des mouvements associés, par MIGUEL OSORIO DE ALMEIDA.....	1193
Phénomène nuquo-mydriatique, par EDOUARD FLATAU.....	1200
Etudes sur les symptômes extra-pyramidaux. Pseudo-sclérose sans affection hépatique, par AUGUSTE WIMMER.....	1206
Sur la modification de la pression du liquide céphalo-rachidien sous l'influence du changement de position du corps et de la tête, par M <sup>me</sup> NATHALIE ZYLBERLAST-ZAND.....	1217
La cure sédative en psychiatrie (utilisation du somnifène), par V. DEMOLE.....	1222

## II. — TABLE DE LA SOCIÉTÉ DE NEUROLOGIE

*Assemblée générale du 9 décembre 1920.*

PRÉSIDENCE DE M. DUFOUR.

Rapport de M. HENRY MEIGE, secrétaire général.....	Pages. 55
--	--------------

*Assemblée générale du 1<sup>er</sup> décembre 1921.*

PRÉSIDENCE DE M. H. CLAUDE.

Rapport de M. HENRY MEIGE, secrétaire général.....	1276
--	------

*Séance du 6 janvier 1921.*

PRÉSIDENCE DE M. HENRI CLAUDE.

Syndrome protubérantiel supérieur de la région de la calotte : paralysie de la sixième paire, avec asynergie généralisée, et hémianesthésie dissociée à type syringomyélique, par MM. HENRI CLAUDE, H. SCHAEFFER, et DE LAULERIE.....	73
Mouvements cloniques rythmés de l'hémiface droite, persistant pendant le sommeil et probablement consécutifs à une névrite épidermique, par M. JULES RENAULT, M <sup>me</sup> ATHANASSIO-BENISTY, et M. E. LIBERT.....	77
La réaction du benjoin colloïdal avec le liquide céphalo-rachidien dans l'encéphalite léthargique, par MM. GEORGES GUILLAIN et P. LECHELLE.....	80
Continuité ou discontinuité de la douleur dans la névralgie faciale. Indications thérapeutiques, par MM. SICARD, ROBINEAU et PAPAF.....	82
La forme de la contraction musculaire aux courants électriques et la chronaxie dans deux cas d'encéphalite léthargique, par MM. H. CLAUDE et G. BOURGUIGNON.....	85
Sur un cas clinique de syndrome pyramido-strié, par MM. J. LHERMITTE et L. CORNIL.....	91
La pathologie cicatricielle et les phénomènes de répercussivité, par M. ANDRÉ THOMAS.....	97
La pigmentation de la peau dans les blessures et les affections de la moelle, par M. ANDRÉ THOMAS.....	102
Suture totale du nerf médian au poignet trois mois après la section. Restauration complète. Evolution de la chronaxie suivie pendant 15 mois, par MM. G. BOURGUIGNON et CH. DUJARIER.....	106
Valeur de l'examen faradique et limites de son emploi, déterminée par comparaison avec la chronaxie, par GEORGES BOURGUIGNON.....	108
Sur le traitement des syndromes parkinsoniens postencéphalitiques par le cacodylate de soude, par M. BELARMINO RODRIGUEZ.....	111

*Séance du 9 février 1921.*

Un nouveau cas d'hémiplégie gauche avec aphasie chez un droitier, par MM. HENRI CLAUDE et H. SCHAEFFER.....	170
Syndrome lenticulo-strié, par MM. H. DUFOUR, DEBRAY et BARISÉTY.....	175
Des syndromes parkinsoniens consécutifs à l'encéphalite dite léthargique ou épidémique, par M. A. SOUQUES.....	178
Syndrome parkinsonien paraissant à début brusque ; origine encéphalitique probable, par J. LHERMITTE et L. CORNIL.....	185
Un cas de syndrome parkinsonien ; lacunes symétriques dans le globus pallidus, par MM. J. LHERMITTE et L. CORNIL.....	189
Hypoesthésie d'origine corticale localisée au membre inférieur et ties du pied consécutifs, par M. FÉLIX ROSE.....	191
Suréxcitabilité cutanée hyperalgésique, par MM. BADINSKI et JARHOSKI.....	194
Un cas d'agnosie auditive, par MM. LAIGNEL LAVASTINE et ALAJOUANINE.....	194
Ablation d'une tumeur du nerf cubital à la région brachiale ; résection de 8 centimètres du nerf ; greffe d'un nerf d'embryon de veau ; restauration fonctionnelle, par MM. PIERRE DUVAL et GEORGES GUILLAIN.....	198

	Pages
Paralysies des mouvements associés des yeux et troubles labyrinthiques, par MM. C. DUVERGER et J. A. BARRE.....	200
Atrophie spinale croisée avec contractions fibrillaires marquées chez un enfant de 12 ans, par M. JULES RENAULT, M <sup>me</sup> ATHANASSIO-BÉNISTY et M. E. LIBERT.....	200
Pigmentation cutanée en demi-ceinture dans un cas de zona intercostal, par A. SOUQUES.....	220
Formes oculaires frustes de l'encéphalite épidémique, par J. BOLLACK.....	204
Pachyméningite avec abcès intradure-mérien, vraisemblablement dû à la transformation purulente d'un hématome de la dure mère, par MM. PASTEUR VALLEY RABOT et PAUL COCHER.....	208
Un cas de galaethorrhée au cours de la syringomyélie, par ANDRÉ-THOMAS.....	210
Sur la syphilis nerveuse dans ses rapports avec l'échelle sociale, par M. A. GONNET.....	212

## Séance du 3 mars 1921.

Quadriplégie progressive avec rémission spontanée et guérison de trois ansuivie de rechute ayant entraîné la mort. Tumeur de la région cervicale de la moelle, par M. J. JUMENTIÉ.....	285
Hémiplégie cérébrale et cataracte congénitale, par M. L. BABONNEIX.....	289
Section bilatérale du nerf spinal externe dans le torticolis spasmodique, par MM. SICARD et ROBINEAU.....	291
Syndrome strio-cérébello-pyramidal, par MM. SICARD et PARAF.....	295
Anesthésie indolore du trijumeau, par MM. SICARD et PARAF.....	296
Syndrome strio-pallidal à étapes successives et à rechute dans l'encéphalite épidémique, par M. HENRI CLAUDE.....	296
Syndrome strié à double expression symptomatique, pseudo-bulbaire et parkinsonienne, par MM. J. LHERMITTE et L. CORNIL.....	295
Hémi-anesthésie bilatérale d'origine cérébrale; persistance de la sensibilité dans des zones à topographie pseudo radiculaire, par MM. LONG et DE GENNES.....	309
Une famille d'hérido-syphilitiques; paralysie générale juvénile, par M <sup>me</sup> LONG LANDRY.....	316
Mouvements involontaires de la main gauche. Hyperalgésie au pincement. Synesthésalgie. Réaction thermique à la douleur dans un cas de lésion bulbospinale (vraisemblablement syringomyélie avec syringobulbie), par ANDRÉ-THOMAS.....	318
Sur un cas de synostose radio-cubitale supérieure congénitale et héréditaire, par MM. J. LHERMITTE et BOUCHAUD.....	322
A propos de la note de MM. Sicard et Paraf sur le traitement intrarachidien de la syphilis nerveuse par M. G. MARINESCO.....	325

## Séance du 7 avril 1921.

Encéphalite épidémique à forme hémimyoclonique. Asynchronisme rythmique des mouvements de la face et des membres, par MM. P. SAINTONET E. SCHULMANN.....	361
Forme ponto-cérébelleuse de la paralysie pseudo-bulbaire, par MM. J. LHERMITTE et CUEL.....	364
Sur la section de la branche externe du spinal dans le torticolis spasmodique, par M. J. BABINSKI.....	367
Syndrome pallidal, par MM. MONIER VINARD et DALBACE.....	371
Hérido-syphilis et pithatisme: (Amaurose, astasie-abasie et crises convulsives), par M. PIERREKAHN.....	374
Diagnostic du siège et de la nature d'une variété de tumeurs cérébrales (psammomes ou massereoe angiolithiques), par la radiographie, par M. A. SOUQUES.....	376

## Séance du 5 mai 1921.

Syndromes parkinsoniens. Traitement, par M. BABINSKI.....	462
Spasme facial postencéphalitique, par M. BABINSKI.....	462
Syndrome hémialgique pur d'origine thalamique chez un lacunaire, par MM. J. LHERMITTE et FUMET.....	468
A propos de la commotion médullaire directe. Etude anatomo-pathologique d'un nouveau cas, par MM. J. LHERMITTE, L. CORNIL.....	474
Etude anatomique d'un cas de commotion directe de la moelle dorsale, par MM. J. LHERMITTE et L. CORNIL.....	476
Prédisposition au tabes, par SERGE MIKHAILOFF.....	474

## Séance du 2 juin 1921.

Forme céphalique du syndrome de Parkinson avec tachypnée, troubles oculaires et sympathiques par MM. HENRI CLAUDE et DUPUY-DUTEMPS.....	716
Syndrome parkinsonien unilatéral, postencéphalitique, avec reliquat de secousses myocloniques et phénomènes sympathiques, par M. HENRI CLAUDE.....	720
Syndrome parkinsonien consécutif à une encéphalite léthargique chez un enfant de 13 ans, par M. JULES RENAULT, M <sup>me</sup> ATHANASSIO-BÉNISTY et M. GAYET.....	722



	Pages.
Un cas d'encéphalite épidémique à forme progressive avec myoclonies et mouvements athétoides intermittents, par M. ANTONIO FLORÈS (de Lisbonne).....	723
Atrophie musculaire progressive myéopathique et encéphalomyélite myoclonique, par MM. J. FROMENT et E. GENNEVOIS (de Lyon).....	726
Myoclonie et syndrome parkinsonien consécutifs à une encéphalite épidémique. Étude des secousses musculaires. Contribution à la séméiologie des myoclonies, par MM. KRENS et BÉRHOU.....	729
Chorée persistante, à début brusque et à la localisation monoplégique crurale gauche, par MM. G. ROUSSY et L. CORNIL.....	734
A propos de deux cas de syndrome thalamique. Origine striée probable de certains troubles moteurs associés : athétose, syntonie d'automatisme, hypertonie fonctionnelle, par MM. G. ROUSSY et L. CORNIL.....	736
Syndrome cérébelleux gauche dissocié (déséquilibre), paralysie du nerf moteur oculaire commun correspondant, héli-anesthésie croisée au cours d'un syndrome d'hypertension intra-cranienne, par MM. FORGUE et J. JUMENTIÉ.....	743
La laminectomie dans la lombarthrie chronique, par MM. SICARD et FORESTIER.....	747
Sympathéctomie dans le syndrome asphyxique de Raynaud, par MM. SICARD et FORESTIER.....	748
Troubles réflexes : spasmes, contractures. Douleurs intolérables chez un amputé de la jambe. Persistance des troubles réflexes après la section des nerfs sensitifs périphériques. Guérison après section du sympathique périaortiel, par MM. Cl. VINCENT et G. LARDENNOIS.....	749
Sur un cas de syringomyélie à forme mutilante (type maladie de Morvan) par MM. A. COYON, J. LHERMITTE et FRIS-LARROUX.....	752
Fausse griffe cubitale par lésion dissociée du nerf radial, par M. J. JUMENTIÉ.....	756
Deux cas de côtes cervicales chez l'enfant se traduisant simplement par de l'atrophie de l'éminence thénar, par M. A. MOUCHET, M <sup>me</sup> ATHANASSIO-BÉNISTY et M. GAVET.....	758
Paralysies périphériques et synergies musculaires. Recherche des tests objectifs de la restauration motrice, par MM. J. FROMENT et GARDÈRE.....	759
Gros hématome enkysté de la dure-mère dans un cas de pachyméningite hémorragique, par M. HENRI FRANÇAIS.....	759
Attaques pseudo-méningées au cours de la dilatation ventriculaire des vieillards, par FOIX et THIERS.....	761
Note sur quelques symptômes vasculaires dimidiés dans certaines affections cérébrales et particulièrement dans les syndromes thalamiques, par MM. HENRI BOUTTIER et RENÉ MATHIEU.....	762
Étude anatomique d'un cas de moelle bifide (double moelle lombaire), par MM. C. TRÉTIKOFF et V. RAMOS.....	768

## Séance du 7 juillet 1921.

Sclérose en plaques probable, à forme cérébelleuse, consécutive à l'encéphalite épidémique, par A. SOUQUES et ALAJOUANINE.....	824
Mal perforant plantaire par gelure, coexistant avec une fracture spontanée de la première phalange du gros orteil, par CH. ACHARD et J. THIERS.....	826
Remarques à propos de la guérison clinique d'un syndrome de Brown-Séquard, par MM. PIERRE MARIE, H. BOUTTIER et RENÉ MATHIEU.....	829
Un cas de tabes sympathique, par P. WIART, FERNAND LÉVY et HARTIGAS.....	823
Pseudo-tumeur cérébrale, par M. A. SOUQUES.....	819
Epilepsie jacksonienne et traitement chirurgical, par HENRI et RAYMOND FRANÇAIS.....	834
Syringomyélie et rayons X, par G. BOURGUIGNON.....	836
L'étude anatomo-pathologique des plexus choroides dans trois cas de maladies familiales diverses, par C. TRÉTIKOFF et JACINTHO GODOY.....	837
Réflexes toniques de posture, par CH. FOIX.....	480
L'action du bromhydrate de cicutine sur les paraplégies en flexion et sur l'automatisme médullaire, par PIERRE MARIE, H. BOUTTIER et J.-R. PIERRE.....	841
Polymorphisme symptomatique au cours d'une encéphalite épidémique : algies, myoclonies, zona, crises épileptiformes et syndrome parkinsonien. Quelques considérations sur l'état mental dans le parkinsonisme post-encéphalitique, par G. JACQUIN.....	843
Un cas de lipodystrophie progressive, par CH. MIRALLIÉ et G. FORTINCAU.....	847
Sur un nouveau cas de syndrome de Basedow avec trophédème chronique, par G. J. PARHON et M. GOLDSTEIN.....	848
Diagnostic d'une compression médullaire : tumeur : psammome, par EM. DEMETRE PAULIAN.....	850
Syndrome excitomoteur (chorée, tics, spasmes, stéréotypies et dysarthrie), séquelle vraisemblable d'encéphalite épidémique à forme singulueuse et algomyoclonique survenue en 1914, par H. ROGER.....	852

## Séance du 3 novembre 1921.

Syndrome strié à type facial (masque de crispation), par MM. SICARD et FORESTIER.....	1121
Epilepsie et malformations congénitales de la peau (adénomes sébacés et nævi vasculaires), par MM. SOUQUES, ALAJOUANINE et R. MATHIEU.....	1217

	Pages.
Réflexes toniques de posture. Contracture plastique, par M. C. FOIX.	1130
Paralysie associée de l'élévation, de l'abaissement et de la convergence des globes oculaires (syndrome de Parinaud), par MM. André LÉRY et J. BOLLACK.	1133
Tumeur intra-médullaire de nature complexe. Prolifération épithéliale et glieuse avec hématomyélie et cavités médullaires: syndrome de compression lente de la moelle, avec période de rémission, par M <sup>me</sup> DEJERINE et M. JUMENTIÉ.	1138
Plaques « cyto-graisseuses », lésions du corps strié et altérations vasculaires dans trois cas de démence précoce hébéphrénocatatonique, par MM. LAIGNEL-LAVASTINE, C. TRÉTIAKOFF et N. JORGULESCO.	1148
Ataxie cérébelleuse périodique, par M. HENRI VERGER.	1157
Mal perforant plantaire avec fracture spontanée de la première phalange du gros orteil, par M. G. JEAN.	1159

*Séance du 1<sup>er</sup> décembre 1921.*

Hémisynndrome sympathique et médullaire à type irritatif, à évolution intermittente et rythmée, par MM. J. BABINSKI et J. JUMENTIÉ.	1251
Un cas de syndrome thalamique à évolution régressive: l'ataxie résiduelle, par M. J. LHERMITTE.	1256
Syndrome thalamique avec autopsie, par MM. J. LHERMITTE et FUMET.	1259
Un cas nouveau de mouvements involontaires rythmés (consécutifs à l'encéphalite épidémique), traités avec succès par l'association du Gardenal et de la scopolamine par E. KLEBS.	1262
Myasthénie bulbo-spinale avec contractions fibrillaires, par MM. J. A. SICARD et J. FORESTIER.	1263
Méthode radiographique d'exploration de la cavité épidurale par le lipiodol, par MM. J. A. SICARD et J. FORESTIER.	1264
Conscience ou inconscience de perception des contractions fibrillaires, par M. J. A. SICARD.	1266
Kinésie paradoxale. Mutisme parkinsonien, par MM. J. BABINSKI, B. JARKOWSKI et PLICHT.	1268
Un cas de syndrome sous-thalamique (hémiparésie, hémianesthésie, hémiasynergie, hémianopsie en quadrant supérieur, par MM. Ch. FOIX et H. BOUTTIER.	1271

*Conférence Neurologique, faite à la Société de Neurologie de Paris, le 7 avril 1921.*

Sur les mouvements, les réflexes et les réactions musculaires du fœtus humain de 2 à 5 mois et leurs relations avec le système nerveux fœtal, par M. MINKOWSKI.	1105, 1235
---	------------

### III. — RÉUNION NEUROLOGIQUE ANNUELLE

(3-4 juin 1921)

	Pages.
Rapport sur les syndromes parkinsoniens, par M. A. SOUQUES.....	534
Les relations entre l'encéphalite léthargique et la maladie de Parkinson, par M. le P <sup>r</sup> NETTER.....	573
Emotions et paralysie agitante, par M. A. SOUQUES.....	575
Maladie de Parkinson et émotion, par MM. G. ROUSSY et L. CORNIL.....	578
Les syndromes parkinsoniens et les émotions de guerre, par M. PAUL COURBON (de Stephansfeld).....	581
Rôle étiologique de la prédisposition et de l'épuisement nerveux dans la genèse des états parkinsoniens, par M. JEAN-LÉVINE (de Lyon).....	584
La syphilis peut-elle reproduire le syndrome de Parkinson, parle D <sup>r</sup> C. I. URECHIA (de Cluj).....	584
Recherches anatomiques de la maladie de Parkinson, par MM. J. LHERMITTE et L. CORNIL.....	587
Lesions anatomiques de la maladie de Parkinson, par M. C. FOIX.....	590
Etude du liquide céphalo-rachidien dans la maladie de Parkinson et les syndromes Parkinsoniens postencéphalitiques, par MM. GEORGES GUILLAIN et S. LEHELLE.....	603
Le liquide céphalo-rachidien dans la maladie de Parkinson et les syndromes Parkinsoniens, par M. B. BELABRINO RODRIGUEZ (de Barcelone).....	601
Sur la pathogénèse de la maladie de Parkinson, par le Prof. VIGGO CHRISTIANSEN (de Copenhague).....	650
Physiologie pathologique de la rigidité et du tremblement Parkinsoniens, par M. S. A. KIENER-WILSON (de Londres).....	609
L'acétion des antagonistes dans le syndrome parkinsonien, par M. J. JAROKWSKI.....	613
Contribution à la physiologie pathologique du parkinsonisme, par M. G. MARINESCO (de Bucarest).....	620
Etude clinique de la maladie de Parkinson et des syndromes parkinsoniens du vieillard, par MM. J. LHERMITTE et L. CORNIL.....	625
Des douleurs dans la paralysie agitante, par MM. A. SOUQUES.....	629
Le syndrome moteur des encéphalitiques pseudo-parkinsoniens (Etat figé, ou bradykinésie hypertonique), par MM. VERGER et HESNARD (de Bordeaux).....	633
De la micrographie dans les états parkinsoniens postencéphalitiques et des conditions qui sont susceptibles de la modifier, par M. F. FROMENT (de Lyon).....	637
Troubles vaso-moteurs dans les syndrome parkinsoniens, par M. POROT (d'Alger).....	638
Troubles respiratoires dans les états parkinsoniens liés à l'encéphalite épidémique, par M. L. BÉRIEL (de Lyon).....	640
Inversion du rythme thermique dans la névralgie épidémique, par M. J. -A. SICARD.....	641
Syndromes neuro-végétatif et parkinsonien chez un encéphalitique léthargique, par M. LAIGNEL-LAVASTINE.....	641
Sur les troubles oculomoteurs de la maladie de Parkinson et du syndrome parkinsonien phalitique, par M. BARRÉ (de Strasbourg).....	644
Les troubles oculomoteurs dans les syndromes parkinsoniens, par M. VELTER.....	646
Sur certains troubles mentaux survenus au cours du syndrome parkinsonien, par M. HENRI CLAUDE.....	648
Le déficit psychique dans les états parkinsoniens postencéphalitiques, par M. J. FROMENT (de Lyon).....	649
La phrénoscopie des parkinsoniens, par MM. LAIGNEL-LAVASTINE et G. MAINGOT.....	651
L'inscription graphique de la contraction musculaire réflexe dans le syndrome d'hypertonie, par MM. H. CLAUDE et R. MOURGUE.....	655
La chronaxie dans les syndromes parkinsoniens, par MM. G. BOURGUIGNON et LAIGNEL-LAVASTINE.....	650
La chronaxie dans les états de rigidité musculaire en général, par M. GEORGES BOURGUIGNON.....	666
La forme bradykinésique (ou pseudo-parkinsonienne) de l'encéphalomyélite épidémique, par M. RENÉ CRUCHET (Bordeaux).....	665
La forme akathisique du parkinsonisme postencéphalitique, par M. J. A. SICARD.....	675
Etats parkinsoniens liés à l'encéphalite, par L. BÉRIEL (de Lyon).....	672
Cinq cas de syndrome parkinsonien postencéphalitique, par MM. RAVIART, P. COMBEMALE, VULLIEN et ASSOIGNON (de Lille).....	675
Syndrome parkinsonien postencéphalitique chez les enfants, par M. HENRI ROGER (de Marseille).....	677
Syndrome parkinsonien fruste, suite d'encéphalite chez une fillette de 14 ans, par M. J. HEITS et VERNY.....	681

	Pages
Parkinsonisme et rhumatisme chronique, par M. J. A. SICARD.....	682
Maladie de Parkinson et tabes, par M. WERTHEIM SALOMONSON (d'Amsterdam).....	683
Cas d'encéphalite léthargique qui se présentent comme « paralysie » des membres, par KARL PÉTREX (de Lund, Suède).....	686
Néof ormation osseuse du type Dejerine-Klumpke dans un cas d'encéphalite léthargique, par M. KARL PÉTREX (de Lund, Suède).....	687
Présentation de malades atteints de syndrome parkinsonien pos-encéphalitique, par M. A. SOUQUES.....	689
Diagnostic entre la maladie de Parkinson et le syndrome parkinsonien postencéphalitique, par M. JEAN LÉPINE (de Lyon).....	690
Diagnostic différentiel du parkinsonisme postencéphalitique, par M. J. A. SICARD.....	690
A propos du diagnostic différentiel des syndromes parkinsoniens post-encéphalitiques et de la maladie de Parkinson classique, par M. A. FLORÈS (de Lisbonne).....	691
Sur le diagnostic différentiel entre la maladie de Parkinson classique et le syndrome parkinsonien des encéphalitiques, par M. A. MENDICINI (de Rome).....	691
Syndrome parkinsonien dans la démence précoce, par MM. DIDE, GUIRAUD et LAFAGE.....	692
A propos de l'évolution du pronostic du parkinsonisme postencéphalitique, par M. G. CATOLA de Florence.....	694
Sur le traitement des syndromes parkinsoniens, par M. KARL PÉTREX (de Lund, Suède).....	698
Traitement des syndromes parkinsoniens, par M. BELARMINO RODRIGUEZ (de Barcelone).....	699
Sur le traitement symptomatique des syndromes parkinsoniens par le teinture d'arnica, par M. GEORGES GUILLAIN.....	702
Apropos du traitement du parkinsonisme, par MM. PAULAIN et BAGDASAR (de Bucarest.).....	703
Réponse de M. Souques, rapporteur.....	706

# IV. — CONGRÈS DES ALIÉNISTES ET NEUROLOGISTES DE FRANCE ET DES PAYS DE LANGUE FRANÇAISE

XXV<sup>e</sup> Session. — LUXEMBOURG-METZ. — 1<sup>er</sup>-6 Août 1921.

	Pages.
DISCOURS D'OUVERTURE	
Les origines psychonévropathiques de l'oracle de Delphes et l'hystérie de la Pythie, par M. HENRI MEIGE .....	859
RAPPORT SUR LA QUESTION DE NEUROLOGIE	
Sur l'épilepsie traumatique, par P. BÉHAGUE (de Paris). ....	862
<i>Discussion</i> : MM. H. CLAUDE (de Paris), H. ROGER (de Marseille), ANGLADE (de Bordeaux, HARTENBERG (de Paris), POROT (d'Alger), ROUBINOVITCH, (de Paris), P. COURBON (de Stéphansfeld), E. DUPRÉ (de Paris) — <i>Réponse de M. BÉHAGUE</i> . ....	865
RAPPORT SUR LA QUESTION DES PSYCHIATRIE	
La conscience de l'état morbide chez les psychopathes, par M. LOGRE (de Paris) .....	867
<i>Discussion</i> : MM. LEY, CROCQ (de Bruxelles), HESNARD (de Bordeaux), P. COURBON (de Stéphansfeld), ROUBINOVITCH et LEGRAIN (de Paris) — <i>Réponse de M. LOGRE</i> .....	870
RAPPORT SUR LA QUESTION DE MEDECINE LEGALE	
La simulation dans les maladies mentales, par M. POROT (d'Alger). ....	872
<i>Discussion</i> : MM. HESNARD (de Bordeaux), VERVAECK (de Bruxelles), DELABRET (de Toulon), VOIVENEL (de Toulouse), DUPRÉ (de Paris), ANGLADE (de Bordeaux), COURBON (de Ste- phansfeld), CHAVIGNY (de Strasbourg) — <i>Réponse de M. POROT</i> .....	878
COMMUNICATIONS DIVERSES	
Neurologie.....	879
Psychiatrie.....	891




## V. — TABLE DES PLANCHES

---

	Pages.
PLANCHE I — MARINESCO Encéphalite épid., n° 1.....	4
II et III — ROCAVILLA. Hétéromorphismes vertébraux, n° 1....	44, 48
IV. — LEREBoullet, Mouzon et CATHALA. Infantilisme hypophysaire, n° 2. ...	157
V. — REDALIÉ. Cysticercose cérébro-spinale, n° 3.....	246
VI et VIII. — KRAUSS. Lipodystrophie progressive, n° 4.....	357
VIII. — DIDE, GUIRAUD et LAFAGE. Syndrome parkinsonien dans la démence précoce, n° 6. ....	690
IX. — FLORÈS. Syndromes parkinsoniens postencéphaliques, n° 6.....	692
X. — PILTZ. Encéphalite choreiforme, n° 7-8.....	794
XI. — KRABBE. Hypertrophie musculaire, n° 7-8.....	804
XII. — ANDRÉ, THOMAS. Voies pilomotrices, n° 9-10. ....	950
XIII — SOUQUES. Psammomes du cerveau, n° 9-10 .....	985
XIV. — RIMBAUD et GIRAUD. Myopathie familiale du type péronier, n° 9-10. ....	1005
XV. — MARINESCO. Encéphalite épidémique et grossesse, n° 11.....	1058
XVI. — MONIZ. Trophœdème, n° 11.....	1086
XVII et XVIII. — MINKONSKI. Mouvements réflexes du fœtus humain, n° 12.....	p. 1241, 1243

---





## VI. — TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES ANALYSÉES

### A

**Abdominale** (PAROT), au point de vue de la segmentation musculaire et réflexe (SODERBERGH), 904.  
**Acathisque**. Forme du parkinsonisme (SICARD), 672.  
**Accommodation**, contractures pithiatiques (LAFON), 482.  
**Accoutumance** rapide aux poisons vermineux (PARISOT et SIMONIN), 402.  
**Acétomie** et vomissements périodiques (MARFAN), 1174.  
**Achondroplasique** (Grossesse chez une —, césarienne) (VAYSSIÈRE), 1036.  
**Acidose** et épilepsie (GUILLAIN), 1039.  
 — (LABBÉ), 1039.  
**Acoustiques** (Mouvements des yeux déterminés par les stimulus —) (STEFANINI), 136.  
 — (Éléments analytiques des distances dans les images —) (BARD), 137.  
 — (STRIS), anatomie (BENVENISTE), 160-163 (1).  
**Aerocontractures** et plicatures réflexes (BORNET), 491.  
**Acrocyanose** (CROCQ), 888.  
**Aerodynie**. Intoxication arsenicale (PETREN), 812-814.  
**Acromégalie** à début tardif (HAMANT et CAUSADE), 505.  
 — avec syndrome polyglandulaire (M<sup>lle</sup> BRINTCHEVA), 1036.  
**Addison** (Maladie d') emploi des produits surrénaux (DALAND), 503.  
**Addisonien** (SYNDROME) par destruction d'une surrénale (MAISONNET), 501.  
**Adéno-lipomatose infantile** (BABONNEIX et SEVESTRE), 921.  
**Adipose tubéreuse simple** (ANDERS), 921.  
**Adiposo-génital** (SYNDROME) par tumeur infundibulo-hypophysaire, hémianopsie (BOLACK et HARTMANN), 1025.  
**Adrénaline**, rôle physiologique supposé (GLEV et QUINQUAUD), 239.  
 —, action sur le rein (HARTMAN et LANG), 426.  
 — (Mécanismes vasodilatateurs sensibles à l'—), 427.  
 —, modifications vasculaires qu'elle détermine (HARTMAN, KILBORN et LANG), 427.

**Adrénaline**, sécrétion (GASKELL), 428.  
**Agitation** (ÉTATS D'), sels de calcium par voie rachidienne (URÉCHIA), 523.  
 — et rigidité musculaire (ANGLADE), 881.  
**Agnosie auditive** (LAIGNEL-LAVASTINE et ALAJOUANINE), 194.  
**Agrammatisme** et hémisphère droit (MAAS), 1021.  
**Aigle** mastoïdienne hystérique (COLLET), 513.  
**Aliénation mentale**, rapports du caractère individuel de l'enfant avec le genre de la psychose ultérieure (BOVEN), 520.  
**Alliés**, Etude anthropologique (VIDONI), 520.  
 — (Examen des —; nouvelles méthodes biologiques et cliniques) (BARBÉ), 1045.  
 — *pellagreux*, altérations des surrénales (PARHON et SAVINI), 503.  
**Allaitement** et surrénales (VERDOZZI), 501.  
**Alopécie peladoïde** d'origine surrénalienne (BALZER et BARTHÉLEMY), 502.  
 — *traumatique* des blessés du crâne (VILLARET et CONDOMINE), 229.  
**Amaurose**, astasie-abasie et crises convulsives, hérédo-syphilis et pithiatisme (KAHN), 374.  
 — dans l'encéphalite léthargique (VINCENT), 423.  
 — *intermittente* (MENDEL), 1028.  
 — *quinique* et tension artérielle rétinienne (BOLLACK), 480.  
**Amnésies** de guerre (RÉGIS), 1044.  
**Amoureux** des mannequins de cire (EUMIÈRE et MARGAROT), 522.  
**Amyotonie congénitale** (HAUSHALTER), 506.  
 —, relations avec les atrophies musculaires congénitales et familiales (KRABBE), 511.  
 — (COURTNEY), 1062-1065.  
 — et maladie de Werdnig-Hoffmann, identité (LEENARDT et M<sup>lle</sup> SENTIS), 1173.  
**Amyotrophie** familiale, variété singulière (CROUZON et BOUTTIER), 509.  
 — *périscapulaire* réflexe (LÉRI et PERPÈRE), 510.  
 — par rhumatisme cervical (LÉRI), 511.  
 — à marche anormale (RÉMOND), 920.  
**Anaphylactique**. Influence heureuse d'un choc — sur une méningite cérébro-spinale cachectisante (WEILL, DUFOUTET BERTOYE), 397.  
**Anatomie artistique** (RICHER), 122.  
**Anémie pernicieuse** et vitiligo (MANNINO), 930.  
**Anencéphale** dans certaines familles (THOMAS), 216.  
**Anesthésie aplanchnique** dans la chirurgie gastrique (LABORDE), 1181.  
 — dans les crises gastriques (CARNOT et CAMBESSEDES), 1181.

(1) Les indications en chiffres gras se rapportent aux *Mémoires originaux*, aux *Actualités* et aux *Communications* à la Société de Neurologie.

**Anévrisme artério-veineux huméral**, déformations hipocratiques de la main (REGNAULT), 924.  
 — *cirsoïde* et M. de Raynaud (RAMOND et FRANÇOIS), 928.  
 — *pétramastokien*, paralysie des nerfs crâniens (MOLINIÉ), 1031.  
**Angine de poitrine**, résection du sympathique cervico-thoracique (JONNESCO), 1177, 1178.  
**Angoisse** état sympathicotonique (EUZIÈRE et MARGAROT), 1046.  
**Année psychologique** (PIÉRON), 518.  
**Anosmie héréditaire** et épilepsie (ALIKHAN), 517.  
**Antagonistes** (Actions — dans les systèmes autonomes) (SPADOLINI), 139.  
 — (Réaction des — dans le syndrome parkinsonien) (JARKOWSKI), 613.  
**Anxiété** et épilepsie (LAGNEL-LAVASTINE), 1039.  
**Aphasie** avec hémiplegie gauche chez un droitier (CLAUDE et SCHAEFFER), 170.  
 — Difficulté de trouver le mot et sa signification pour la pensée (LOTMAR), 902.  
 — et troubles analogues du langage (HFAD), 906.  
 — et aggrammatisme (MAAS), 1021.  
 — et paralysie générale (BENON et LEINBERGER), 1283.  
 — *corticale mixte*, restitution du langage (GANGLOTT), 1292.  
 — *transcorticale* (CHENAULT), 1293.  
**Apoplexie** et hypertonie (HERDMANN), 909.  
 — et paralysie générale (BENON et LEINBERGER), 1283.  
**Aran-Duchenne** (SYNDROME D') et paralysie générale avec lésions syringomyéliques (RINGENBACH et FREY), 886.  
**Argyll-Robertson** (SIGNE D') par traumatisme opératoire orbitaire (MAGITOT et BOLLOCK), 480.  
 — — unilatéral par éclat d'obus intra-orbitaire (BOLLOCK), 915.  
**Arsénobengols**, neuroécidives après le traitement (EUZIÈRE, MARGAROT et PIETRI), 492.  
**Artérielles** (OBLITÉRATIONS) *traumatiques*, Rétablissement de la circulation (BABINSKI et HEITZ), 387.  
 —, troubles de la fonction du membre blessé (BABINSKI et HEITZ), 388.  
**Artérites** et syphilis (BENECH), 402.  
**Artériosclérose nerveuse**, prodromes (CLIMENKO), 222.  
**Arthrites** dans la méningite cérébro-spinale du nourrisson (NOBÉCOURT et PARAF), 395.  
 — PÉHU et EPARVIER), 397.  
**Arthropathies tabétiques**, élévation de la température locale (KLIPPEL et HUARD), 815-818.  
**Astasie-abasie** et crises convulsives, hérédosyphilis et pithiatisme (KAHN), 374.  
 — ou négativisme chez une demente précoce (URÉCHIA et POPEA), 522.  
**Asthénie** *post-commotionnelle* chez des syphilitiques anciens (BOUDET), 492.  
**Asthéno-manie** et paralysie générale (BENON et LEINBERGER), 1283.  
**Asynergie** dans les syndromes paracentraux (GATTI), 218.  
**Ataxie cérébelleuse** périodique (VERGER), 1157

**Atlas** (FRACTURES) (JEFFERSON), 483.  
**Atonique** (Syndrome — des voies digestives chez les nerveux, radiologie (BARJON), 513.  
**Atrophie congénitale** du membre supérieur (GIRoux), 925.  
 — *musculaire* congénitale relevant de lésions de la moelle, relations avec l'amyotonie (KRABBE), 511.  
 — — *globale* du membre supérieur d'origine myélopathique (RIMBAUD et PUECH), 485.  
 — — *localisée* aux scapulaires dans l'encéphalite épidémique (ROGER), 1189.  
 — — *post-traumatique* (TROCELLO), 920.  
 — — *progressive* post-traumatique unilatérale (ELNITZ et CORNIL), 220.  
 — — *myélopathique* et encéphalomyélite myoclonique (FROMENT et GENNEVOIS), 726.  
 — — *Werdnig-Hoffmann* et amyotonie congénitale, identité (LELNARDT et M<sup>lle</sup> SENTIN), 1173.  
 — *spinale* croisée avec contractions fibrillaires (RENAULT, M<sup>me</sup> ATHANASSIO-BENISTY et LIBERT), 200.  
**Audition**, Fonctions des deux oreilles (STEFANINI), 130.  
 —, théorie de la résonance (STEFANINI), 130.  
 —, théorie d'Helmholtz (Gradenigo), 131.  
**Auto-éviscération** avec autophagie (MASINI), 1040.  
**Autothérapie citratée** dans les infections trainantes (MOURIQUAND), 333.  
**Automatisme médullaire**, bromhydrate de cicutine (MARIE, BOUTTIER et PIERRE), 841.  
**Autonomes** (Les actions antagonistes dans les systèmes —) (SPADOLINI), 139.  
 — (Réponses — des palpés labiaux de l'aradoute (COBB), 141.  
**Antisérothérapie intrarachidienne** dans un état méningé éberthien (DELAHET et MARCANDIER), 1183.  
**Aviateur** (L' — et le médecin) (FERRY), 515.  
**Aviation**, influence sur la sensibilité, les réflexes et la force (JUARROS), 906.  
 — problèmes médicaux, 1020.

## B

**Basedow** (SYNDROME DE) avec trophœdème chronique (PARRON et GOLDSTEIN), 848.  
 — rôle du labyrinthe (HELLIN et SAWARC), 1000-1003.  
 — —, épreuve de l'adrénaline et de l'hypophysine (DROUET), 503.  
**Bassin vicié** par paralysie infantile (GUÉRIN-VALMALE et CAMBON), 486.  
**Bégaiement** et spasmes (MEIGE), 485.  
**Benjoin coolidaï** (Réaction du — avec le liquide céphalo-rachidien dans l'encéphalite léthargique) (GUILLAIN et LÉCHELLE), 80.  
**Botulisme**, symptômes oculaires (de SAINT-MARTIN), 1027.  
**Bradykinésie hypertonique** des post-encéphaliques (VERGER et HERNARD), 633.  
**Brèches osseuses crâniennes** (BOINER), 1021.  
**Bromhydrate de Cicutine** dans les paralésies en flexion (MARIE, BOUTTIER et PIERRE), 841.  
**Brown-Séquard** (SYNDROME DE), guérison (MARIE, BOUTTIER et MATHIEU), 829, 876-983.

**Bulbajre** (PARALYSIE). Impossibilité de la déglutition. hémiparalysie du pharynx et du voile, hémianesthésie alterne (de MASSARY), 886.

**Bulbe**, anatomie des stries acoustiques (BENVENISTE), 160-163.

— Plexus du IV<sup>e</sup> ventricule (de MONAKOW), 898.

**Bulbo-spinal** (LÉSION). Mouvements involontaires. Hyperalgésie. Synesthésie. Réaction thermique à la douleur (ANDRÉ-THOMAS), 318.

## C

**Cacodylate de soude** dans les syndromes parkinsoniens postencéphaliques (RODRIGUEZ), 111.

**Calcium** par voie rachidienne dans les états d'agitation (URÉCHIA), 523.

**Canaux demi-circulaires**, fonctions (TULLIO), 131, 132.

—, ablation (MAXWELL), 132.

**Cancer** généralisé des méninges cérébro-spinales (BERTRAND et ARONSON), 145-153.

**Caractère individuel** de l'enfant et forme de la psychose ultérieure (BOVEN), 520.

**Cardiaque** (RYTHME), effets de la section de la moelle cervicale (PETZETAKIS), 387.

**Carotide** (Ligature de la — gauche, hémiplegie droite avec aphasie) (PARHON, SAVINI et M<sup>me</sup> RADACOVICI), 393.

**Cataracte** (OPÉRATION), cornée insensible (MOMBRUN), 1028.

— paralysie des paupières (VILLARD), 1028.

— congénitale et hémiplegie cérébrale infantile (BABONNEIX), 289.

**Cavité épидurale**, méthode radiographique d'exploration (SICARD et FORESTIER), 1264.

**Cécité corticale** par lésion occipitale (MEDEA et ROSSI), 217.

**Cellules à balonnet** dans l'écorce cérébrale des déments (NODA), 1172.

— nerveuses, microphotographie stéréoscopique (CAJAL), 124.

—, canalicules intracellulaires (CARAMANIS), 896.

—, échanges vitaux (MONRAD-KROHN), 899.

**Centres optiques** des céphalopodes (CAJAL), 124.

— respiratoires, automatisme (ALMEIDA), 138.

— de la vision et radiations optiques (MOMBRUN), 217.

—, lésion occipitale avec cécité complète (MEDEA et ROSSI), 217.

**Céphalées** d'hypotension des trépanés (LERICHE), 393.

— d'origine oculaire (GRANCLÉMENT), 393.

— par engorgement lymphatique (ALQUIER), 458-460.

**Céphaloplogique** (SYNDROME) chez les enfants (LONDE), 394.

**Céphalo-rachidien** (LIQUIDE). Réaction du bœuf colloïdal dans l'encéphalite léthargique (GUILLAIN et LÉCHELLE), 81.

—, glycolyse et glycolyse (TAUSSIG), 385.

—, réaction de Lange et de Boveri (URÉCHIA et POPÉA), 385.

—, Détermination de sa quantité chez le vivant (FONTÉS), 903.

**Céphalo-rachidien** (LIQUIDE). Ecoulement par le nez dans un cas de tumeur du cervelet (DERCOMPS, CONSTANTIN, MERLE et QUERCY), 912.

— dans la syphilis nerveuse (HUREYER), 1030.

— taux de l'urée chez les épileptiques et les hystériques (LAURET et GASCARD), 1039.

— dans l'encéphalite léthargique (BÉNARD), 1182.

— (MESTREZAT et RODRIGUEZ), 1186.

— modification de la pression sous l'influence du changement de position du corps et de la tête (M<sup>me</sup> ZYLBERLAST-ZAND), 1217-1221.

— dans la paralysie générale (SICARD), 1284.

**Cérébelleuse** (ATAXIE) périodique (VERGER), 1157.

**Cérébelleux** (Dysarthrie des) MILIAN et SCHULMANN, 912.

— (SYNDROME) gauche dissocié; paralysie du nerf moteur oculaire, anesthésie croisée. (FORQUE et JUMENTIÉ), 743.

— (TROUBLES), étude cinématographique (ANDRÉ-THOMAS), 745.

**Cérébro-spinal** (Fragilité — chez l'enfant) (COLLIN et VERDE), 394.

**Cerveau humain** (PFEIFFER), 118.

— (ABCs) du lobe temporal d'origine otique (JACQUES et GAUD), 328.

— dans une méningite cérébro-spinale chez un nourrisson (NOBÉCOURT et PARAF), 395.

— après pleurésie purulente (DE MASSARY et LÉCHELLE), 885.

— (AFFECTIONS), symptômes vasculaires dimidiés (BOUITTIER et MATHIEU), 762.

— (ANATOMIE), commissure grise du thalamencéphale (BONOLA), 216.

— rapports entre la couche optique et les circonvolutions frontales (FUKUDA), 897.

— (ARTÉRIO-SCLÉROSE), prodromes (CLIMENKO, 222.

— (BLESSURES), hypoesthésie corticale, tie du pied (ROSE), 101.

— de la région paracentrale; asynergie et incoordination; syndromes pseudo-cérébelleux (GATTI), 218.

— de la région frontale gauche, hémiplegie droite avec aphasie, euphorie discordante et anisocorie transitoires (ELNITZ et CORNIL), 228.

—, l'atopécie post-traumatique (VILLARET et CONDOMINE), 229.

— par armes à feu (NEWTON et BROWN), 231.

—, séquelles (LIORTAT-JACOB et HALLEZ), 231.

—, suture primitive (CHAUVIN), 231.

—, traitement par le courant galvanique avec ionisation (BOURGUIGNON et CHIRAY), 886.

—, Troubles sensitifs pseudo-radicaux et parésie limitée aux doigts; épilepsie jacksonienne (ROGER et AYMES), 908.

—, tolérance exceptionnelle (PONTIEU et FROLLE), 908.

—, perte importante de substance (LOMBARD et MARRICQ), 908.

—, mort tardive et brusque (CESTAN, DESCOMPS EUZIERE et SAUVAGE), 908.

— (CHIRURGIE). Extraction primitive des projectiles à la pince sous le contrôle radioscopique (ROUVILLOIS), 231.

- Cerveau (CHIRURGIE).** Intervention pour épilepsie grave d'origine traumatique (CROSTI et MEDEA) 232.
- , trépanations (PETROVITCH), 233.
  - , — (ROUX-BERGER), 233.
  - (CIRCULATION) (CAVAZZANI), 216.
  - (COMPRESSION) par une collection purulente chez un blessé du crâne hémiplegique; euphorie (ELANITZ et CORNIL), 228.
  - (Corps étrangers). Lésion occipitale avec cécité complète; extraction d'un éclat métallique par l'électro-aimant (MEDEA et ROSSI), 217.
  - , extraction à la pince sous le contrôle radioscopique (ROUVILLOIS), 231.
  - des ventricules (REGARD), 232.
  - (CYSTICERCOSE) (URÉCHIA et POPÉA), 393.
  - (DÉVELOPPEMENT) (LANDAU), 879.
  - (ÉCORCE), localisation des fonctions psychiques (FANKHAUSER), 899.
  - , région du bras (MEIER-MULLER), 899.
  - et perception des sensations (HEAD), 906.
  - , —, Troubles sensitifs pseudo-radicaux (ROGER et AYMÈS), 908.
  - , paralysie brachiale proximale (KNAPPS), 910.
  - (HYPERÉMIE), et action du foie sur le psychisme (FAMENNÉ), 893.
  - (LACUNES), syndrome hémialgique d'origine thalamique (LHERMITTE et FUMET), 463.
  - (LÉSIONS), influence sur la glycosurie (LHERMITTE), 218.
  - , la paralysie brachiale proximale (KNAPPS), 910.
  - (LOCALISATIONS). Centre de la vision et projection rétinienne cérébrale (MONBRUN), 217.
  - , lésion occipitale avec cécité complète (MEDEA et ROSSI), 217.
  - , Fonctions psychiques (FANKHAUSER), 899.
  - , observations anatomo-physiologiques sur la région du bras (MEIER-MULLER), 899.
  - , Troubles sensitifs et parésie limitée aux doigts et à la main (ROGER et AYMÈS), 908.
  - , tumeur de la zone rolandique avec réaction sensitivo-motrice (AUBARET, ROGER et GIRAUD), 1021.
  - (MÉCANISME) et fonctions des lobes frontaux (BIANCHI), 380.
  - (PATHOLOGIE), corpuscules basophiles extracellulaires (STOCKER), 383.
  - (PHYSIOLOGIE). Recherches sur deux chats dont le néopallium a été enlevé (DUSSEY et BARENNE), 128.
  - , circulation du sang (CAVAZZANI), 216.
  - des lobes frontaux (BIANCHI), 380.
  - (PSEUDO-TUMEUR) (SOUQUES), 331.
  - (TUBERCULES) de la zone rolandique (ROGER), 909.
  - (TUMEURS) du troisième ventricule compression de l'hypophyse, pas de syndrome infundibulaire (CLAUDE et SCHAEFFER), 25-32.
  - , infantilisme dit hypophysaire, intégrité de l'hypophyse (LEREBOLLET, MOUNZON et CATHALA), 154-159.
  - , Cas avec absence d'hypertension (MEDEA), 222.
  - du lobe frontal chez un commotionné (HIVEN), 222.
- Cerveau (TUMEURS).** Confusion mentale après un bombardement; sarcome du centre ovale (LAIGNEL-LAVASTINE et BALLET), 222.
- , Confusion mentale chez un combattant LAIGNEL-LAVASTINE et BONHOMME, 223.
  - du lobe frontal (SARAZIN), 223.
  - , délire d'influence basé sur l'interprétation des symptômes subjectifs (TARGOWLA), 223.
  - diagnostic du siège et de la nature par la radiographie (SOUQUES), 376.
  - diagnostic (BÉRIEL et ROLLET), 391.
  - (BÉRIEL), 392.
  - (BÉRIEL et DEVIC), 392.
  - avec stase papillaire, altérations de la région ventriculo-chiasmatique (BOLLACK), 914.
  - , dilatation des ventricules (BOLLACK), 914.
  - , diagnostic des psammomes ou sarcomes angiolithiques par la radiographie (SOUQUES), 384-396.
  - malignes expérimentales (FLATAU), 987-999.
  - de la zone rolandique avec réaction sensitivo-motrice (AUBARET, ROGER et GIRAUD), 1021.
  - (CHRISTIANSEN), 1166.
- Cervelet (ARCÈS)** (EAGLETON), 913.
- (APLASIES) (MINGAZZINI), 911.
  - (HÉMORRAGIE) (LERMOYER), 911.
  - (LOCALISATION) (LUNA), 911.
  - (PHYSIOLOGIE). Rôle de fixité dans les mouvements involontaires (NOICA), 164-168.
  - (TUBERCULE), (BOSCHI), 913.
  - (TUMEURS), écoulement du liquide céphalo-rachidien par le nez, amincissement du crâne (DESCOMPS, CONSTANTIN, MERLE et QUERCY), 912.
  - de la fosse crânienne postérieure (MEDEA), 912.
  - , sarcome fasciculé (BARBÉ et M<sup>me</sup> KOTLAR), 913.
  - (PLANCHE et BOCCA), 1022.
- Cervical** (GANGLION) moyen du sympathique (GUILLAUME), 1175.
- Champ visuel** de trépanés (CONDOMINE), 907.
- dans les lésions traumatiques du fond d'œil (GAZEPI), 1025.
  - rétrécissement et paralysie des oculomoteurs par traumatisme crânien (JEAN-DELIZE), 1026.
- Chaux** dans l'épilepsie (ROSSELLO), 1043.
- Chirurgie**, chapitres choisis (REGARD), 896.
- de l'œil (TERRIEN), 1019.
- Choc nerveux** (ROGER), 128.
- Chorée électrique** de Dubini et encéphalite myoclonique (SICARD et LITVAK), 412.
- (LITVAK), 421.
  - grave aiguë fébrile, identité de nature avec l'encéphalite léthargique (HARVIER et LEVADITI), 417.
  - d'Huntington (ROGER et AYMÈS), 517.
  - , fonction d'inhibition (MOUGUE), 518.
  - persistante à début brusque et à localisation crurale (ROUSSY et CORNIL), 734.
  - de Sydenham compliquée de gangrène de doigts (CHODAC), 929.
  - d'origine syphilitique (CASSOUTE et GIRAUD), 1037.
- Choréiformes** (Mouvements — de l'encéphalite léthargique (CHAVANIS), 410.

- Choréiques** (Syndromes — vrais dans l'encéphalite léthargique (LEREBoullet et Mouzon), 411.
- Chronaxie** dans l'encéphalite léthargique, (CLAUDE et BOURGUIGNON), 85.
- , évolution au cours d'une restauration complète du médian (BOURGUIGNON et DUJARRIER), 106.
- , comparaison avec l'examen faradique (BOURGUIGNON), 108.
- dans les syndromes parkinsoniens (BOURGUIGNON et LAIGNEL-LAVASTINE), 656.
- dans les états de rigidité musculaire (BOURGUIGNON), 660, 665, 935.
- Cicatricielle** (PATHOLOGIE) et phénomènes de répercuissivité (ANDRÉ-THOMAS), 97.
- Cicatrisation** des plaies chez les éthyroïdés (PARHON et SAVINI), 505.
- Cillaire** (GANGLION) dans l'encéphalite léthargique, histopathologie (SALA), 1187.
- Cinématographie** des troubles cérébelleux, (ANDRÉ-THOMAS), 879.
- en neurologie (LONG), 880.
- des réflexes de la peau (ANDRÉ-THOMAS et COMANDON), 881.
- Circulation sanguine** dans les états psychopathiques (MANESSE), 1037.
- Claude Bernard-Horner** (SYNDROME DE) par blessures de guerre (DRECOU), 1176.
- symptômes cardio-vasculaires (ROCCAVILLA), 1175.
- Cœur alternant** et respiration alternante (GALLI), 389.
- Coloration mixte** (URÉMIE), 383.
- Commotion.** Asthénie consécutive chez des syphilitiques anciens (BOUDET), 492.
- d'obus, mécarisme des troubles nerveux (HESNARD), 1046.
- médullaire directe, étude anatomopathologique (LHERMITTE, CORNIL et ECOT), 474.
- (LHERMITTE, VILLANDRE et CORNIL), 476.
- Commotionnel** (ÉTAT), importance dans le pronostic des traumatismes crâniens (LECÈNE et BOUTTIER), 230.
- Confusion mentale** avec anxiété après un bombardement, sarcome du centre ovale (LAIGNEL-LAVASTINE et BALLEST), 222.
- par tumeur cérébrale chez un combattant (LAIGNEL-LAVASTINE et BONHOMME), 223.
- (LERAT), 1093-1104.
- Conscience** de l'état morbide chez les psychopathes (LOGRE), 867, 871.
- Contractions à ressort** du pied dans les paralysies organiques (BOVERI), 906.
- musculaires, forme dans l'encéphalite léthargique (CLAUDE et BOURGUIGNON), 85.
- fibrillaires marquées dans une atrophie spinale croisée (RENAULT, M<sup>me</sup> ATHANASSIO-BÉNISTY et LIBERT), 200.
- dans la myasthénie (SICARD et FORESTIER), 1263.
- , conscience ou inconscience de perception (SICARD), 1266.
- Contracture pithiatique** de la convergence et de l'accommodation (LAFON), 482.
- plastique (FOIX), 1130.
- Convergences, contractures pithiatiques** (LAFON), 482.
- Convulsions** et variations de l'urée céphalo-rachidienne (LAURÈS et GASCARD), 1039.
- Convulsions.** Au point de vue militaire (LEFÈVRE), 1039.
- et malformations (MAC ROBERT), 1039.
- Cornée insensible** et opération de la cataracte (MOMBRUN), 1028.
- Corps calleux, développement** (VILLAYERDE), 216.
- de Negri (RAMON FANANAS et RIO-HORTEGA), 127.
- strié, V. Strié (Corps); Strié (Syndrome).
- Corpuscules basophiles** extracellulaires dans le cerveau d'un épileptique (STOCKER), 383.
- Cote cervicale, polynévrite** avec localisation spéciale (MEYER), 490.
- atrophie de l'émittance thénar (Mouchet, M<sup>me</sup> ATHANASSIO-BÉNISTY et GAYET), 758.
- (DUBOIS), 924.
- Couche optique, rapports** avec les circonvolutions frontales (FUKUDA), 897.
- Crâne** en coquille d'œuf dans un cas de tumeur du cervelet (DESCOMPS, CONSTANTIN, MERLE et QUERCY), 912.
- (BLESURES). Crise jacksonienne au cours d'une résection de cicatrice (WALTHER), 220.
- , hémorragies méningées (GUILLAIN), 226.
- de la région frontale gauche, hémiplegie et aphasie, euphorie discordante et anisocorie transitoires (ELNITZ et CORNIL), 228.
- et trépanations, séquelles (LORTAT-JACOB et HALLEE), 231.
- , suture primitive (CHAUVIN), 231.
- , céphalées des trépanés (LERICHE), 393.
- physiologie pathologique (JEFFERSON), 907.
- , champs visuels (CONDOMINE), 907.
- perte de substance cérébrale très importante (LOMBARD et MARRICO), 908.
- , mort tardive et brusque (CESTAN, DESCOMPS, EUZIÈRE et SAUVAGE), 908.
- (BRÈCHES), (BOINET), 1021.
- (CHIRURGIE). Paralyse cérébrale spasmodique, cas choisis pour la décompression (SHARPE et FARRELL), 221.
- , intervention pour épilepsie traumatique (CROSTI et MEDEA), 232.
- , trépanations (PETROVITCH), 233.
- , trépanation sous-temporale (ROUX-BERGER), 233.
- , hémiplegie améliorée par la craniotomie (ROUX LACROIX et VAUDEY), 909.
- (CONTUSIONS), hémorragies méningées (GUILLAIN), 226.
- (FRACTURES) de guerre (D'ABUNDO), 230.
- du temporal gauche, méningite streptococcique (WILMOTH), 230.
- chez l'enfant (FROELICH), 329.
- fissuraire de la voûte avec tolérance cérébrale exceptionnelle (PONTHEU et FIOLE), 908.
- (KYST) dermoïde (VOUZELLE), 224.
- (TRAUMATISMES). Névropathie spasmodique avec troubles du langage (D'ABUNDO), 221.
- L'alopécie post-traumatique (VILLARET et CONDOMINE), 229.
- , cent fractures (D'ABUNDO), 230.
- , importance de l'état commotionnel dans le pronostic (LECÈNE et BOUTTIER), 230.

- Crâne (TRAUMATISMES).** Traités par la trépanation sous-temporale, méthode de Cushing (ROUX-BEGGER), 233.
- , Trépanations exploratrices et ponctions lombaires (RONNEAU et JEANDELIZE), 328.
  - (BONOLA), 382.
  - paralyse des deux oculomoteurs externes, hyposthésie alterne et rétrécissement des champs visuels (JEANDELIZE), 398.
  - et syphilis nerveuse (EUIÈRE et MARGAROT), 909.
  - , hémianopsie bitemporale (BOLLACK), 913.
  - , paralyse des oculomoteurs, rétrécissement du champ visuel (JEANDELIZE), 1026.
  - (DURET), 1162.
  - (TUBERCULOSE) et altérations psychiques chez un hérédo-alcoolique (LEVI-BIANCHINI), 224.
  - (TUMEUR) perforante (AUVRAY), 224.
- Cranienne (DYSTROPHIE)** rappelant l'oxycéphalie (PAULIAN), 335-356.
- Cranien (NERFS).** Propagation des sarcomes de la trompe d'Eustache. Syndrome du carrefour pétro-sphénoïdal. Paralyse des 2, 3, 4, 5 et 6<sup>e</sup> paires (JACOB), 33-38.
- paralyse double de la 6<sup>e</sup> paire, syndrome protubérantiel (CLAUDE, SCHAEFFER et de LAULERIE), 73.
  - , Paralyse des deux oculomoteurs, hyposthésie alterne et rétrécissement des champs visuels suite de traumatisme (JEANDELIZE), 398.
  - , paralyse de cinq nerfs par anévrysme de la région pétrorostoiidienne (MOLINIÉ), 1031.
- Cranio-cérébraux (TRAUMATISMES)** (DURET), 1162.
- Cranio-facial (TRAUMATISME),** déviation conjuguée (VELTER et COUSIN), 1024.
- Cranioplasties,** restauration de larges brèches (SEBILÉAU), 233.
- Criminel** (Etude anthropologique du —) (VIDONI), 520.
- Crises gastriques,** anesthésie des nerfs splanchniques (CARNOT et CAMBESCÈDES), 1181.
- Croissance comparée** du système nerveux chez le rat et chez l'homme (DONALDSON), 138.
- dans l'hypofonction des glandes à sécrétion interne (PUGLIESE), 428.
  - (APERT), 1171.
- Cubital (NERF)** (Tumeur du —, résection de 8 cm. du nerf, greffe d'un nerf de veau, restauration) (DUVAL et GUILLAIN), 193.
- Cuir chevelu** (Blessures du — et troubles nerveux consécutifs) (JEFFERSON), 907.
- Curare.** Action sur les troncs nerveux (NEGRO), 141.
- Cure sédative** en psychiatrie (DEMOLE), 1222-1234.
- Cysticercose cérébrale** (URÉCHIA et POPÉA), 393.
- cérébro-spinale avec méningite et endartérite (REDALIÉ), 241-266, 265, 266, 935.
- rynx** et du voile, une hémianesthésie alterne (DE MASSARY), 886.
- Delire d'influence** basé sur l'interprétation des symptômes dans les tumeurs cérébrales (TARGOWLA), 223.
- Delirium tremens,** cellules à batonnet de l'écorce (NODA), 1172.
- Démences précoce** en temps de guerre (HENDERSON), 522.
- , astasie-abasie ou négativisme (URÉCHIA et POPÉA), 522.
  - , syndrome parkinsonien (DIDE, GUIRAUD, LAFAGE), 692.
  - , traitement (MAERE), 895.
  - , hébéphrénocatatonique, plaques éyograisseuses, lésions du corps strié et altérations vasculaires (LAIGNEL-LAVASTINE, TRÉTIAKOFF et JORGULESCO), 1143.
  - sénile type Pick-Spielmeier (URÉCHIA et POPÉA), 524.
  - , cellules à batonnets de l'écorce (NODA), 1172.
- Dentaire** (Troubles réflexes et fonctionnels d'origine) (ROUSSEAU-DECELLE), 481.
- (Rôle de l'infection — dans les psychoses) (COTTON), 526.
- Descendance** des syphilitiques (THOM), 1173.
- Déséquilibres** et loi des pensions (MOLIN de TEYSIEU), 1037.
- Développement,** physiologie (PUGLIESE), 428.
- (Arrêt du —, syndrome polyglandulaire) (ETIENNE et RENECH), 335.
- Déviations conjuguées** à la suite d'un traumatisme cranio-facial (VELTER et COUSIN), 1024.
- Diabète** et épilepsie (GUILLAIN) 1039.
- (LABBÉ), 1039.
  - insipide, nouvelles orientations (MARANON), 120.
  - au cours d'une encéphalite épidémique (HOKE), 420.
- Diagnostic neurologique** (SINGER), 1161.
- topographique (BING), 1288.
- Diarrhée chronique** et tétanie (SAVY et LANGERON), 401.
- Digestives** (Syndrome atonique des voies — chez les nerveux, radiologie (BARTON), 513.
- Diphthérie** et vitiligo (JOLIVET), 931.
- Diphthérique** (PARALYSIE) — de l'accommodation (GENET), 401.
- des membres inférieurs (FROEMICH), 402.
  - sans angine (ETIENNE et M<sup>me</sup> DUEBNE), 402.
  - des mains (SOLAWETSCHUK), 1032.
  - , guérison par la sérothérapie (LABBÉ), 1173.
- Diplopie** de forme particulière dans l'encéphalite léthargique (BAR), 1033.
- Douleurs** dans la paralysie agitante (SOUQUES), 629.
- Dupuytren** (MALADIE de), un cas (ZIVERI), 931.
- Dysarthrie** des cérébelleux (MILIAN et SCHULMANN), 912.
- Dyskinésie professionnelle** à forme parasthésique (HOULLION), 243-352.
- Dystocie,** section de la moelle (HOOR), 483.
- Dystonie musculaire déformante** (FRAUENTHAL et ROSENHECK), 1173.
- (WIMMER), 952-963.

**Débilité mentale,** dysfonction des sécrétions internes (MAC CORD et HAYNES), 431.

**Déglutition** (Syndrome constitué par une impossibilité de la —, une hémiparésie du pha-



## E

**Eberthien** (ETAT) méningé primitif à forme léthargique, antiothérapie (DELAHET et MARCANDIER), 1183.

**Ectrodactylie** (HEITZ), 1036.

**Effroi** cause d'épilepsie (TRACY), 1040.

**Electrique** (Excitation) de la musculature de la plante du pied (EIZEMANN), 490.

**Emetine** dans les goîtres (PERRIN), 335.

**Emotif** (Déséquilibre) et syphilis récente (EUIÈRE et MARGAROT), 492.

**Emotionnels** (SYNDROMES) et maladies nerveuses d'origine émotive (MARGAROT et FRAISSE), 516.

—, hyperthymies aiguës délirantes (BENON), 1011-1018.

**Emotionnelle** (Pelade d'origine —) (ETIENNET DROUET), 515.

— (Nystagmus d'origine —) (JEANDELIE et LAGARDE), 515.

— (IMPRESSION), réaction musculaire anormale, épilepsie (MARSH), 1040.

**Emotions**, rôle pathogène (MARGAROT et FRAISSE), 516.

— (Mécanisme des — et mimique) (D'ONGHIA), 520.

— et paralysie agitante (SOUQUES), 575.

— (ROUSSY et CORNIL), 578.

— (COURBON), 581.

— (CROCO), 705.

**Encéphale** (LÉSIONS), diagnostic topographique (BING), 1288.

**Encéphalite aiguë** avec prédominance de manifestations convulsives, augmentation du suere dans le liquide céphalo-rachidien (DUMOLARD et AUBRY), 405.

— chez les enfants (COMBY), 1174.

— althargique pendant l'épidémie de grippe (COHN), 494.

— algo-myoclonique (ROGER), 496, 498.

— choréiforme et lthargique (PILTZ), 793-801.

— épéidémique, formes cliniques (MARINESCO), 154.

—, mouvements cloniques rythmés de l'hémiface consécutifs (RENAULT, M<sup>me</sup> ATHANASSIO-BÉNISTY et LIBERT), 77.

—, réaction du benjoin colloidal avec le liquide céphalo-rachidien (GUILLAIN et LÉCHELLE), 80.

—, forme de la contraction musculaire aux courants et chronaxie (CLAUDE et BOURGUIGNON), 85.

—, traitement des syndromes parkinsoniens par le caedylate de soude (RODRIGUEZ), 111.

—, syndromes parkinsoniens consécutifs (SOUQUES), 178.

— (LHERMITTE et CORNIL), 185, 189.

—, formes oculaires frustes (BOLLACK), 204.

—, syndrome strio-pallidal à étapes (CLAUDE), 296.

— à forme hémimyoclonique. Asynchrone rythmique des mouvements de la face et des membres (SAINTON et SCHULMANN), 351.

—, forme myotonique (CLAUDE), 407.

—, algies cervico-brachiales monosymptomatiques (SICARD), 408.

—, type paraplégique (SICARD), 408.

—, syndromes choréiques vrais (LERREBOULIET et MEUZON), 411.

— (COMBY), 419.

**Encéphalite épidémique**, polyurie (HÖKE), 420.

— et maladie de Dubini (LITVAK), 421.

— à forme polynévritique (ROGER), 423.

—, troubles des mouvements associés des yeux (DUVERGER et BARRÉ), 439-454.

—, formes (ROGER), 496.

—, spasmes douloureux (ROGER), 498.

— (BOINET et PETIT), 499.

—, forme scathisque du Parkinsonisme (SICARD), 672.

—, états parkinsoniens (BÉRIEL), 673.

—, états parkinsoniens chez des enfants (ROGER), 677.

— (HEITZ et VERNY), 681.

—, progressive avec myoclonies et mouvements athétoïdes (FLORES), 723.

—, atrophie musculaire (FROMENT et GENNEVOIS), 726.

—, séméiologie des myoclonies (KREBS et BÉTHOUX), 729.

—, cas traité par du sérum de convalescent (MARINESCO et DRAGANESCO), 776.

—, virulence des centres nerveux; virus encéphalitiques atténués (HARVIER et LEVADITI), 776.

— (CHARRUEL et ABELY), 819-823.

—, sclérose en plaques consécutive (SOUQUES et ALAJOUANINE), 824.

—, polymorphisme (JACQUIN), 843.

—, syndrome excito-moteur comme séquelle (ROGER), 852.

—, séquelles mentales (BRIAND et REQUIER), 893.

—, recherches expérimentales (HARVIER), 917.

— (BASTAI), 918.

— clinique (PILTZ), 1032.

— (ETIENNE), 1033.

— à Strasbourg, polymorphisme (BLUM et HANNS), 1033.

— et facies parkinsonien (ROGER et AYMÈS), 1034.

— à Bordeaux (CRUCHET, GINESTOU, GALTIER, ANGLADE, VERGER), 1036.

— et grossesse (MARINESCO), 1055-1061.

—, parkinsonisme variable (SAINTON et SCHULMANN), 1066-1070.

— chez les enfants (COMBY), 1174.

—, formes (ALLOCCO), 1182.

—, étiologie (BASTAI), 1182.

—, orme myoclonique (BOVERI), 1183.

— (FRIEDMANN), 1184.

—, myoclonies multiples (HUNT), 1185.

—, formes atypiques (MEDEA), 1185.

—, et maladie de Parkinson (MEDEA), 1186.

— (POTTET), 1186.

—, syndrome hémimyoclonique (ROGER et AYMÈS), 1187.

—, formes cliniques (RONCHETTI), 1187.

—, troubles psychiques (C. de SANCTIS), 1187.

— (STEPHEN et BULCHANDANI), 1187.

—, symptômes (WECHSLER), 1188.

—, troubles oculaires (ALAIZE), 1188.

— (AUBARET), 1188.

—, atrophies musculaires localisées (ROGER), 1189.

—, mélancolie consécutive (ROGER et AYMÈS), 1189.

—, forme ambulatoire (SAUVAN), 1189.

—, mouvements rythmés consécutifs, traitement par le gardénal (KLEBS), 1262.

—, frise infectieuse (LÉPINE), 333.

- Encéphalite hémorragique** avec diplocoque encapsulé (OBREZIA, URECHIA et CARNIOL), 394.
- **léthargique** et méningo encéphalite épidémique (BÉRIEL), 330, 331.
- (CHALIER), 331, 332.
- et trismus (AUDRY et FROMENT), 332.
- (BÉRIEL et BRANCHE), 332.
- (BONNAMOUR), 332.
- (BRET et JOURDANET), 332.
- (CADE et ARDISSON), 332.
- (CHALIER et LONGY), 332.
- (COURMONT), 332.
- (FROMENT et BOUCHUT), 332.
- déliante FROMENT et COMTE, 332.
- et paralysies oculaires (FROMENT et GARDÈRE), 333.
- , paralysie de l'accommodation (GENET), 333.
- , autohémothérapie (MOURIQUAND), 333.
- chez l'enfant (MOURIQUET et LAMY), 333.
- (MOURIQUAND et SANEROT), 333.
- avec hémiparésie linguale (NICLOT, CUSSET et ROUBIER), 333.
- (PIC), 334.
- (REBATTU), 334.
- paralysies oculaires (ROLLET et BUSSY), 334.
- , syndrome parkinsonien (ROUBIER et RICHARD), 334.
- , formule sanguine (WEILL et DUFOURT), 334.
- (MARINESCO), 406.
- , symptômes cérébelleux, centre hypnique (FRAGNITO), 406.
- , forme myoclonique, forme myotonique (CLAUDE), 407.
- à début névralgique (SALMONT), 408.
- , lésions (HARVIER et LEVADITI), 409.
- , mouvements choréiformes (CHAVANIS), 410.
- (LEREDOUILLÉ et MOUZON), 411.
- , myoclonie oculaire (SICARD et KUDELSKI), 412.
- , formes frustes (MARIE et M<sup>re</sup> LÉVY), 412.
- , recherches (CANTIERI, et VEGNI), 413.
- , cas (MEDEA), 413.
- , évolution serpentineuse (ACHARD), 414.
- , injections de térébenthine (NETTER), 414.
- (ECONOMO), 415.
- , commission (BERNARD), 416.
- , identité avec des chorées graves (HARVIER et LEVADITI), 417.
- à Alger (ARDIN-DELTEIL et RAYNAUD), 417, 418.
- , modalités cliniques (ARDIN-DELTEIL, RAYNAUD et DARRIEU), 418.
- , guérison (BERTUCAT), 418.
- , cas (BLANCHÈS), 418.
- (BOSC), 418.
- , déterminations radiculaires, délire (BOSC), 418.
- , liquide céphalo-rachidien (BOVERI), 419.
- (COMBY), 419.
- (DALMAZZONI), 419.
- (DAVID), 419.
- , paralysie faciale (DELHERMET M<sup>re</sup> GRUNSPAN), 419.
- (DESCOS), 420.
- (FALCONE), 420.
- (GASBARRINI et GRADI), 420.
- (JEANSELME), 420.
- Encéphalite l'hargiur**, avec phlébite (LEGREY et LERMOYER), 421.
- , hypophyse (MARIE et TRÉTIAKOFF), 421.
- avec réaction méningée (MÉRY et MICHEL), 421.
- (MORIEZ et PRADAL), 421.
- , enseignements (NETTER), 421.
- (ELSENITZ et CARCOPINO), 422.
- (OTTOLENGHI, TONIETTI et d'ANTONA), 422.
- (PIETRAVALLE), 422.
- (QUEIROLO), 422.
- , simulée par une hémorragie méningée (RATHERY et BONNARD), 422.
- (RÉMOND et MINVIELLE), 422.
- (RENARD), 422.
- (REVERCHON et WORMS), 422.
- (ROBLIN), 423.
- (TAROZZI), 423.
- (TRON), 423.
- (VALASSOPOULO), 423.
- (VAMPRE), 423.
- , amaurose (VINCENT), 423, 424.
- (WILLIAMS), 424.
- et polioencéphalite grippale (ZAGARI), 424.
- , troubles des mouvements associés des yeux (DUVERGER et BARRÉ), 439-454.
- , spasme facial consécutif (BABINSKI), 462.
- , troubles visuels (MORAX et BOLLACK), 480.
- , troubles oculaires (DANTREVAUX), 481.
- , formes (ECONOMO), 491.
- (BERNHARD et SIMON), 494.
- (BAUMEL, M<sup>re</sup> SENTIS et MILHAUD), 496.
- (CASSOUTE), 498.
- à début douloureux (OLMER et FOATA), 499.
- (SEPET et BENET), 499.
- et maladie de Parkinson, rapports (NETTER), 573.
- , état figé des postencéphaliques (VERGER et HENARD), 633.
- , troubles respiratoires (BÉRIEL), 640.
- , inversion du rythme thermique (SICARD), 641.
- , syndrome neuro-végétatif (LAIGNEL-LAVASTINE), 641.
- se présentant comme paralysie des membres (PÉTREN), 696.
- , néoformation osseuse (PÉTREN), 687.
- , évolution (MARCUS), 705.
- , virus (NEGRO), 705.
- , syndrome parkinsonien consécutif chez un enfant (RENAULT, M<sup>re</sup> ATHANASSIO-BENISTY et GAYET), 723.
- , syndromes parkinsoniens consécutifs (ERNST), 771.
- , hypertonie, catatonie, glycosurie (GUILIAN et GARDIN), 775.
- et paralysie agitante (ACHARD), 775.
- (CROUZON), 775.
- (LEINER), 775.
- (PILTZ), 793-801.
- (CHARUEL et ABELY), 819-823.
- , étiologie et prophylaxie (NETTER), 916.
- (DOPTER), 917.
- , étude expérimentale (LEVADITI et HARVIER), 917.
- (DURAND), 918.
- (PICO), 918.
- (TAROZZI), 918.

**Encéphalite léthargique**, anatomie pathologique

- (ACHARD et FOIX), 918.
- (BRAMWELL), 919.
- (GAMNA), 919.
- (DE LEON), 919.
- (LUZZATO et RIETTI), 919.
- (LHERMITTE), 1027.
- , élément psychique dans l'apparition de la diplopie (BAB), 1033.
- , formes frustes, formes graves, sérothérapie (SABRAZÈS et MASSIAS), 1035.
- , cas intérieur (CARLES et MOREAU), 1036.
- (ABUNDO), 1182.
- , liquide céphalo-rachidien (BÉNARD), 1182.
- , forme mixte à symptômes intriqués (BOURGES et MARCANDIER), 1183.
- (BOVERI), 1183.
- (CAMPBELL), 1183.
- , tentative thérapeutique (CANTIERI et VERGUT), 1183.
- , conception bordelaise (CRUCHET), 1183.
- , bactériologie (DURAND), 1184.
- , à forme délirante (ESHBACH et MATET), 1184.
- , lésions oculaires (FERRARI), 1184.
- , suites (GABARRINI et SALA), 1184.
- (GIUFFRÉ), 1184.
- , forme nouvelle (HANNES), 1185.
- , insomnie consécutive (HAPP et BLACK-FAN), 1185.
- , cas (JUARROS), 1185.
- , en Espagne (LAFORA), 1185.
- , aspects cliniques (LEINER), 1185.
- , transmission expérimentale (MAC INTOSH et TURNBULL), 1185.
- , sommeil des encéphalitiques (MENDICINI), 1186.
- , liquide céphalo-rachidien (MESTREZAT et RODRIGUEZ), 1186.
- , clinique et anatomie pathologique (MODENA), 1186.
- , reliquats moteurs (ELNITZ et SAURIN), 1186.
- , cas (PICCIONE), 1186.
- , petits signes (ROGER), 1186.
- , histopathologie du ganglion ciliaire (SALA), 1187.
- , et grossesse (SANTI), 1187.
- , cas (SCHWARTZ), 1187.
- , altérations anatomiques (TAROZZI), 1188.
- (TEIXERA MENDÉS et STUDART), 1188.
- (VAMPRÉ), 1188.
- (ZCJA), 1188.
- , syndrome ophtalmologique (ALAIZE), 1188.
- (AUBARET), 1188.
- , cas (PAGLIANO et ROBIOLIS), 1189.
- , kinésie paradoxale; mutisme parkinsonien (BARIN-KI, JARKOWSKI et PLICHET), 1266.
- , myoclonique (GALLAYARDIN et DEVIC), 333.
- , chez le nourrisson (MOURQUAND et LAMY), 333.
- , avec hémiparésie linguale (NICLOT, CUSSET et ROUBIER), 333.
- , à marche rapide (ROUBIER et RICHARD), 334.
- (CLAUDE), 407.
- , lésions des centres nerveux (HARVIER et LEVADITI), 409.
- , augmentation du sucre du liquide céphalo-rachidien (DUMOLARD et AUBRY), 409.

**Encéphalite léthargique** (BROUARDEL, LEVADITI et FORESTIER), 410.

- du type alterne (SICARD et KUDELSKI), 410.
- chez l'enfant (LENEBOULLET et FOU-CART), 411.
- et chorée électrique (SICARD et LIT-VAK), 412.
- , purpura localisé (ROGER), 413.
- et zona (BEUTTER), 418.
- (BOURDILLON et OLMER), 419.
- (BOVERI), 419.
- , forme généralisée (LAPORTE et ROUZAUD), 420.
- et maladie de Dubini (LITVAK), 421.
- (BOURDILLON et OLMER), 498.
- , spasmes douloureux (ROGER), 498.
- des noyaux lenticulaires (V. SARDO), 1021.
- Encéphalomyélite épidermique**, forme bradykinésique (CRUCHET), 665.
- , série (BENECH), 1034.
- , spasmes hypertoniques douloureux (ROGER), 1034.
- , trismus persistant et hémiatrophie linguale (ROGER, AYMÉS et DAUMAS), 1034.
- dans la région du Sud-Ouest (CRUCHET, GINESTOUR, GALTIER, ANGLADE, VERGER), 1036.
- (CRUCHET), 1183.
- , syndrome hémimyoclonique (ROGER et AYMÉS), 1187.
- , myoclonique et atrophie musculaire progressive myéopathique (FROMENT et GENNEVOIS), 726.
- Encéphalopathies infantiles**, conception actuelle (HUTINEL et BARBONNEIX), 222.
- Endartérite oblitérante cérébrale** dans la cysticercose cérébro-spinale (REDALIÉ), 241-266.
- Endocardite rhumatismale**, embolie de l'artère centrale de l'œil, 1025.
- Endocrinien** (Déséquilibre — pluriglandulaire), (FARMACHIDIS), 500.
- (Syndrome —), pemphigus, hérédos-spécificité (HUDELO et MONTLAUR), 502.
- , épreuve de l'adrénaline (DROUET), 503.
- Endocrinologie** et médecine générale (MAFANON), 430.
- Endocrinopathiques** (Constitutions et pathologie de guerre) (PENDE), 500.
- Endocrino-sympathique** (Le système — dans l'épilepsie et l'idiotie) (GRAZIANI), 1038.
- Enfants épileptiques**, éducation (PAUL-BONCOUR), 1040.
- Engorgement lymphatique** (Céphalée par —) ALQUIER, 458-460.
- Entéroradiculites** à forme continue (BOUCHUT), 400.
- Epilepsie**, corpuscules basophiles extra-cellulaires dans le cerveau (STOCKER), 383.
- , rôle de la moelle dans les convulsions (LAPINKI), 485.
- , action des lipides surrénaux, orchitiques, cérébraux et ovariens (PARHON), 512.
- , étiologie et traitement (BAMBAREN), 517.
- et anosmie héréditaire (ALIKHAN), 517.
- , rougeur pré-paroxystique (HARTENBERG), 889.
- , traitement (MARIE, CROUZON et BOUTTIER), 890.
- (VOIVENEL), 890.
- (RAPUC), 891.
- , évolution, graphique de fréquence des attaques (ALAIZE), 1027.

**Epilepsie** système en doctrino-sympathique (GRAZIANI), 1038.  
 — et migraine (BUCHANAN), 1038.  
 —, provocation des crises par les purgatifs (HARTENBERG), 1039.  
 — et diabète (GUILLAIN), 1039.  
 — (LABRÉ), 1039.  
 — et anxiété (LAIGNEL-LAVASTINE), 1039.  
 —, urée dans le liquide céphalo-rachidien (LAURENS et GASCARD), 1039.  
 — au point de vue militaire (LEFÈVRE), 1039.  
 — et malformations (MAC ROBERT), 1039.  
 —, syndrome pseudo-paralytique (MARIE et PRUVOST), 1040.  
 —, théorie psychologique (MARSH), 1040.  
 —, éducation des enfants (PAUL BONCOUR), 1040.  
 — et myoclonie (SALOMON), 1040.  
 — et forme des accès (STUART), 1040.  
 — causée par l'effroi (TRACY), 1040.  
 —, appendicostomie et cœcostomie pour stase intestinale (WHITE), 1041.  
 —, medication borée (MARIE, CROUZON et BOUTTIER), 1041, 1042.  
 —, tartrate borico-potassique (BÉNARD), 1042.  
 —, soins consécutifs (CLARK), 1043.  
 —, étiologie et traitement (BAMBAKEN), 1043.  
 —, chaux (ROSSELLO), 1043.  
 —, luminal dans le traitement (BERGÈS), 1043.  
 — (CHEINISSE), 1044.  
 — (CODET), 1044.  
 — (GONNET), 1044.  
 — (GRINKER), 1044.  
 — (VINCENT), 1044.  
 — et malformations congénitales de la peau (SOUCQUES, ALAÏJUANINE et MATHIEU), 1127.  
 —, cellules à battonnet de l'écorce (NODA), 1172.  
 —, endocrinienne (ETIENNE), 889.  
 —, jacksonienne, crise au cours d'une résection de cicatrice de plaie du crâne (WALTHER), 220.  
 —, prothèse caoutchoutée (FROELICH), 328.  
 —, et traitement chirurgical (FRANÇAIS), 834.  
 —, par blessure corticale; troubles sensitifs pseudo-radicaux et paralysie limitée à la main (ROGER et AYMÈS), 908.  
 —, myoclonique (PARHON et STOCKER), 512.  
 —, pleural, récidivante (CORDIER), 512.  
 —, psychique, cas de dépeçage (MASINI), 1040.  
 —, constitution épiléptique réveillée sous des influences de guerre (VERNET), 1040.  
 —, thymique (BROWNING), 1038.  
 —, traumatique, intervention, guérison (CROSTI et MEDEA), 232.  
 —, rapport (BÉHAGUE), 862, 866.  
 —, domaine mental (POROT), 889.  
**Epilepsie-myoclonie** (CROUZON et BOUTTIER), 1038.  
 — (SALOMON), 1040.  
**Epilepto-myoclonie** (SYNDROME) (M<sup>me</sup> ZYBERLAST-ZAND), 10711076.  
**Epreuve de l'adrénaline** et de l'hypophysine dans les syndromes endocriniens (DROUET), 503.  
**Equilibre** (Sens de l'— et nystagmus) (BRABANT), 1168.  
**Ethyroïdés** (Infection staphylococcique chez les —) (PARHON et SAVINI), 504.  
 —, cicatrization des plaies (PARHON et SAVINI), 505.

**Excitation** (ETATS D'), synchrones de crises de rétention urémique (GELMA), 281-284.  
**Excito-moteur** (SYNDROME), séquelle d'encéphalite épidémique (ROGER), 852.  
**Exhibitionnisme** impulsif, obsessions génitales (CLAUDE et BRANCONI), 894.  
**Exostoses ostéogéniques** multiples, compression de la moelle (ROGER et MASINI), 486.  
**Extra-pyramidaux** (SYNDROMES). Spasme de torsion (WIMMER), 952-968.  
 —, pseudo-sclérose sans affection hépatique (WIMMER), 1206-1216.  
**Extrasystoles** consécutives aux lésions du pneumogastrique (HEITZ), 386.  
**Extrasystolie** avec paralysie de la corde vocale et troubles respiratoires par blessure du cou (HEITZ), 391.  
**Evolution** de l'organisme et maladie (KLIPPEL), 1290.

## F

**Faciai** (NERF) et sécrétion des larmes (GENET), 399.  
 —, supérieur dans l'hémiplégie (GIRAUD), 967.  
**Faisceau latéral moteur**, dégénération subaiguë (GORDON), 969-975.  
**Familiales** (MALADIES) (AUDRY), 506.  
 —, les plexus choroïdes (TRETIAKOFF et GOLOV), 837.  
**Faradique** (EXAMEN), comparaison avec la chronique (BOURGUIGNON), 108.  
**Fétichisme**. Un amoureux des mannequins de cire (EUZIERE et MARGAROT), 522.  
**Fibres longues** (SYNDROME des) (GORDON), 969-975.  
**Fœtus humain**, mouvements et réactions en rapport avec le développement de son système nerveux (MINKOWSKI), 1105-1235.  
**Föhn**, ses effets et la pathologie (HELLY), 901.  
**Foie**, action spéciale sur le psychisme (FAMENNE), 893.  
**Fonctionnels** (TROUBLES) d'origine dentaire (ROUSSEAU-DECELLE), 481.  
**Fracture spontanée** de la première phalange du gros orteil et mal perforant (ACHARD et THIERS), 826.  
 — (JEAN), 1159.

## G

**Galactorrhée** dans la syringomyélie (ANDRÉ-THOMAS), 210.  
**Gangrène des doigts** dans une chorée de Sydenham (CHODACK), 929.  
 —, gazeuse, rôle défensif des surrénales (BULLOCK et CRAMER), 500.  
**Gardénal** et scopiamine dans les mouvements rythmés involontaires (KLEBS), 1562.  
**Gastroradiculites** (BOUCHUT), 400.  
**Gelure**, mal perforant, fracture spontanée du gros orteil (ACHARD et THIERS), 826.  
**Géoderme infantile** (SOUCQUES), 928.  
**Glandulaires** (EPREUVES), résultats suivant l'état des fonctions endocrines (CLAUDE et MUÏS BERNARD), 431.  
**Glandes à sécrétion interne** (GLEY), 234, 235, 237, 239.  
 —, physiologie et physio-pathologie (SCHAFER), 239.  
 —, et développement (PUGLIESE), 428.

- Glandes à sécrétion interne et régénération** (PICCOLI), 429.
- Globus pallidus** (Syndrome parkinsonien, lésions symétriques dans le —) (LHERMITTE et CORNIL), 189.
- Glycose et glycolyse** dans le liquide céphalo-rachidien (TAUSSIG), 385.
- Glycosurie** (Influence des lésions du cerveau sur la —) (LHERMITTE), 218.
- dans un syndrome parkinsonien post encéphalitique (GUILLAIN et GARDIN), 775.
- réflexe dans la sciatique radiculaire (LORTAT-JACOB), 887.
- Goitre**, effet des injections d'émétine (PERRIN), 335.
- cancéreux (JACQUES), 335.
- Grand Pectoral** Absence congénitale du — (COCKAYNE), 920.
- Griffe cubitale** (Fausse —) (JUMENTIÉ), 756.
- Grippe**, complications nerveuses chez l'enfant (D'ESPIRE), 405.
- , méningisme (REH), 405.
- , polioencéphalite et encéphalite léthargique (ZAGARI), 424.
- , (Encéphalite sans léthargie pendant l'épidémie de —) (COHN), 494.
- , insuffisance surrénale et psychose maniaque-dépressive (SANTIN et ROSSI), 502.
- , psychoses consécutives (DEMOLE), 525.
- , complications mentales (LADAME), 525.
- , polioencéphalite supérieure hémorragique (ROHDE), 910.
- Grossesse** (Hémiplégie dans la —) (DUHOT et PAQUET), 219.
- (LECLERCQ), 219.
- (DUHOT), 219.
- chez une achondroplasique (VAYSSIÈRE), 1036.
- et encéphalite épidémique (MARINESCO) 1055-1061.
- (SANTI), 1187.
- Gyrations** (Percussion des mouvements par le sens de la —) (BARD), 134.
- (Adaptation et accommodation du sens de la —; réflexes gyratifs (BARD), 134.
- Gyratoires** (Éléments analytiques des distances dans les images —) (BARD), 137.
- H**
- Hématome** (Pachyméningite avec abcès dû à la transformation purulente d'un — de la dure-mère) (VALLÉRY-RADOT et COCHÉZ), 208.
- enkysté de la dure-mère dans une pachyméningite hémorragique (Français), 759.
- Hématomyélie** et cavités médullaires; tumeur intra-médullaire complexe; syndrome de compression lente et syndrome sympathique irritatif (M<sup>me</sup> DEJERINE et JUMENTIÉ), 1138.
- Héméralopie** des tabétiques (LAFON), 915.
- Hémialgique** (SYNDROME) d'origine thalamique (LHERMITTE et FUMET), 468.
- Hémianesthésie cérébrale**, persistance de la sensibilité dans des zones à topographie pseudo-radulaire (LONG et de GENNES), 305.
- dissociée dans un syndrome protubérantiell (CLAUDE, SCHAEFFER et de LAULIERE), 73.
- Hémi-anopsie** de guerre (MONBRUN), 271.
- double, cécité (JACQUEAU), 391.
- Hémi-anopsie** bitemporale par traumatisme de guerre (BOLLACK), 913.
- et syndrome adipo-génital par tumeur hypophysaire (BOLLACK et HARTMANN), 1025.
- double (MONBRUN et GAUTRAUD), 1025.
- dans un syndrome sous-thalamique (FOIX et BOUTTIER), 1271.
- Hémiatrophie** gauche totale post-traumatique progressive (ELNITZ et CORNIL), 220.
- linguale, séméiologie (BÉRIEL), 399.
- dans l'encéphalite épidémique (ROGER, AYMÈS et DAUMAS), 1034.
- Hémicraniose** (LÉRI), 1171.
- Hémihypertrophie faciale** avec fissure palatine (M<sup>me</sup> BERTOLANI DEL RIO), 921.
- Hémicodème brachio-céphalique** congénital (RIMBAUD et ROGER), 926.
- Hémiplégie**, inclinaison voltaïque (BARD), 136.
- avec aphasie consécutive à la ligature de la carotide (PARHON, SAVINI et M<sup>me</sup> RADACOVICI), 393.
- pronostic, hyperkinésie réflexe (FROMENT et COMTE), 393.
- d'origine indéterminée améliorée par la craniotomie (ROUSLACROIX et VACDEY), 909.
- alterne d'origine traumatique (CASTRO), 220.
- cérébrale traumatique, ionisation par le courant galvanique avec ionisation (BOUGUIGNON et CHIRAY), 886.
- gauche avec aphasie chez un droitier (CLAUDE et SCHAEFFER), 170.
- de la grossesse (DUHOT et PAQUET), 219.
- (LECLERCQ), 219.
- (DUHOT), 219.
- homolatérale (MOISELLI), 218.
- infantile et cataracte congénitale (BABONNEIX), 289.
- ischémique et facial supérieur (GIRAUD), 907.
- paludique chez un nourrisson (SPOLVERINI), 219.
- transitoire (MILLS), 219.
- Hémorragie cérébrale**, paralysie spasmodique, cas choisis pour la décompression (SHARPE et FARRELL), 221.
- du lobe occipital dans une urémie convulsive (ROGER), 493.
- et cérébelleuse simultanée (LERMOYEZ), 911.
- méningée consécutive aux plaies et contusions du crâne (GUILLAIN), 226.
- simulant l'encéphalite léthargique (RATHERY et BONNARD), 422.
- Hépatolenticulaire** (DÉGÉNÉRESCENCE), maladie de Wilson (HALL), 1167.
- Hérédité psychologique** (FOYER), 1295.
- Herpes zostériiforme** et zona vrai, diagnostic (SICARD), 929.
- Hippocratiques** (Déformations — d'une main produites par un anévrysme huméral) (REGNAULT), 924.
- Hormones** et harmozones (GLEY), 235.
- Hydrocéphalie aiguë** chez un nourrisson (PLANCHET et BENET), 1031.
- Hyperkinésie réflexe** du membre supérieur (FROMENT et COMTE), 393.
- Hypertension intracrânienne**, pathogénie (BÉRIEL et ROLLET), 392.
- , syndrome cérébelleux gauche avec hémia-

- nesthésie croisée (FORGUE et JUMENTIÉ) 743.  
**Hyperthymies aiguës délirantes et guerre** (BENON), 1011-1013.  
**Hyperthyroïdisme** (ÉTATS), mélanodermie (DE-LARRET), 888.  
**Hyperthyroïdisme**, un symptôme constant (MARANON), 335.  
 — et vitiligo (MANNINO), 930.  
**Hypertonie et apoplexie** (HERDMANN), 909.  
 — (Syndrome d'— inscription graphique de la contraction musculaire réflexe (CLAUDE et MOURGUE), 655.  
**Hypertrophies musculaires post-névritiques** (KRABBE), 802-811.  
**Hypochondriaque** (Stéréotypie gyrotatoire chez un mélancolique —) (ROGER et AYMÈS), 1283.  
**Hypoesthésie alterne** par lésion de la protubérance (JEANDELIZE), 398.  
 — corticale du membre inférieur, tic du pied (ROSE), 191.  
**Hypophysaires** (SYNDROMES), diabète insipide (MARANON), 120.  
**Hypophyse** (Infantilisme dit hypophysaire par tumeur du troisième ventricule; intégrité de l'—) (LEREBOLLETT, MOUZON et CATHALA), 154-159.  
 — dans l'encéphalite léthargique (MARIE et TRÉTIAKOFF), 421.  
 — (COMPRESSION) sans syndrome infundibulaire (CLAUDE et SCHAEFFER), 25-32.  
**Hystérie**, algie mastoïdienne (COLLET), 513.  
 —, diagnostic et traitement des paralysies (FROMENT), 513.  
 —, forme rare de nystagmus (JEANDELIZE et LAGARDE), 515.  
 —, surélévation de l'omoplate (TRÈVES), 515.  
 — de la pythie (MEIGE), 859.  
 — variations de l'urée dans le liquide céphalo-rachidien (JAURES et GASCARD), 1039.  
 —, Les crises au point de vue militaire (LE-FÈVRE), 1039.
- I**
- Ictère hémolytique** d'origine paludéenne (URÉCHIA et POPÉA), 405.  
**Idealisme** objectif des toxicomanes (MARGAROT), 523.  
**Idiotie**, macromastie (PARHON, URCHIA et POPÉA), 508.  
 —, le système endoérino-sympathique (GRAZIANI), 1038.  
**Imbecillité**, macromastie, obésité (M<sup>lle</sup> SENGHIE et TOPORESCO), 508.  
**Inanition**, influence sur le métabolisme (SCRIBAN), 503.  
**Inclinaison voltique** chez les sujets normaux et hémiplegiques (BARD), 136.  
**Inconscient** (RIVERS), 1046.  
**Incoordination** dans les syndromes paracentraux (GATTI), 218.  
**Infantilisme** (GOLDSTEIN et SCHNECK), 920.  
 — (VALDIZAN), 921.  
 — et néphrite interstitielle (BARBER), 921.  
 — dit hypophysaire par tumeur du troisième ventricule, intégrité de l'hypophyse (LEREBOLLETT, MOUZON et CATHALA), 154-159.  
**Infectieuses** (MALADIES) (ROGER, WIDAL et TEISSIER), 1019.  
**Infections**, rôle défensif des surrénales (BULLOCK et CRAMER), 500.  
**Injections** (MARIE), 500.  
 — (GOORMAGHTIGH), 500.  
 — staphylococciques chez les éthyridés (PARHON et SAVINI), 504.  
**Infundibulo-hypophysaire** (TUMEUR), syndrome adipo-génital et hémianopsie (BOLLACK et HARTMANN), 1025.  
**Inhibition** (Fonction psycho-motrice d'— étudiée dans une chorée d'Huntington (MOURGUE), 518.  
**Injections intra-spinales** chez les travailleurs (FORNELL), 484.  
**Innervation myodiatique**, ses troubles (STRUMPEL), 904.  
**Instinct** (Le problème de l'— à la lumière de la biologie) (BRUN), 521.  
 — et inconscient (RIVERS), 1046.  
**Insula** de Reil, développement (LANDAU), 879.  
**Intercoastal** (NERF), paralysie traumatique (GRUTZNER), 490.  
**Iridocyclite** par lésion du trizemeau (WEEKERS), 1026.
- K**
- Kinésie paradoxale**; mutisme parkinsonien (BABINSKI, JAIKOWSKI et PLICHET), 1266.  
**Kyste arachnoïdien** de la citerne latérale, pseudo-tumeur ponto-cérébelleuse (ALBO et HORMACHE), 226.  
 — dermoïde extra et intra-cranien de la région pariéto-occipitale (VOUZELLE), 224.  
 — hydatique intrarachidien (MUSSIO-FOURNIER), 395.  
 — primitif des méninges spinales (RAUZIER et GIRAUD), 485.
- L**
- Labyrinthine**, fonctions (GRADENIGO), 132.  
 — et équilibre (MAXWELL), 132.  
 — (Réflexes provoqués par l'excitation du —) (PIÉRON), 133.  
 — dans la maladie de Basedow (HELLIN et SZWARC), 1000-1003.  
**Labyrinthiques** (TROUBLES) (PIÉRON), 133.  
 — dans la réflexivité tonique, la station et la marche (PIÉRON), 134.  
 — et paralysies des mouvements associés des yeux (DUVERGER et BARÉ), 200, 439-454.  
**Laminectomie** dans la lombarthrie chronique (SICARD et FORESTIER), 747.  
**Landry** (MALADIE de) à forme médullaire (P. MARIE et TRÉTIAKOFF), 777-792.  
**Langage** Agammatisme et importance de l'hémisphère droit (MAAS), 1021.  
**Leber** MALADIE de (DU SEUTRE), 1025.  
**Lecture** sur les lèvres (M<sup>lle</sup> DENNIEL), 382.  
**Léucémie** (DÉGÉNÉRATION) et pseudo-sclérose (TAUSSIG), 394.  
 — HALL, 1167.  
 — COMBY, 1174.  
 — (NOYAU), encéphalite (V. SARBO), 1021.  
**Léuculo-stilé** (SYNDROME) (DUFOUR, DEBRAY et BARISÉTY), 175.  
**Léthargie**, relations avec le parkinsonisme (MARINESCO et DRAGANESCO), 776.  
**Leucémie myéloïde** avec complications nerveuses (TAPIE et CASSAN), 390.  
**Lichen buccal** dans l'insuffisance surrénale (CROUZON et BOUTTIER), 502.



**Lichérification** verruqueuse d'une cicatrice de plaie de guerre (GOUGEROT), 931.  
**Iliodol** pour l'exploration de la cavité épidermale (SICARD et FORESTIER), 1264.  
**Lipodystrophie progressive** KRAUS), 357-358.  
 — (MIRALLIÉ et FORTINEAU), 847.  
**Lipide surrénaux**, orchitiques, cérébraux et ovariens dans l'épilepsie (PARRON), 512.  
**Lombarthie chronique**, laminectomie (SICARD et FORESTIER), 747.  
**Luminal** dans l'épilepsie (BERGÈS), 1043.  
 — (CHEINISSE), 1044.  
 — (CODET), 1044.  
 — (GONNET), 1044.  
 — (GRINKER), 1044.  
 — (VINCENT), 1044.  
**Lymphosarcome intestinal**, troubles psychiques comme premier symptôme (URÉCHIA), 523.

## M

**Macroductyle** (LAIGNEL-LAVASTINE, et VIARD) 925.  
**Macromasie** chez une Miotte (PARRON, UÉCHIA et POPEA), 508.  
 — avec obésité, imbecillité (M<sup>lle</sup> SENGHE et TOPORESCO), 508.  
**Macula lutea** (Dégradation familiale de la —) (BLUE), 218.  
**Malin** (Paralysies des muscles de la —) et troubles de la préhension (FROMENT), 400.  
 — difformité congénitale (CRAWFORD), 925.  
 — hôte, transmission héréditaire (BUZARD), 925.  
**Mal perforant plantaire** par gelure avec fracture spontanée du gros orteil (ACHARD et THIERS), 826.  
 — — — — — (JEAN), 1159.  
**Malformations** et convulsions (MAC ROBERT), 1039.  
 — cutanées et épilepsie (SOUQUES, ALAJOUANINE et MATHIEU), 1127.  
**Mammilaire**, Absence congénitale de la glande —) (COCKAYNE), 920.  
**Mariage dépressif** (PSYCHOSE), grippe et insuffisance surrénale (SANTIN et ROSSI), 502.  
**Manœuvre de la jambe** et phénomène des orteils (BARFÉ et SHEPHERD), 882.  
**Marche** (Troubles de la —, syndrome pyramidostrié) (LHERMITTE et CORNIL), 91.  
**Médecine** (Traité de —) (ROGER, WIDAL et TEISSIER), 1019.  
**Médian** (NERF). Suture, restauration, évolution de la chronaxie (BOURGUIGNON et DU JARIER), 106.  
 — (Paralysie du — avec paralysie secondaire du phrénique) (MEISSNER), 490.  
**Médio-cubitale** (Paralysie —) (AYMÈS), 1032.  
**Médullaire** (Hémisindrome sympathique et — à type irritatif, à évolution intermittente et rythmée (BABINSKI et JUMENTIÉ), 1251.  
**Mélanoclie** et pseudo-mélanoclie postencéphaliques (ROGER et AYMÈS), 1189.  
 — stuporeuse avec attitudes cataleptiques. Syndactylie (PARRON, POPEA, RADU et STOCKER), 505.  
**Mélancolique** (Délire —, au bout de cinq mois apparition du syndrome paralytique) (COLIN et SARAZIN), 1285.  
**Mélanoderme** dans les états hyperthyroïdiens (DELABRET), 888.

**Mémoire**, essai psycho-pathologique (HESNARD et RÉGIS), 1046.  
**Méningé** (ÉTAT) éberthien primitif à forme léthargique, anasthésiothérapie (DELAHET et MARCANDIER), 1183.  
**Méningée** (RÉACTION) dans l'urémie (ROGER), 493.  
 — dans le zona ophtalmique (PROUST), 1026.  
**Méninges cérébro-spinales** (Etude anatomoclinique d'un cancer généralisé des —) (BERTRAND et ARNSEN), 145-153.  
 — spinales, kyste hydatique (RAUZIER et GIRAUD), 485.  
 — (PERMEABILITÉ) dans la paralysie générale et le tabes (BARBIAT), 935.  
**Méningisme grippal** à symptômes cérébelleux (REH), 405.  
**Méningite** et encéphalite léthargique (BÉRIEL et BRANCHE), 332.  
 — aigüe avec micrococci catarrhals (CASOUTE et GIRAUD), 1031.  
 — cérébro-spinale chez un nourrisson, début par arthrite, mort par abcès du cerveau (NOBÉCOURT et PARAF), 395.  
 — — — — —, rechutes tardives (NETTER), 395.  
 — — — — — chez des soldats (BASTIEN), 396.  
 — — — — — sérothérapie (CAUSADE), 396.  
 — — — — — du vieillard (BONNAMOUR et COLRAT), 396.  
 — — — — — avec arthrites multiples (PÉHU et EPARVIER), 397.  
 — — — — — foudroyante à convulsions épileptiformes (BONNAMOUR et POLICARD), 397.  
 — — — — — influence heureuse d'un choc anaphylactique (WEILL, DUFOUR et BERTOYE), 397.  
 — — — — — à rechutes (MOURIQUAND et DEGLOS), 397.  
 — — — — — consécutive à la vaccination antityphique (SERR et BRETT), 486.  
 — — — — — atypique (PLANCHE et BOCCA), 486.  
 — — — — — méningococcique à forme ventriculaire (WOKINGER), 1174, 1175.  
 — — — — — (LEWHOWICZ), 1175.  
 — — — — — traitement spécifique (LEWKOWICZ), 1175.  
 — — — — — phénomène nuquo-mydratique (FLATAU), 1200-1205.  
 — — — — — chronique dans la cysticercose cérébro-spinale (REDALIF), 241-266.  
 — — — — — grippale pseudo-tuberculeuse (REH), 405.  
 — — — — — ologène et lavage spino-ventriculaire (MOLINIÉ et AUZIMOUR), 486.  
 — — — — — traitée par le liquide céphalo-rachidien modifié (MOURET et DAVID), 487.  
 — — — — — paludéenne (POROT), 397.  
 — — — — — à pneumobacille de Friedlander (BOCCA, RAUQUE et SENEZ), 1031.  
 — — — — — séreuse avec hydrocéphalie aigüe chez un nourrisson (PLANCHE et BENET), 1031.  
 — — — — — à streptocoques consécutive à une fracture compliquée du temporal, sérum de Leclainche, guérison (WILMOTH), 230.  
 — — — — — tuberculeuse cellulaires à batonnet de l'écorce (NODA), 1172.  
 — — — — — et syphilis héréditaire (HUTINEL et MERKLEN), 1175.  
**Méningococcémie**, trois cas (HIRTZMANN), 396.  
**Méningo-encéphalite épidémique** et encéphalite léthargique (BÉRIEL), 330, 331.  
 — à pneumocoques (CASOUTE et GIRAUD), 1188.  
**Méningo-encéphalocèle** postérieure de l'orbite (V. DUYSE), 1024.



- Menstruelle** (PSYCHOSE) guérie par la thyroïdectomie (PARHON), 504.
- Mental** (ÉTAT) dans le parkinsonisme (JACQUIN), 843.
- Mentale** (Éléments de pathologie —) (BENON), 1294.
- (THÉRAPEUTIQUE). Traitement ménager (GOMINÈS), 894.
- Services ouverts (LAIGNEL-LAVASTINE), 894.
- (CALMELS et GÉNIL-PERRIN), 895.
- (GÉNIL-PERRIN et TARANT), 895.
- Mentales** (COMPLICATIONS) de la grippe (DEMOLE), 525.
- (LADAME), 525.
- (MALADIES), simulation (POROT), 372, 879.
- (SÉQUELLES) de l'encéphalite épidémique (BRIAND et ROUQUIER), 893.
- Mentaux** (TROUBLES), syndrome dystrophique pluriglandulaire, facies simiesque (STOCKER et STOCKER), 507.
- dans les syndromes parkinsoniens (CLAUDE), 648.
- Méscencéphale** (Tumeur du —) (MEDEA), 224.
- Métabolisme**, influence de l'inanition (SCRIBAN), 503.
- Métacarpiens**, atrophie symétrique héréditaire (VAYSSIÈRE), 1037.
- Métatarsiens**, anomalie de développement (SAUVAN), 1036.
- Micrographie** dans les états parkinsoniens (VERGER et HERNARD), 635.
- (FROMENT), 637.
- Migraine** guérie par le traitement thyroïdien (M<sup>me</sup> BALIF), 505.
- (PARHON et HORTOLOMÉI), 505.
- chez les enfants (COMBY), 1172.
- *ophthalmoplégique* (GIFFO), 1026.
- Migraine-épilepsie** distribution familiale du syndrome (BUCHANAN), 1038.
- Millard-Gubler** (SYNDROME DE) d'origine traumatique (CASTRO), 220.
- Mimique** (Le mécanisme des émotions et la —) (D'ONGHIA), 520.
- Mitral** (RÉTRÉCISSEMENT) et M. de Raynaud (CHALIER), 928.
- Moelle**, son rôle dans les convulsions épileptiques (LAPINSKI), 485.
- *bifide*, étude anatomique (TRÉTIAKOFF et RAMOS), 762, 768.
- (AFFECTIONS), troubles sympathiques des membres supérieurs (BARRÉ et SCHRAPP), 886.
- (BLESSURES), pigmentation de la peau (ANDRÉ-THOMAS), 102.
- (CAVITÉS), pathogénie (MARIE et LÉRI), 121, 923.
- (COMMOTION), étude anatomique (LHERMITTE, CORNIL et ECOT), 474.
- (LHERMITTE, VILLANDRE et CORNIL), 476.
- (COMPRESSION) au niveau d'une exostose (ROGER et MASINI), 486.
- diagnostic (PAULIAN), 850.
- lente par une tumeur complexe (M<sup>me</sup> DEJERINE et JUMENTIÉ), 1138.
- (DÉGÉNÉRATION *subaiguë*) du système des fibres longues (GORDON), 939-975.
- (Kyste hydatique) (MUSSIO-FOURNIER), 395.
- (RAUZIER et GIRAUD), 485.
- (LÉSIONS), injections intra-spinales (FARNELL), 484.
- Moelle bifide** dans la syphilis (FILDES, FARNELL et MAILLAUD), 484.
- diagnostic topographique (BING), 1288.
- (SECTION), effets sur le rythme cardiaque (PETZETAKIS), 387.
- dans une dystocie (HOOF), 483.
- (TUMEURS). Quadruplégie avec guérison puis rechute (JUMENTIÉ), 285.
- intra-achidiennes BÉRIET et ROLLET, 329.
- psammome (PAULIAN), 850.
- malignes expérimentales (FLATAU), 987-999.
- extramédullaires avec troubles très variables de la sensibilité (JUCHS), 1030.
- de nature complexe; prolifération endothéliale et glieuse avec cavités; syndrome de compression lent; et syndrome sympathique irritatif (M<sup>me</sup> DEJERINE et JUMENTIÉ), 1138.
- Maignons**, ulcérations spontanées, sympathectomie périartérielle (LEBICHE), 1180.
- Mongoloïde** (Sclérodémie avec calcification de la peau chez un idiot —) (LANGMEAD), 928.
- Morphologie** de la femme (RICHER), 122.
- Mouvements** du fœtus humain (MINKOWSKI), 1105, 1235.
- associés, période latente (DE ALMEIDA), 1193-1199.
- associés des yeux, leurs troubles chez les labyrinthiques, les tabétiques, les parkinsoniens, dans l'encéphalite léthargique (DUVERGER et BARRÉ), 200, 439-454.
- involontaires de la main gauche. Hyperalgésie. Synesthésalgie. Réaction thermique à la douleur dans un cas de lésion bulbo-spinale (ANDRÉ-THOMAS), 318.
- rythmés consécutifs à l'encéphalite épidémique traités par le gardénal et la scopalamine (KLEBS), 1262.
- de l'hémiface consécutifs à une névrite épidémique (RENAULT, M<sup>me</sup> ATHANASSIO-BÉNISTY et LIBERT), 77.
- à grandes oscillations dans l'encéphalite léthargique (MARIE et M<sup>me</sup> LÉVY), 412.
- coloniales, rôle de fixité du cervelet (NOICA), 164-168.
- des yeux déterminés par les stimulus acoustiques (STEFANINI), 136.
- Muscles**, hypertrophie (KRABBE), 802-811.
- Mutisme parkinsonien** (BABINSKI, JARKOWSKI et PLICHET), 1266.
- Myasthénie bulbo-spinale** avec contractions fibrillaires (SICARD et FORESTIER), 1263.
- Myotonie congénitale** (COURTNEY), 1062-1065.
- V. Amyotonie.
- Myélite fruste infectieuse** et encéphalite (LÉPINE), 333.
- Myélopathique** (Atrophie musculaire d'origine —, RIMBAUD et PUECH), 485.
- congénitale et familiale, relations avec l'amyotonie congénitale (KRABBE), 511.
- Myoclonie fibrillaire** et petit mal épileptique (SALOMON), 1040.
- oculaire encéphalitique (SICARD et KIDELSKI), 412.
- de l'encéphalite épidémique, séméiologie (KREBS et BÉTHOUX), 729.
- Myoclonus multiples** infectieux aigu et encéphalite épidémique (HUNT), 1185.
- Myokymie** et altérations musculaires dans la sclérodémie (NEUMARK), 508.

- Myopathie** type *Leyden-Moebius* (PÉHU, DUFOUR et LANGERON), 506.  
 — primitive (SIMON et CAUSADE), 506.  
 — (PARHON), 507.  
 —, particularités (RÉMY et M<sup>me</sup> LAURENT), 920.  
 — à marche anormale (RÉMOND), 920.  
 — familiale du type préonier (RIMBAUD et GIRAUD), 1004-1010.  
**Myostatique** (INNERVATION) (STRUMPEL), 904.  
**Myotonie** (BARBÉ), 920.  
 — hypertrophique type Thomsen (ROGER et AYMÈS), 509.  
**Mystique** (ÉTAT) (WELTER), 892.  
**Mythomanie** et port illégal d'insignes (Euzière et MARGAROT), 523.
- N**
- Nævi post-traumatiques** (GOUGEROT), 931.  
**Nanisme** et puberté précoce, *synostose* rapide des épiphyses (KRABBE), 511.  
 — chez des jumeaux (GOLDSTEIN et SCHNECK), 920.  
**Nasales** (CAUTÉRISATIONS), action sur les centres (LEPRINCE), 1020.  
 —, action sur les appareils sensitifs (LEPRINCE), 1021.  
**Néopallium** (Recherches sur deux chats dont le — a été enlevé) (DUSSEY DE BARENNE), 128.  
**Nerfs** (BLESSURES), diagnostic et traitement, 1020.  
 — (CHIRURGIE). Section du spinal dans le torticolis spasmodique (SICARD et ROBINEAU), 291.  
 — (CICATRISATION), résultats anatomiques et fonctionnels (GUYON), 937-949.  
 — GREFFE, Ablation d'une tumeur du cubital; greffe d'un nerf de veau; restauration (DUVAL et GUILLAIN), 198.  
 — (LÉSIONS), Paralyse traumatique du onzième nerf intercostal (GRUTNER), 490.  
 —, paralyse du sciatique (SLAVSKY), 490.  
 —, paralyse du médian et du phrénique (MEISSNER), 490.  
 —, paralyse médico-cubitale (AYMÈS), 1032.  
 — (PHYSIOLOGIE). Action de la strychnine et du curare injectés, de l'éther inhalé (NEGRO), 141.  
 — (RÉPARATION), résultats anatomiques et fonctionnels de la cicatrization (GUYON), 937-949.  
 — (RESTAURATION), évolution de la choroïdite (BOURGUIGNON et DUJARIER), 106.  
 — après greffe morte (DUVAL et GUILLAIN), 198.  
 —, synergies musculaires (FROMENT et GARDÈRE), 759.  
 —, tests objectifs (FROMENT et GARDÈRE), 1077-1085.  
 — (SUTURE), secondaire, résultats (STOPFORD), 489.  
 — tardive, résultats éloignés (Féré), 1171.  
 — (TUMEURS) du cubital; résection du nerf; greffe morte; restauration (DUVAL et GUILLAIN), 198.  
**Nerveuses** (COMPLICATIONS) de la leucémie myéloïde (TAPIE et CASSAN), 390.  
 — (MALADIES) d'origine émotive (MARGAROT et FRAISSE), 516.  
 — (Traité des —) (BING), 1161.
- Nerveux** (Choc —) (ROGER), 128.  
 — (Examen d'un —) (ROGER), 1020.  
 — (CENTRES), action des cautérisations nasales (LEPRINCE), 1020.  
 — (PHÉNOMÈNES) à prédominance sympathique consécutifs aux descentes en parachute (FERRY), 514.  
 — (RÉSEAU) (vitesse de transmission dans le — des céphalées) (PARKER), 141.  
 — (SYNDROMES) liés aux hétéromorphismes régionaux du rachis (ROCCAVILLA), 39-54.  
 — atonique des voies digestives radiologie radiologie (BARJON), 513.  
 — (SYSTÈME) (Maladies du —) (JELLIFFE et WHITE), 118.  
 — — (CESTAN et VERGER), 123.  
 — (Fonctions du —; recherches sur deux chats dont le néopallium a été enlevé) (DUSSEY DE BARENNE), 128.  
 —, croissance comparée chez le rat et chez l'homme (DONALDSON), 138.  
 — (Différenciation chimique du — chez les invertébrés) (MOORE), 140.  
 — (Les processus thermiques du —) (BAGLIONI), 142.  
 —, traumatologie (BONOLA), 382.  
 — dans la syphilis (FILDES, PARNELL et MAILLAUD), 484.  
 — (Recherches expérimentales sur les tumeurs malignes du —) (FLATAU), 987-999.  
 — du fœtus et ses réactions (MINKOWSKI), 1105, 1235.  
 — central dans le purpura (GORDON), 1172.  
 — (Tissu), microphotographie stéréoscopique (CAJAL), 124.  
 — coloration mixte (URÉCHIA), 383.  
 — (TRONCS) (Action toxique exercée sur les — par la strychnine et le curare injectés dans le sang, et par l'éther en inhalation (NEGRO), 141.  
 — (Paralyse localisée consécutive à des plaies superficielles sans lésion des —) (WALSHE), 491.  
 — (TROUBLES) par commotion d'obus, mécanisme (HESNARD), 1046.  
**Neurasthénie**. Appendicostomie et œcécostomie pour stase intestinale (WHITE), 1041.  
**Neurobiologie** moderne (LÉPINE), 379.  
**Neuroblastome sympathique** (GUNBY), 1176.  
**Neurofibromatose** (ROCCAVILLA), 927.  
 — (FREDET), 927.  
 — généralisée (COMBY), 1173.  
**Neurologie** (Manuel de —) (JELLIFFE et WHITE), 118.  
**Neurologique** (ENSEIGNEMENT), cinématographie (LONG), 880.  
 — (Guide de diagnostic —) (SINGER), 1161.  
**Neurologiques** (TRAVAUX — de guerre) (GUILLAIN et BARBÉ), 119.  
 — (Études —) (HEAD), 379.  
**Neuro-psychiatrie** de guerre (LÉVI-BIANCHINI), 520.  
 — (BARUCK et BESSIÈRE), 520.  
 — (Méthodes d'examen en —) (WIMMER), 522.  
**Neuro-psychiatrie** (Dispensaire —) (LAINÉL-LAVASTINE), 894.  
**Neurorécidives syphilitiques** après les arsénobenzols (Euzière, MARGAROT et PIETRI), 492.  
**Neurothérapie vibratoire** (BAUDISSON), 517.

**Neuro-végétatif** (SYNDROME) chez un encéphalitique (LAIGNEL-LAVASTINE), 641.  
**Névralgie faciale**, continuité ou discontinuité de la douleur, indications thérapeutiques (SICARD, ROBINEAU et PARAF), 82.  
**Névraxite épidémique**, mouvements cloniques rythmés de l'hémiface (RENAULT, M<sup>me</sup> ATHANASSIO-BENISTY et LIBERT), 77.  
 —, troubles respiratoires (BÉRIEL), 640.  
 —, inversion du rythme thermique (SICARD), 641.  
 — (CHARUEL et ABELY), 819-823.  
**Névrite** consécutive à la sérothérapie antitétanique (ETIENNE et RENECH), 399.  
 — ascendante et paralysie réflexe (WALSHE), 491.  
**Névrologie**, structure intime (ROSSI), 125.  
 — dans la paralysie générale (ROSSI), 125, 126, 127.  
 — dans l'intoxication par la pilocarpine (RIO-HORTEGA), 126.  
 — dans la rage (RAMON FANANAS), 127.  
**Névrome plexiforme** (FREDET), 927.  
 — (CHIASSERINI), 928.  
**Névropathie spasmodique** avec troubles du langage (D'ABUNDO), 221.  
**Névrose professionnelle** (HOULLION), 348-852.  
**Névroses de guerre** (TAUSSIG), 513.  
 — (LEIGE), 516.  
**Novarsénothérapie** dans la sclérose en plaques (PERRIN), 330.  
**Noyaux gris** et chorée chronique (ANGLADE), 881.  
**Nuquo-myriatique** (PHÉNOMÈNE) (FLATAU), 1200-1205.  
**Nystagmus** (LAFON), 1023.  
 — des pupilles (DUNITZ et SCHL DER), 1029.  
 — et sens de l'équilibre (BRABAUT), 1168.  
 — névropathique d'origine émotionnelle (JEANDELIZE et LAGARDE), 515.

## O

**Obésité**, macromastie, imbecilité (M<sup>lle</sup> SENGHIE et TOPORESCO), 508.  
**Obsessions**, conflit intérieur (HARTENBERG), 894.  
 — génitales avec angoisse (CLAUDE et BRANCONI), 894.  
**Oculaires** (Symptômes — du botulisme) (DE SAINT-MARTIN), 1027.  
 — (Tétanos consécutif aux lésions —) (CASTELAIN et LAFARGUE), 1027.  
 — (GLOBES). Paralysie associée des mouvements de l'élévation de l'abaissement et de la convergence (LÉRI et BOLLACK), 1133.  
 — (TROUBLES) dans un syndrome parkinsonien de forme céphalique (CLAUDE et DUPUY-DUTEMPS), 716.  
**Oculo-compresseur** à ressorts (BARRÉ), 885.  
**Oculo-moteurs** (Paralysie des deux — externes, hypoesthésie alterne et rétrécissement des champs visuels (JEANDELIZE), 398.  
 — (Troubles dans les états parkinsoniens) (BARRÉ), 644.  
 — (VELTER), 646.  
**Oculo-pupillaires** (FIBRES) du sympathique, (SPILLER), 1176.  
**Oeil** de l'aigle (ROCHON-DUVIGNEAUD), 1023.  
 — (Gloses de l'—) (V. DUYSE), 1024.  
 — (Champ visuel dans les lésions traumatiques du fond d'—) (GAZEPI), 1025.

**Oeil** Embolie de l'artère centrale suite d'endocardite rhumatismale, 1025.  
 — (CHIRURGIE) (TERRIEN), 1019.  
**Oligophrènes**, troubles de la sensibilité douloureuse (POPPE), 904.  
**Omnoplate**, surélévation congénitale ou hystérique (TRÈVES), 515.  
**Ophtalmiques** (VEINES), thrombophlébite (CHARLIN), 1027.  
**Ophtalmologie**, emploi des rayons X et du radium (TERRIEN), 1028.  
**Ophtalmoplégie congénitale** et familiale (CROUZON et B. HAGUE), 488.  
 —, anatomie pathologique (CROUZON, BÉHAGUE et TRÉTIKOFF), 488.  
 — nucléaire, facies d'Hutchinson (JEANDELIZE), 1026.  
 — unilatérale progressive, syndrome de la paroi externe au sinus caverneux (FOIX), 487.  
**Opthérapie combinée** dans un syndrome endocrinien (HUDELO et MONTLAUR), 502.  
 — ovarienne dans une psychose thyro-ovarienne (GOLDNER et GHEORGHIU), 504.  
**Optique** (NÉVRITE) et néosalvar an (LACROIX et FONTAN), 1025.  
 — héréditaire et familiale (DU SENUTRE), 1025.  
**Orbite**. Méningo-encéphalocèle, gliose (V. DUYSE), 1024.  
**Oreille externe**, tonicité des muscles et sympathique cervical (DUCCESCHI), 1177.  
 — hypersécrétion cérumineuse (CORNIL), 1177.  
**Oscillométriques** (Recherches — dans les troubles circulatoires et thermiques des extrémités (COTTET), 390.  
**Osseuse** (NÉOFORMATION) type Dejerine-Humpke dans l'encéphalite léthargique (PÉTRE), 887.  
**Ostéomalacie** et spondylose rhizomélisque (PENDE), 922.  
 — sclérotique, os en boomerang, os en tire-bouchon (CHRISTOPHERSON), 922.  
**Oxycéphale** (Dystrophie rappelant l'—) (PAULIAN), 353-356.  
 — et syringomyélie (MARIE et LÉRI), 921.

## P

**Pachyméningite** avec abcès intradure-mérien par transformation purulente d'un hématoème (VALLÉRY-RADOT et COCHER), 208.  
 — hémorragique, hématoème enkysté de la dure-mère (FRANÇAIS), 759.  
**Paget** (MALADIE DE), présentation de crânes (MARIE et LÉRI), 922.  
 — et syringomyélie (MARIE et LÉRI), 923.  
 —, ostéomalacie hypertrophiante (MAUCLAIRE), 923.  
 —, pièce osseuse (MAUCLAIRE et BAUDIN), 923.  
 — (MARIE et PRUVOST), 923.  
 —, réparation des os (ABBÉ), 923.  
 — localisée à un seul os (DE MASSARY et LÉCHELLE), 924.  
**Paludéenne** (Méningite —) (POROT), 397.  
 —. Ictère émolitique d'origine (URICCHIA et POPÉA), 405.  
**Paludisme**, hémiplégie chez un nourrisson (SPOLVERINI), 219.

- Panostéite généralisée** des os longs (CHRISTOPHERSON), 922.
- Paracentraux** (SYNDROMES) par blessures de guerre; asynergie et incoordination; syndromes pseudo-cérébelleux (GATTI), 218.
- Paraglandulaires** (ORGANES) (DE CASTRO), 430.
- Paralysie cérébrale spasmodique**, cas choisis pour la décompression (SHARPE et FARRELL), 221.
- *faciale* syphilitique précoce (AUDITNOT), 398.
  - *infantile*, bassin vicié (GUÉRIN-VALMALE et CAMRON), 486.
  - *localisée* consécutive aux plaies superficielles sans lésion des troncs nerveux (WALSHE), 491.
  - *oculaire* traumatique du grand oblique (ROUSSEAU), 1026.
  - des deux oculo-moteurs suite de traumatisme crânien (JEANDELIZE), 1026.
  - *périphérique* et synergies musculaires; tests objectifs de la restauration motrice (FROMENT et GARDÈRE), 759, 1077-1085.
  - *spasmodique*, radicotomie postérieure (LERICHE), 329.
- Paralysie générale**, névrogie (ROSSI), 125, 126, 127.
- pathogénie (SÉZARY), 337-348.
  - cellules étoilées dans le foie (STOCKER), 524.
  - thyroïdite suppurée (URÉCHIA et POPEA), 524.
  - parotidite suppurée (ERECCHIA), 524.
  - pathogénie et traitement (PARHON, URÉCHIA et TUPA), 524.
  - délire du grandeur fixe logique (EUZIÈRE et MARGAROT), 524.
  - avec lésions syngomyéliquies (RINGENBACH et FREY), 886.
  - trépanème (MARIE, LEVADITI et BANU), 931.
  - (MARIE et LEVADITI), 932, 933.
  - étiologie (BAMBAREN), 9, 3.
  - (DOUZAIN), 933.
  - (LEMCHEN), 934.
  - perméabilité des méninges (BARBAT), 935.
  - syndrome pseudo-paralytique chez un épileptique (MARIE et PRUVOST), 1040.
  - cellules à bâtonnet de l'écorce (NODA), 1172.
  - syndrome humoral; formes prolongées (HAGUENAU), 1191.
  - Traitement arsenical (RICHERT), 1283.
  - apoplexie, asthénomanie, aphasie (BENON et LEINBERGER), 1283.
  - Personnalité (OSNATO), 1284.
  - et liquide céphalo-rachidien (SICARD), 1284.
  - diagnostique (RODRIGUEZ), 1285.
  - (COLIN et SARAZIN), 1285.
  - après un délire mélancolique (COLIN et SARAZIN), 1285.
  - alternance de symptômes (LEROY et ABELY), 1286.
  - Hémiplegie ancienne, excitation récente. Délire ambitieux sans affaiblissement intellectuel (CAPGRAS et BEAUDOIN), 1286.
  - diagnostique (SARAZIN), 1286.
  - chez la femme (DE ALMEIDA), 1287.
  - *juvénile*, une famille d'hérédosyphilitiques (M<sup>me</sup> LONG-LANDRY), 316.
  - *juvénile* (HUNT), 1287.
  - *sénile* (MOURGUE), 1286.
- Paralytique** (SYNDROME) à trypanosomes (COLLIN, LAIGNEL-LAVASTINE et MOURGUE), 1287.
- Paranoïa**, recherches histologiques (URÉCHIA et ODORESCO), 523.
- Paraphyse**, structure (COLLIN et BAUDOT), 383.
- Paraplégie**, diagnostic et sclérose en plaques (BÉRIEL), 329.
- par kyste hydatique intrarachidien (MUSIO-FOURNIER), 395.
  - en flexion, bromhydrate de cicutine (MARIE, BOUTTIER et PIERRE), 841.
- Parinaud** (SYNDROME de) (LÉRI et BOLLACK), 1133.
- Parkinson** (MALADIE de), troubles des mouvements associés des yeux (DUVERGER et BARRÉ), 439-454.
- et encéphalite léthargique, rapports (NETTER), 573.
  - et émotions (SOUQUES), 575.
  - (ROUSSY et CORNIL), 578.
  - (COURBON), 581.
  - rôle étiologique de la syphilis (URÉCHIA), 584.
  - recherches anatomiques (LHERMITTE et CORNIL), 587.
  - lésions (FOIX), 593.
  - liquide céphalo-rachidien (GUILLAIN et LÉCHELLE), 600.
  - (RODRIGUEZ), 601.
  - pathogénèse (CHRISTIANSEN), 605.
  - physiologie de la rigidité et du tremblement (WILSON), 609.
  - du vieillard (LHERMITTE et CORNIL), 625.
  - douleurs (SOUQUES), 629.
  - troubles oculomoteurs (BARRÉ), 644.
  - et tabes (SALOMONSON), 683.
  - diagnostic différentiel (LÉPINE), 690.
  - (SICARD), 690.
  - (FLORÈS), 691.
  - (MENDICINI), 691.
  - rôle de l'émotion (CROCQ), 705.
  - scopolamine en injections sous-cutanées (BABINSKI), 706.
  - signe pathognomonique (HELDENBERG), 773.
  - lésions du locus niger (SOUQUES et TREKAKOFF), 773.
  - et syphilis (ETTINGER), 774.
  - traitement par le néosalvarsan (CROCQ), 774.
  - thérapeutique arsenicale (M<sup>me</sup> PORRU), 774.
  - et encéphalite épidémique (MEDEA), 1186.
- Parkinsonien** (FACIES) dans l'encéphalite épidémique (ROGER et AYMÈS), 1034.
- Parkinsonienne** (EXPRESSION) d'un syndrome strié (LHERMITTE et CORNIL), 399.
- Parkinsoniens** (ÉTATS), rôle de la prédisposition et de l'épuisement nerveux (LÉPINE), 584.
- physiologie pathologique de la rigidité et du tremblement (WILSON), 609.
  - syndrome moteur (VERGER et HESNARD), 683.
  - micrographie (FROMENT), 637.
  - déficit psychique (FROMENT), 649.
  - phrénoscope (LAIGNEL-LAVASTINE et MAINGOT), 651.
  - inscription graphique de la contraction musculaire réflexe (CLAUDE et MOURGUE), 655.
  - liés à l'encéphalite (BÉRIEL), 673.
- Parkinsoniens** (SYNDROMES) postencéphaliti-

- ques, traitement par le cacodylate de soude (RODRIGUEZ), 111.
- Parkinsoniens** (SYNDROMES) postencéphaliques (SOUQUES), 178.
- (LHERMITTE et CORNIL), 185.
- , lacunes symétriques dans le globus pallidus (LHERMITTE et CORNIL), 189.
- au cours de l'encéphalite léthargique (ROUBIER et RICHARD), 334.
- (MARIE et M<sup>lle</sup> LÉVY), 412.
- avec parésie du moteur oculaire commun d'origine infectieuse (LAIGNEL-LAVASTINE), 420.
- , traitement (RABINSKI), 462.
- (Rapport sur les —) (SOUQUES), 534.
- , lésions (SOUQUES), 541.
- , causes (SOUQUES), 548.
- , signes (SOUQUES), 553.
- , formes (SOUQUES), 562.
- , diagnostic (SOUQUES), 568.
- , traitement (SOUQUES), 570.
- , étiologie (NETTER), 573.
- et émotions (SOUQUES), 575.
- (COURBON), 581.
- et syphilis (URÉCHIA), 584.
- , liquide céphalo-rachidien (GUILLAIN et LÉCHELLE), 600.
- (RODRIGUEZ), 601.
- , réaction des antagonistes (JARKOWSKI), 613.
- , physiologie pathologique (MARINESCO), 620.
- du vieillard (LHERMITTE et CORNIL), 625.
- , syndrome moteur (VERGER et HENARD), 633.
- , troubles vaso-moteurs (POROT), 638.
- , trouble: respiratoires (BÉRIEL), 640.
- , syndrome neuro-végétatif (LAIGNEL-LAVASTINE), 641.
- , trouble oculomoteurs (BARRÉ), 644.
- (VELTER), 646.
- , troubles mentaux (CLAUDE), 648.
- , déficit psychique (FROMENT), 649.
- , choraxie (BOURGUIGNON et LAIGNEL-LAVASTINE), 656.
- de l'encéphalomyélite épidémique (CRUCHET), 665.
- (BÉRIEL), 673.
- postencéphaliques (RAVIART, COMBEMALE, VULLIEN et ASSIGNION), 675.
- chez des enfants (ROGER), 677.
- (HEITE et VERNY), 681.
- , présentation de malades (SOUQUES), 689.
- , diagnostic différentiel (LÉPINE), 690.
- (SICARD), 690.
- (FLORÈS), 691.
- (MENDICINI), 691.
- dans la démence précoce (DIDE, GUIRAUD, LAFAGE), 692.
- , évolution (CATOLA), 694.
- , traitement (PÉTRÉN), 698.
- (RODRIGUEZ), 699.
- (GUILLAIN), 702.
- (PAULIAN et BAGDASAR), 703.
- , mécanisme de la rigidité (VINCENT et HAGUENAU), 704.
- , dangers du cacodylate de soude (LHERMITTE), 705.
- , réponse aux questions et objections (SOUQUES), 706.
- , forme céphalique avec tachypnée, troubles oculaires et sympathiques (CLAUDE et DUPUY-DUTEMPS), 716.
- Parkinsonien** (SYNDROME) unilatéral, postencéphalique, avec myoclonies et phénomènes sympathiques (CLAUDE), 720.
- chez un enfant (RENAULT, M<sup>me</sup> ATHANASSIO-BÉNISTY et GAYET), 722.
- consécutifs à une encéphalite; séméiologie des myoclonies (KREBS et BÉTHOUX), 729.
- consécutifs à l'encéphalite léthargique (ERNST), 774.
- hypertonique et catatonique avec glycosurie (GUILLAIN et GARDIN), 775.
- (ACHARD), 775.
- (CROUZON), 775.
- au cours d'une encéphalite épidémique; algies, myoclonies, zona, crises épileptiformes (JACQUIN), 843.
- , mutisme parkinsonien (BABINSKI, JARKOWSKI et PLICHET), 1266.
- Parkinsonisme**, physiologie pathologique (MARINESCO), 620.
- forme acathisie (SICARD), 672.
- et rhumatisme chronique (SICARD), 682.
- postencéphalique, évolution et pronostic (CATOLA), 694.
- , traitement (PAULIAN et BAGDASAR), 703.
- , phénomène de la roue dentée (NEGRO), 705.
- , relations avec la léthargie (MARINESCO et DRAGANESCO), 776.
- , état mental (JACQUIN), 843.
- variable dans l'encéphalite épidémique (SAINTON et CSCHULMANN), 1086-1070.
- Parole** (Troubles de la — et troubles moteurs) (MEIGE), 465.
- Pathologie générale** évolutive (KLIPPEL), 1290.
- interne, précis (BALTHAZARD, CESTAN, MACAIGNE, NICOLAS et VERGEE), 123.
- mentale (BENON), 1294.
- Paupières**, paralysie temporaire dans l'opération de la cataracte (VILLARD), 1028.
- Peau**, réactivité locale (ANDRÉ-THOMAS), 881.
- , étude cinématographique des réflexes des muscles lisses (ANDRÉ-THOMAS et COMANDON), 881.
- Pelade** décalvante aiguë d'origine émotionnelle (ÉTIENNE et DROUET), 515.
- Pélose rhumatoïdale**, autohémothérapie citratée (MOUQUQUAND), 333.
- Pellagre**, altérations des surrénales (PARHON et SAVINI), 503.
- Pelvi-trochantériens** (Paralyse des muscles, — après abcès quinqué fessier (ROGER et AYMÈS), 491.
- Pemphigus successif** avec syndrome endocrinien, hérédos-spécificité (HUDELO et MONTLAUR), 502.
- Pensions** (Déséquilibres et loi des —) (MOLIN DE TEYSIEU), 1037.
- Perceptions** et cortex cérébral (HEAD), 906.
- Périodique** (Excitation) synchrone de crises de rétention urétrique (GELMA), 281-284.
- Personnalité** dans la paralysie générale (OSNATO), 1284.
- Péto-sphénoïdal** (Syndrome du carrefour —, paralysie des 2, 3, 4, 5 et 6<sup>es</sup> paires crâniennes) (JACOD), 33-38.
- Peur** aux armées (BROUSSEAU), 1190.
- Pharynx** (HEMI-PARALYSIE), impossibilité de la déglutition, hémianesthésie alterne (DE MASSARY), 886.
- Phénomène desorteils** et manœuvre de la jambe (BARRÉ et SHEPHERD), 882.

- Phénomène** nuquo mydriatique, Flatau 1200-1205.
- Phényléthylmalonylurée** dans l'épilepsie (RERGÈS, 1043.
- (CHEINISSE), 1044.
- (CODET), 1044.
- (GONNET), 1044.
- (GRINKER), 1044.
- (VINCENT), 1044.
- Phrénique** (NERF), paralysie secondaire (MEISSNER), 490.
- Phrénoscopie** des parkinsoniens (LAIGNEL-LAVASTINE et MAINGOT), 651.
- Physopathiques** (TROUBLES), pathogénie, (BRAUNSCHEWEILER), 902.
- Pieds**, difformité congénitale (CRAWFORD), 925.
- Pigmentation cutanée** dans les blessures et affections de la moelle (ANDRÉ-THOMAS), 102.
- en demi-ceinture dans un cas de zona intercostal (SOUQUES), 202.
- et lichen dans l'insuffisance surrénale (CROUZON et BOUTTIER), 502.
- Pilocarpine** (Névrologie dans l'intoxication par la —) (RIO-HORTIGA), 126.
- Pilo-moteurs** (Réactivité locale des muscles — privés de leur innervation) (ANDRÉ-THOMAS), 881.
- (CENTRES) (ANDRÉ-THOMAS), 950-951.
- (RÉFLEXES) (ANDRÉ-THOMAS), 1289.
- Pilomotrices** (VOIES) (ANDRÉ-THOMAS), 950-951.
- Pinéale**, développement et fonction (KRABBE), 499.
- Pithiatisme** et héredo-syphilis (KAHN), 374.
- Plante du pied**, points d'excitation électrique de la musculature (EISENMANN), 490.
- Plaques cyto-graisseuses**; lésions du corps strié et altérations vasculaires dans la démence précoce (LAIGNEL-LAVASTINE, TRÉTIKOFF et JORGULESCO), 1148.
- Pleurale** (Épilepsie — récidivante) (CORDIER), 512.
- Pleurésie purulente**, abcès du cerveau (DE MASARY et LÉCHELLE), 885.
- Plexus brachial** (Paralysies amyotrophiques du — par rhumatisme cervical) (LÉRY), 511.
- cervical (zona du — et troubles moteurs) (LEMIERRE et LANTUÉOUL), 929.
- (Zona du — consécutif à une blessure du cou) (AGAZZI), 930.
- choréïdes, structure (COLLIN et BAUDOT), 383.
- dans les maladies familiales (TRÉTIKOFF et GODOY), 837.
- du I<sup>er</sup> ventricule (DE MONAKOW), 898.
- Plicatures réflexes** et aérocontractures (BOINET), 491.
- Pluriglandulaire** (DÉSÉQUILIBRE) (FARMACHIDIS), 500.
- (DYSTROPHIE), faciès simiesque et troubles mentaux (STOCKER et STOCKER), 507.
- (SYNDROME) et arrêt de développement (ETIENNE et BENECH), 335.
- état lymphatique et splénomégalie (FICHT), 501.
- , acromégalie (M<sup>lle</sup> BRINTCHEVA), 1036.
- Pneumogastriques** et régulation des mouvements respiratoires (ALMEIDA), 138.
- (Extrasystoles consécutives aux lésions des —) (HEITZ), 386, 391.
- Pneumogastriques** (rôle des surrénales dans l'action des — sur le cœur) (ROGER), 425.
- Poisons vermineux**, accoutumance rapide (PARISOT et SIMONIN), 402.
- Poliencéphalite aiguë** hémorragique supérieure au cours de la grippe (ROHDE), 910.
- grippale et encéphalite léthargique (ZAGARI), 424.
- Poliomyélite**, bassin vicié (GUÉRIN-VALMALE et CAMBON), 486.
- Polynévrite** avec localisation par côte cervicale (MEYER), 490.
- aiguë diffuse syphilitique (ROUSLACROIX et MANET), 491.
- Ponto-bulbaire** (TUBERCULE) (BOSCHI), 913.
- Ponto-cérébelleuse** (Forme — de la paralysie pseudo-bulbaire) (LHERMITTE et CUEL), 324.
- Ponto-cérébelleux** (ANGLE), troubles de la sensibilité (P. MARIE, CHATELIN et BOUTTIER), 225.
- , pseudo-tumeur, kyste arachnoïdien (ALBO et HORMACHE), 296.
- (Tumeur, anesthésie indolore du trijumeau (SICARD et PARAF), 296.
- , Tumeur, troubles visuels, amélioration de l'équilibre par la radiothérapie (ROGER et AYMES), 1022.
- Pott** (MAL DE), compression médullaire au niveau d'une exostose (ROGER et MASINI), 486.
- Pouce surnuméraire**, variété rare (GOSSET et BERGER), 925.
- Prédisposition** et maladie de Parkinson (LÉPINE), 584.
- Préhension** (Troubles de la — dans les paralysies des muscles de la main (FROMENT), 400.
- Prothèse coutchoutée** dans l'épilepsie jacksonienne (FROELICH), 328.
- Protubérance** (LÉSION). Paralysie des deux oculo-moteurs, hypoesthésie alterne et rétrécissement des champs visuels (JEANDELIZE), 398.
- Protubérantiel** (SYNDROME), paralysie double de la 6<sup>e</sup> paire, asynergie généralisée, hémianesthésie dissociée (CLAUDE, SCHAEFFER et DE LAULERIE), 73.
- Pseudo-bulbaire** (Expression) d'un syndrome strié (LHERMITTE et CORNIL), 299.
- (PARALYSIE), forme ponto-cérébelleuse (LHERMITTE et CUEL), 364.
- Pseudo-méningées** (ATTAQUES) au cours de la dilatation ventriculaire des vieillards (FOIX et THIERS), 761.
- Pseudo-sclérose** et maladie de Wilson (TAUSIG), 394.
- (HALL), 1167.
- sans affection hépatique (WIMMER), 1206-1216.
- Psychiatre** (Journal de guerre d'un —) (LEVI-BIANCHINI), 520.
- (Réflexions d'un — sur la guerre) (WHITE), 522.
- Psychiatrie** (Manuel de) JELLIFFE et WHITE), 118.
- loi du symbolisme (HESNARD), 891.
- , La cure sédative (DEMOLE), 1222-1234.
- Psychique** (Déficit) dans les états parkinsoniens (FROMENT), 649.
- Psychiques** (ALTÉRATIONS) et tuberculose du crâne chez un héredo-alcoolique, rapports (LEVI-BIANCHINI), 224.



**Psychiques (Fonctions)**, localisation (FANKHAUSER), 899.

— (TROUBLES) en rapport avec une compression cérébrale; euphorie délirante et anisocorie (ELSNITZ et CORNIL), 228.

— dans les psychonévroses (BLANCHARD), 516.

— dans la chorée d'Huntington (ROGER et AYMÈS), 517.

— comme premier symptôme d'un lymphosarcome (URÉCHIA et CORNIL), 523.

**Psychisme**, action de l'hyperémie cérébrale et action spéciale du foie (FAMENNE), 893.

**Psychologique** (Année —) (PIÉRON), 518.

— (Problèmes généraux de l'hérédité —) (POYER), 1295.

**Psychonévropathiques** (Origines — de l'oracle de Delphes) (MEIGE), 859.

**Psychonévroses**, les troubles psychiques (BLANCHARD), 516.

— de guerre (TAUSSIG), 513.

— (LEIGE), 516.

**Psychopathes**, conscience de l'état morbide (LOGRE), 867, 871.

— (Services ouverts pour —) (LAIGNEL-LAVASTINE), 894.

— (CALMELS et GÉNIL-PERRIN), 895.

— (GÉNIL-PERRIN et TARANT), 895.

**Psychopathiques** (ÉTATS), circulation sanguine (MANESSE), 1037.

**Psychopathologie** dans l'art (Ingenieros), 519.

— de la mémoire (HESNARD et RÉGIS), 1046.

**Psychose** (Rapports du caractère individuel avec le genre et la variété des —) (BOVEN), 520.

—, rôle des infections dentaires (COTTON), 526.

— de guerre (HENDERSON), 522.

**Psychosensoriel** (APPAREIL), action des cauterisations nasales (LEPRINCE), 1021.

**Psychothérapie**, tendances actuelles (SCHNYDER), 891.

—, ses limites (SCHNYDER), 1189.

**Puberté précoce** avec nanisme, synostose rapide des épiphyses (KRABBE), 511.

**Puérilisme mental** confuso-commotionnel (AYMÈS), 523.

**Puerpérales** (Psychoses —) (ROUVIER), 525.

**Pupillaire** (INÉGALITÉ) par répercussivité sympathique, diagnostic (LAFON), 274 280.

— (PHÉNOMÈNE) chez les chats (WESPHAL), 901.

**Pupilles** (Nystagmus des —) (DUNITZ et SCHLIDER), 1029.

**Purpura localisé** dans une encéphalite myoclonique (ROGER), 413.

— hémorragique, étude du système nerveux central (GORDON), 1172.

**Pyramidal** (FAISCEAU), formation (BARBÉ), 1049 1054.

**Pyramido-strié** (SYNDROME), cas clinique (LHERMITTE et CORNIL), 91.

**Pytho** de Delphes (MEIGE), 859.

## R

**Rachis** (HÉTÉROMORPHISMES), syndromes nerveux (ROCCAVILLA), 39 54.

— (TRAUMATISMES) et syphilis nerveuse (EUZIERE et MARGAROT), 909.

**Racine thoracique**, division de la première (SPILLER), 1176.

**Radial** (NERF) (Fausse grippe cubitale par lésion dissociée du —) (JUMENTIÉ), 756.

**Radiale** (PARALYSIE) familiale (MENDEL), 490.

**Radicotomie postérieure** pour paralysie spasmodique. (LERICHE), 329.

**Radieuhie**, glycosurie réflexe (LORTAT-JACOB), 887.

—, radiothérapie (BARRÉ et GUNSETT), 887.

**Radio-cubitale** (SYNOSTOSE) supérieure congénitale et héréditaire (LHERMITTE et BEUCHARD), 322.

**Radiographie** pour le diagnostic de certaines tumeurs cérébrales (SOUQUES), 994 986.

**Radiographique** (Méthode — d'exploration de la cavité épидurale) (SICARD et FORESTIER), 1254.

**Radiothérapie** dans la sciatique par arthrite lombo-sacrée (BARRÉ et GUNSETT), 887.

— pour tumeur ponto-cérébelleuse, amélioration de l'équilibre (ROGER et AYMÈS), 1022.

**Radium** en ophtalmologie (TERRIEN), 1028.

**Rage**, altérations de la névroglie (RAMON FANANAS), 127.

—, corps de Negri (RIO-HORTEGA et RAMON FANANAS), 127.

**Raynaud** (SYNDROME DE), sympathectomie (SICARD et FORESTIER), 748.

—, deux cas (FORMAN et WENGER), 888.

— et sclérodémie (MOERSCH), 928.

— et rétrécissement mitral (CHALIER), 928.

— et anévrysme cirsoïde (RAMOND et FRANÇOIS), 928.

— et chorée de S. (CHODACK), 929.

**Rayons X** en ophtalmologie (TERRIEN), 1028.

**Réaction de Lange** et de Boveri dans le liquide céphalo-rachidien (URÉCHIA et POPÉA), 385.

— de Wassermann chez l'enfant (SAINT-GIRON), 401.

**Réactions musculaires** du fœtus humain (MIKOWSKI), 1105, 1235.

**RECKLINGHAUSEN** (MALADIE DE) (ROCCAVILLA), 927.

— (FREDET), 927.

**Réflexivité tonique** et labyrinthe (PIÉRON), 133, 134.

**Réflexe** (ORDRE). (Troubles nerveux d'—, pathogénie) (BRAUNSCHWEILER), 902.

— (PARALYSIE) et névrite ascendante (WALSHE), 491.

— (PLICATURE) et aérocontracture (BOINET), 491.

**Réflexes** (Recherches sur les —). Réponses du muscle à la percussion. Réactivité idio-musculaire et réflexivité musculo-tendineuse (PIÉRON), 143.

—, Ambiguïté de certains signes (PIÉRON), 213.

—, Réflexivité osseuse (PIÉRON), 213.

—, dissociation de la réponse (PIÉRON), 214.

—, temps de latence (PIÉRON), 214, 215.

—, loi générale (PIÉRON), 215.

## Q

**Quadruplégié** progressive avec guérison puis rechute, tumeur de la région cervicale de la moelle (JUMENTIÉ), 285.

**Quinque** (Paralysie des muscles pelvi-trochantériens après abcès — fessier) (ROGER et AYMÈS), 491.



**Réflexes**, rapports avec le tonus musculaire (PIÉRON), 215.

—, **Sur-réflexivité hyperalgésique** (BABINSKI et JARKOWSKY), 433-438.

—, **abdominaux** (SODERBERGH), 904.

—, **controlatéral** du tendon d'Achille (GIANNELLI), 906.

—, **cutanés et réflexe cutané plantaire** (BARRÉ et MORIN), 883.

—, **du fœtus humain** (MINKOWSKI), 1105, 1235.

—, **gyratifs** (BARD), 134, 136.

—, **des interosseux de la main** (NICULESCO), 384.

—, **oculo-cardiaque**, particularités, variabilité (LAUBRY et HARVIER), 287.

—, **normal** (BARRÉ et CRUSEUR), 884.

—, **oculo-compresseur** (BARRÉ), 885.

—, **périosté du talon** (RAYA), 906.

—, **pilo-moteur et réactivité musculaire locale** (ANDRÉ-THOMAS), 881.

—, **étude anatomo-clinique sur le système sympathique** (ANDRÉ-THOMAS), 1289.

—, **plantaire pathologique** (BARRAQUER), 455-457.

—, **et manœuvre de la jambe** (BARRÉ et SHEPHERD), 882.

—, **modalités** (BARRÉ et MORIN), 883.

—, **variabilité et corrélations organiques** (BERSOT), 900.

—, **de posture** (FOIX), 840, 1130.

—, **du sous-épineux dans la tuberculose pulmonaire** (GEULLIER), 906.

—, **du système musculaire lisse de la peau** (ANDRÉ-THOMAS et COMANDON), 881.

—, **tendineux, mécanisme** (CATEX), 905.

—, **influence de l'aviation** (JUARROS), 906.

—, **(TROUBLES) d'origine dentaire** (ROUSSEAU-DECELLE), 481.

—, **spasmes, contractures, douleurs chez un amputé, guérison après la section du sympathique périaortique** (VINCENT et LARDENOIS), 748.

—, **après fatigue** (MONRAD-KROHN), 904.

**Régénération** et glandes endocrines (PICCOLI), 429.

**Répercussivité** pathologie cicatricielle (ANDRÉ THOMAS), 97.

**Respiration**. Automatismes des centres (ALMEIDA), 138.

—, **Rôle régulateur des pneumogastriques** (ALMEIDA), 138.

—, **alternante et cœur alternant** (GALLI), 389.

**Respiratoires** (TROUBLES) dans l'encéphalite épidémique (BÉRIEL), 840.

**Restauration motrice**, tests objectifs (FROMENT et GARDÈRE), 1077-1085.

**Rétine** des céphalopodes (CAJAL), 124.

—, **Rôle des bâtonnets et des pigments dans la perception des formes et des couleurs** (BARD), 137.

—, **Dégénération familiale de la macula lutea** (BLUE), 218.

—, **kystes** (GALLEMAERTS), 125.

—, **tension artérielle** (DUVERGER et BARRÉ), 1025.

**Rêves** (Les —) (BIANCHINI), 519.

**Rhumatisme cervical**, paralysies amyotrophiques (LÉRI), 511.

—, **chronique et parkinsonisme** (SICARD), 682.

**Rigidité musculaire**, chronaxie (BOURGUTIGNON), 660.

—, **et agitation** (ANGLADE), 881.

**Rigidité parkinsonienne**, physiologie pathologique (WILSON), 609.

—, **postencéphalitique** (VERGER et HERNARD), 633.

—, **inscription graphique de la contraction musculaire** (CLAUDE et MOURGUE), 655.

—, **mécanisme** (VINCENT et HAGUENAU), 704.

## S

**Salvarsan** dans la sclérose en plaques (VICHURA), 485.

**Sang** dans la syphilis cérébro-spinale (HUBER), 1030.

**Sciatique poplitée externe** (Étiologie de la paralysie bilatérale du —) (SLAUSKY), 490.

—, **(NÉURALGIE)**, scoliose alternative (DUCAMP), 491.

—, **radiculaire**, glycosurie réflexe (LORTAT-JACOB), 887.

—, **radiothérapie** (BARRÉ et GUNSETT), 887.

**Sclérodémie** en plaques (SPILLMANN et HUF-SCHMITT), 505.

—, **myokymie et altérations musculaires** (Neumark), 508.

—, **suivie de guérison** (BUSSOLAT), 928.

—, **chez un idiot** (LANGMEAD), 928.

—, **en bande** (THIBERGIE et GASTINEL), 928.

—, **et M. de Raynaud** (MOERSCH), 928.

**Sclérose en plaques** et diagnostic des paraplégies (BÉRIEL), 329.

—, **et novarsénothérapie** (PERRIN), 330.

—, **infantile et familiale** (KRABBE), 484, 935.

—, **étiologie** (DA FANO), 484.

—, **traitement par le salvasan** (VICHURA), 485.

—, **à forme cérébelleuse consécutive à l'encéphalite épidémique** (SOUQUES et ALOJUANINE), 824.

**Scoliose alternative** d'origine sciatique (DUCAMP), 491.

**Sécrétion des larmes** et nerf facial (GENET), 399.

**Sécrétions internes**. Développement de la question. Conditions physiologiques nécessaires (GLEY), 234.

—, **hormones et harmozones** (GLEY), 235.

—, **résultats** (GLEY), 237.

—, **quatre leçons** (GLEY), 239.

—, **physiologie** (SCHAFER), 239.

—, **analyse des faits** (SAJOS), 428.

—, **et médecine générale** (MARANON), 430.

—, **épreuves glandulaires** (CLAUDE et M<sup>lle</sup> BERNARD), 431.

—, **dans la débilité mentale** (MAC CORD et HAYNES), 431.

**Segmentation** (Neurologie de la paroi abdominale — au point de vue de la — musculaire et réflexe) (SODERBERGH), 904.

**Sens paroptique** (FARGOULE), 4123.

**Sensations** et cortex cérébral (HEAD), 906.

**Sensibilité**. Hémianesthésie bilatérale d'origine cérébrale, persistance de la sensibilité dans des zones à topographie pseudo-radulaire (LONG et DE GENNES), 805.

—, **influence de l'aviation** (JUARROS), 906.

—, **douloureuse**, ses troubles chez les oligophrènes (POFFE), 905.

**Sensitifs** (TROUBLES) pseudo-radulaires par lésion corticale (ROGER et AYNÈS), 908.

- Sensitivo-moteur** (APPAREIL), action des cauterisations nasales (LEPRINCE), 1021.
- Sérothérapie antiméningococcique** (CAUSSADE), 396.
- **antitétanique**, névrite de jambe consécutive (ETIENNE et BENECH), 399.
- **de la paralysie diphtérique** (LABBÉ), 1173.
- Sérum de Leclainche et Vallé** dans une méningite streptococcique, guérison (VILMOTH), 230.
- Shock** chez les blessés, causes (VINCENT), 386.
- Signe de la convergence** des globes oculaires. Ses relations avec les lésions de la VI<sup>e</sup> et de la VIII<sup>e</sup> paire et de l'appareil vestibulaire (DESCOMPS, MERLE et QUERCY), 137.
- **du sous-épineux** dans la tuberculose pulmonaire (GENILLIER), 906.
- Simulation** des maladies mentales (POROT), 872, 879.
- Sinus caverneux** (Syndrome de la paroi externe du —) (FOIX), 487.
- , thrombo-phlébite (CHARLIN), 1027.
- **latéral**, anomalie rare (JACQUES), 383.
- Sommeil** des encéphalopathiques, recherches pneumographiques (MENDICINI), 1186.
- Somnolence** en psychiatrie (DEMOLE), 1232-1234.
- Sous-thalamique** (SYNDROME). Hémiparésie hémianesthésie, hémiasynergie, hémianopsie (FOIX et BOUTTIER), 1270.
- Spasme facial** postencéphalitique (BABINSKI), 462.
- Spina-bifida ocula** avec incontinence d'urine (LÉOPOLD), 924.
- (COLESCHI), 924.
- Spinal** (Section du — dans le torticolis spasmodique (SICARD et ROBINEAU), 291.
- (BABINSKI), 367.
- (MEIGE), 369.
- Splanchniques** (NERFS), anesthésie (LABORDE), 1181.
- dans les crises gastriques (CARNOT et CAMBESSÉDES), 1181.
- Spondylose rhizomélitique** et ostéomalacie (PENDE), 922.
- Stase intestinale** dans l'épilepsie et la neuras-thénie, appendicostomie et cœcostomie (WHITE), 1041.
- **papillaire** dans un traumatisme crânien grave (BONNEAU et JEANDELIZE), 328.
- Stéréotypie gyrateur** chez un mélancolique hypocondriaque (ROGER et AYMÈS), 1283.
- Strabisme**, traitement orthoptique (ONFRAY), 1028.
- Stylis acoustiques**, anatomie (BENVENISTE), 160-163.
- Strié** (CORPS), anatomie et pathologie (SOUQUES), 34.
- lésion, chorée persistante (ROUSSY et CORNIL), 734.
- lésions dans le syndrome thalamique (ROUSSY et CORNIL), 737.
- et rigidité musculaire (ANGLADE), 881.
- syndrome du spasme de torsion progressif infantile (WIMMER), 952-968.
- , lésions dans la démence précoce (LAIGNEUL-LAVASTINE, TRÉTIAKOFF et JORGULESCO), 1148.
- (SYNDROME) (DUFOUR, DEBRAY et BARISSETY), 175.
- à double expression, pseudo-bulbaire et parkinsonienne (LHERMITTE et CORNIL), 299.
- Strié** (CORPS) à type facial (SICARD et FORESTIER), 1121.
- (WIMMER), 1206-1216.
- Strio-cérébello-pyramidal** (SYNDROME) (SICARD et PARAF), 295.
- Strio-pallidal** (SYNDROME) à étapes et rechutes dans l'encéphalite léthargique (CLAUDE), 296.
- (MONIER-VINARD et DALSACE), 371.
- Strychnine**, action sur les troncs nerveux (NEGRO), 141.
- Suicide** (Etat mental du —) (BOSCH), 519.
- Surdités acquises**, lecture sur les lèvres (M<sup>lle</sup> DENNIEL), 382.
- Surélévation congénitale** et surélévation hystérique de l'omoplate (TRÈVES), 515.
- Surrélectivité cutanée hyperalgésique** (BABINSKI et JARKOWSKI), 194, 433-438.
- Surrénale** (INSUFFISANCE) (FARMACHIDIS), 500.
- , syndrome pluriglandulaire (FICI), 501.
- , alopecie peladoïde (BALZER et BARTHÉLEMY), 502.
- , pigmentation et lichen buccal (CROUZON et BOUTTIER), 502.
- , grippe et psychose (SANTIN et ROSSI), 502.
- Surrénales**, physiologie (GLEY), 234.
- (GLEY et QUINQUAUD), 239.
- dans l'action du pneumogastrique sur le cœur (ROGER), 425.
- , fonctions (ROGER), 425.
- (PEARLMAN et VINCENT), 426.
- (BARKER), 426.
- , signification de la sécrétion (GRUBER), 426.
- , activité dans la santé et les maladies (CRAMER), 432.
- , rôle défensif (BULLOCK et GRAMER), 500.
- et toxi-infections (MARIE), 500.
- dans les états infectieux (GOORMAGHTIGH), 500.
- et allaitement (VERDOZZI), 501.
- tuberculose, cachexie (MOUTARD-MARTIN), 501.
- , éclat d'obus, syndrome addisonien (MAISONNET), 501.
- chez les aliénés pellagres (PARHON et SAVINI), 503.
- Surrénaux** (LIPOIDES) dans l'épilepsie (PARHON), 512.
- (PRODUITS) dans la maladie d'Addison (DALAND), 503.
- Symbolisme** en psychiatrie (HESNARD), 891.
- Sympathectomie** dans le syndrome de Raynaud (SICARD et FORESTIER), 748.
- dans l'angine de poitrine (JONNESCO), 1177, 1178.
- **périartérielle** dans les ulcérations des moignons (LERICHE), 1180.
- **péricarotidienne** (LERICHE), 1179.
- (ARADIE), 1179.
- Sympathicotoniques** (ÉTATS), l'angoisse (EUZIERE et MARGAROT), 1046.
- Sympathique**. (Origine comparée du —) et des surrénales (GASKELL), 428.
- chaîne cervicale; le ganglion cervical moyen (GUILLAUME), 1175.
- neuroblastome (GUNHY), 1176.
- , fibres oculo-pupillaires (SPILLER), 1176.
- , syndrome de Claude Bernard-Horner (DRE-COURT), 1176.
- , symptômes cardio-vasculaires (ROCCAVILLA), 1176.

**Sympathique**, systèmes associés (GUILLAUME), 1288.

—, étude anatomo-clinique (ANDRÉ-THOMAS), 1289.

—, cervical, action sur la tonicité des muscles de l'oreille externe (DUCCESCHI), 1177.

—, paralysie, hypersécrétion cérumineuse (CORNIL), 1177.

—, cervico-thoracique, résection dans l'angine de poitrine (JONNESCO), 1177, 1178.

—, périartériel (Spasmes, contractures, douleurs chez un amputé; guérison après section du —) (VINCENT et LARDENNOIS), 746.

—, (HEMISYNDROME) à type irritatif à évolution intermittente et rythmée (BABINIKI et JUMENTIÉ), 1251.

—, (SYNDROME) à type irritatif par tumeur intra-intra-médullaire de nature complexe (M<sup>me</sup> DEJERINE et JUMENTIÉ), 1138.

**Sympathiques** (PHÉNOMÈNES) dans les syndromes parkinsoniens (CLAUDE et DUPUY-DUTEMPS), 716.

—, (CLAUDE), 720.

—, (TROUBLES) des membres supérieurs dans les affections de la moelle (BARRÉ et SCHRAFF), 886.

**Syncinésies**, période latente (DE ALMEIDA), 1193-1199.

**Syndaectylie** et mélanolie stuporeuse (PARHON POPÉA, RADU et STOCKER), 505.

**Synergies musculaires** et paralysies périphériques; tests objectifs de la restauration motrice (FROMENT et GARDÈRE), 759, 1077-1085.

**Synesthésalgie** dans un cas de lésion bulbo-spinale (ANDRÉ-THOMAS), 318.

**Synostose radio-cubitale** supérieure congénitale héréditaire (LHERMITTE et REUCHARD), 322.

**Syphilis**. Réaction de Wassermann (SAINT-GIRON), 401.

—, débilité et atrophie congénitale (LESAGE et KOURIANIKI), 401.

—, Artérites (BENECH), 402.

—, altérations du système nerveux central (FILDES, PARNELL et MAILLAUD), 484.

—, ancienne, asthénie post-commotionnelle (BOUDET), 492.

—, récente et déséquilibre émotif (EUZIÈRE et MARGAROT), 492.

—, et syndrome de Parkinson (URÉCHIA), 584.

—, (ETTINGER), 774.

—, traumatisme crânio-facial, déviation conjuguée (VELTER et COUSIN), 1024.

—, et chorée (CASSOUTÉ et GIRAUD), 1037.

—, et descendance (THOM), 1173.

—, héréditaire. Une famille d'hérédéo-syphilitiques. Paralysie générale juvénile (M<sup>me</sup> LONG-LANDRY), 316.

—, et pithiatisme (KAHN), 374.

—, pemphigus, syndrome endocrinien (HUDELO et MONTLAUR), 502.

—, tardive, nouveau stigmatisme (CASTEX), 924.

—, dystrophies (HUTINEL), 925.

—, de l'enfance (FOURNIER), 1169.

—, et méningite tuberculeuse (HUTINEL et MECKLEN), 1175.

—, nerveuse dans ses rapports avec l'échelle sociale (GONNET), 212.

—, traitement intra-rachidien (MARINESCO), 325.

—, vasculaire et viscérale (PALLASSE et CONROZIER), 401.

**Syphilis neuve** et traumatisme de guerre (EUZIÈRE et MARGAROT), 492.

—, et traumatismes craniorachidiens (EUZIÈRE et MARGAROT), 909.

—, examen du sang et du liquide céphalo-rachidien (HUREYER), 1030.

—, (BABONNEIX), 1170.

—, le liquide céphalo-rachidien (SICARD), 1284.

—, spinale, injections intra-spinales chez les travailleurs (FORNELL), 484.

**Syringomyélie**, galactorrhée (ANDRÉ-THOMAS), 210.

—, avec syringobulbie. Mouvements involontaires. Hyperalgésie. Synesthésalgie. Réaction thermique à la douleur (ANDRÉ-THOMAS), 318.

—, mutilante type Morvan (COYON, LHERMITTE et FRIS-LARROUX), 752.

—, et rayons X (SICARD et LHERMITTE), 886.

—, et oxycéphalie (MARIE et LÉRI), 921.

—, et maladie de Paget (MARIE et LÉRI), 923.

**Syringomyéliques** (LÉSIONS), Aran-Duchenne et paralysie générale (RINGENBACH et FREY), 886.

## T

**Tabes**, pathogénie (SÉZARY), 337-347.

—, troubles des mouvements associés des yeux (DUVERGER et BARRÉ), 439-454.

—, prédisposition (MIKHAILOFF), 477.

—, et maladie de Parkinson (SALOMONSON), 683.

—, élévation de température des arthropathies (KLIPPEL et HUARD), 815-818.

—, fausse héméralopie (LAFON), 915.

—, perméabilité méningée (BARBAT), 935.

—, Anesthésie des nerfs dorsaux et splanchniques dans les crises gastriques (CARNOT et CAMBESSÈS), 1181.

—, sympathique (WIARD, LÉVY et HARTGAS), 829.

**Tache bleue mongolique** (COMBY), 506.

**Tachycardie paroxysmique**, terminaison provoquée de l'accès (GALLAVARDIN), 390.

**Tachyphémie** dans un syndrome parkinsonien de forme céphalique (CLAUDE), 716.

**Tartrate borico-potassique** dans le traitement de l'épilepsie (MARIE, CROUZON et BOUTTIER), 1041, 1042.

—, (BÉNARD), 1042.

**Tension artérielle rétinienne** (DUVERGER et BARRÉ), 1025.

**Terminaisons nerveuses**, genèse (TELLO), 124.

**Tétanie** de l'adulte (CORDIER), 400.

—, et diarrhée chronique, alternance des troubles nerveux et intestinaux (SAVY et LANGERON), 401.

—, étude clinique (SCHLESINGER), 1032.

—, post-typique (PAYAN et GASQUET), 493.

**Tétanos anormal** et précoce chez les prophylactisés (FRANCINI), 403.

—, (LAPEYRE), 403.

—, traitement (CUMMINS), 404.

—, anormal (ABOULARGE), 404.

—, (ACHARD), 404.

—, (BÉRARD), 404.

—, fruste (GAUDRAT), 404.

—, traitement (GIOREFFI), 405.

—, à port d'entrée utérine, sérothérapie (DE MASSARY), 405.

- Tétanos** consécutif aux lésions oculaires (CASTELAIN et LAFARGUE), 1027.
- Thalamencéphale** (Commissure grise du —) (BONOLA), 216.
- Thalamique** (SYNDROME), hémialgie (LHERMITTE et FUMET), 463.
- , Origine stricte probable des troubles moteurs associés : athétose, syntonie d'automatisme, hypertonie (ROUSSY et CORNIL), 737.
- , symptômes vasculaires dimidiés (BOUTTIER et MATHIEU), 762.
- à évolution régressive ; ataxie résiduelle (LHERMITTE), 1256.
- avec autopsie (LHERMITTE et FUMET), 1259.
- , hémiparésie, hémianesthésie, hémiasnergie hémianopie (FOIX et BOUTTIER), 1270.
- Thalamus**, rapport avec les circonvolutions frontales (FUKUDA), 897.
- Thermiques** (Les processus — du système nerveux) (BAGLIONI), 142.
- (RHYTHME), inversion dans la névralgie épidémique (SICARD), 641.
- Thomsen** (MALADIE DE) (BARBÉ), 920.
- Thrombo-phlébite** du sinus caverneux et des veines ophtalmiques (CHARLIN), 1027.
- Thyroïdectomie** dans une psychose (GOLDNER et GHEORGHIU), 504.
- (PARHON), 504.
- Thyroïdien** (TRAITEMENT) dans la migraine (M<sup>me</sup> BALIF), 505.
- (PARHON et HORTOLOMÉI), 505.
- Thyro-ovarien** (SYNDROME), tardif (ÉTIENNE et RICHARD), 336.
- Thyro-ovarienne** (PSYCHOSE) guérie par la thyroïdectomie et l'opothérapie (GOLDNER et GHEORGHIU), 504.
- Tic du pied** dans un cas d'hypoesthésie corticale du membre inférieur (ROSE), 191.
- Tonus musculaire**, rapports avec les réflexes tendineux (PIÉRON), 215.
- Torsion** (SPASME DE) progressif infantile (WIMMER), 952-968.
- (FRAUENTHAL et ROSENHECK), 1173.
- Torticollis spasmodique**, section du spinal externe (SICARD et ROBINEAU), 291.
- (BABINSKI), 367.
- (MEIGE), 369.
- troubles de la parole (BABINSKI), 414.
- (MEIGE), 465.
- Tortipelvis** (WIMMER), 952-968.
- (FRAUENTHAL et ROSENHECK), 1173.
- Toxicomanes** (Idéalisme des) (MARGAROT), 523.
- Traité de médecine** (ROGER, WIDAL et TESSIER), 1019.
- Tremblement parkinsonien** physiologie pathologique (WILSON), 609.
- Trépanés champs visuels** (CONDOMINE), 907.
- Tréponème** de la P. G., transmission (MARIE, LEVADITI et BANU), 931.
- (LEVADITI et MARIE), 932, 933.
- Trijumeau** (Lésions du —, iridoeyclite) (WEEKERS), 1026.
- (Anesthésie indolore du —) (SICARD et PARAF), 296.
- Trompe d'Eustache** (Propagation intra-crânienne des sarcomes de la — ; syndrome du carré four pétro-phénoïdal ; paralysie des 2, 3, 4, 5 et 6<sup>e</sup> paires crâniennes (JACOD), 33-38.
- Tubercules** (TROUBLES) cutanés réflexes (GOUGEROT), 931.
- Trophœdème** avec maladie de Basedow (PARHON et GOLDSTEIN), 848.
- brachio-céphalique (RIMBAUD et ROGER), 926.
- d'une jambe (COCKAYNE), 927.
- de Meige, cas, étiologie (MONIZ), 1086-1092.
- Tubercules quadrijumeaux**, tumeur (MEDEA), 224.
- , Syndrome néoplasique ; rapports avec les traumatismes (LHERMITTE), 225.
- Tuberculose pulmonaire**, signe du sous-épéux (GENILLIER), 904.
- Tumeurs malignes** du système nerveux central, recherches expérimentales (FLATAU), 987-999.
- Typhoïde**, tétanie consécutive (PAYAN et GASQUET), 493.

## U

- Urée** dans le liquide céphalo-rachidien des épileptiques et des hystériques (LAURÈS et GASCARD), 1039.
- Urétique** (RÉTENTION), synchrone de crises d'excitation périodique (GELMA), 231-234.
- Urémie** (A propos de l'—), (MONAKOW), 493.
- convulsive méconnue, réaction méningée (ROGER), 493.

## V

- Vaccination antityphique**, méningite cérébro-spinale consécutive (SEER et BRETT), 486.
- Vagotomie bilatérale** (GIUSTI et HOUSSAY), 139.
- Variabilité** et corrélations organiques (BERSOT), 900.
- Vasculaires** (SYMPTÔMES) dimidiés dans les syndromes thalamiques (BOUTTIER et MATHIEU), 762.
- Vasodilatateurs** (Mécanismes —) sensibles à l'adrénaline (HARTMANN), 427.
- (HARTMAN, KILBORN et LANG), 427.
- (GASKELL), 428.
- Vaso-moteurs** (TROUBLES) dans les syndromes parkinsoniens (POROT), 638.
- Vasomotrice** (INNERVATION) (MEYER et MATHIEU), 384.
- Ventriculaire** (DILATATION) des vieillards, attaques pseudo-méningées (FOIX et THIERS), 761.
- Ventricule** (Tumeur du troisième —), compression de l'hypophyse sans syndrome infundibulaire (CLAUDE et SCHAEFFER), 25-32.
- , infantilisme dit hypophysaire avec intégrité de l'hypophyse (LEREBOLLETT, MOUZON et CATHALA), 154-159.
- Ventricules** (Dilatation des —) et altérations de la région ventriculo-chiasmatique au cours des tumeurs cérébrales avec stase papillaire (BOLLACK), 914.
- Vertèbre présacrée**, hétéromorphismes, syndromes nerveux (ROCCAVILLA), 39-54.
- Vestibulaire** (Études sur l'appareil —) (QUERCY), 133.
- (Signe de la convergence et lésions de l'appareil —) (DESCOMPS, MERLE et QUERCY), 137.
- (APPAREIL), théorie nouvelle (QUERCY), 267-273.
- Virilisme surrénal**, formes frustes (CLAUDE), 889.
- Vision**. Rôle des bâtonnets et des pigments dans la perception des formes et des couleurs (BARD), 137.
- extra-rétinienne (FARIGOUTE), 123.

**Visuelles** (Éléments analytiques des distances dans les images —) (BARD), 137.

**Visuels** (TROUBLES) centraux (BESL), 901.

— de trépanés (CONDOMINE), 907.

**Vitiligo**, origine syphilitique (MERKLEN), 930.

—, anémie pernicieuse et hyperthyroïdisme (MANNINO), 930.

— et diphtérie (JOLLIVET), 931.

— post-traumatique (GOUGEROT), 931.

**Voies motrices**, formation (BARBÉ), 1049-1051.

**Volkman** (Paralyse ischémique de —) (REINHOLD), 491.

**Vomissements périodiques** avec acétonémie (MARFAN), 1174.

## W

**Werdnig-Hoffmann** (MALADIE DE) et amyotonic congénitale d'Oppenheim, identité (LEENARDT et M<sup>lle</sup> SENTIS), 1173.

**Wilson** (MALADIE DE) et pseudo-sclérose (TAUSSIG), 394.

— (HALL), 1167.

— (COMBY), 1174.

## Y

**Zona** et encéphalite myoclonique (BEUTTER), 418.

— au cours d'une encéphalite polymorphe (JACQUIN), 843.

— (Cicatrice post-éruptive. Diagnostic du — vrai d'avec les herpès zosteriformes) (SICARD), 929.

— du plexus cervical avec troubles moteurs (LEMIERRE et LANTUÉJOUL), 929.

— du plexus cervical superficiel consécutif à une blessure du cou (AGAZZI), 930.

—, éruption érythémato-vésiculeuse ganglionnaire (LOPEZ ALBO), 930.

— *intercostal*, pigmentation cutanée en demi-cinture (SOUQUES), 202.


— *oculaire* (ROLLET), 1027.

— *ophtalmique* et *zona oculaire* (ROLLET), 399.

— chez l'enfant (ROLLET et BUSSY), 399.

—, réaction méningée (PROUST), 1026.

**Zona rolandique**, tubercule (ROGER), 909.



## VII. — INDEX ALPHABÉTIQUE DES AUTEURS

### A

- ABADIE (Ch.). *Sympathectomie péricarotidienne*, 1179.  
 ABBÉ (ROBERT). *M. de Paget*, 923.  
 ABELY, V. *Leroy et Abely*; *Charuel et Abely*.  
 ABOULARGE (J.). *Tétanos*, 404.  
 ABUNDO (G. D'). *Névropathie spasmodique*, 221.  
 — *Fractures du crâne*, 230.  
 — *Encéphalite léth.*, 1182.  
 ACHARD (Ch.). *Tétanos*, 404.  
 — *Encéphalite léth.*, 414, 775.  
 ACHARD (Ch.) et FOIX. *Encéphalite léth.*, 918.  
 ACHARD (Ch.) et THIERS. *Mal perforant*, 826 (1).  
 AGAZZI (Benedetto). *Zona du plexus cervical*, 930.  
 ALAIZE (P.). *Epilepsies*, 1037.  
 — *Encéphalite léth.*, 1188.  
 ALAJOUANINE, V. *Laiguel-Lavastine et Alajouanine*; *Souques et Alajouanine*; *Souques, Alajouanine et Mathieu*.  
 ALBO (Wenceslao Lopez). *Herpès zoster*, 930.  
 ARBO (W. Lopez) et HORMAECHE. *Pseudo-tumeur ponto-cérébelleuse*, 226.  
 ALIKHAN. *Epilepsie héréditaire*, 517.  
 ALLOCCO (Orazio D'). *Encéphalite léth.*, 1182.  
 ALMEIDA (Miguel Osorio DE). *Centres respiratoires*, 138.  
 — *Mouvements associés*, 1193-1199.  
 ALMEIDA (Waldemar DE). *Paralysie générale*, 1287.  
 ALQUIER (L.). *Céphalée par engorgement lymphatique*, 458-460.  
 — *Discussions*, 84.  
 ANDERS (J.-M.). *Adipose*, 921.  
 ANDRÉ-THOMAS. *Répercussivité*, 97.  
 — *Pigmentation dans les blessures de la moelle*, 102.  
 — *Gilactorrhée*, 210.  
 — *Mouvements involontaires, hyperalgésie, synesthésie*, 318.  
 — *Troubles moteurs*, 359.  
 — *Troubles cérébelleux*, 879.  
 — *Réactivité du muscle pilo-moteur*, 881.  
 — *Voies pilomotrices*, 950-951.  
 — *Réflexe pilo-moteur*, 1289.  
 — *Discussions*, 729, 743, 761.  
 ANDRÉ-THOMAS et COMANDON. *Réflexes de la peau*, 881.  
 ANGLADE. *Agitation et rigidité*, 881.  
 — *Discussions*, 865, 878.  
 — V. *Cruchet, Ginestras, etc.*  
 ANTONA (D'), V. *Ottolenghi, Tonielli et d'Antona*.

(1) Les indications en chiffres gras se rapportent aux *Mémoires Originaux*, aux *Actualités* et aux *Communications* à la Société de Neurologie.

APERT. *Croissance*, 1171.

- ARDIN-DELTEIL et RAYNAUD. *Encéphalite léth.*, 417, 418.  
 ARDIN-DELTEIL, RAYNAUD et DERRIEU. *Encéphalite léth.*, 418.  
 ARDISON, V. *Cade et Ardison*.  
 ARONSON (Louis), V. *Bertrand et Aronson*.  
 ASSOIGNON, V. *Raviart, Combemale, Vullien et Assougnon*.  
 ATHANASSIO-BÉNISTY (M<sup>me</sup>). V. *Mouchet, M<sup>me</sup> Athanassio-Bénisty et Gayet*; *Renault, M<sup>me</sup> Athanassio-Bénisty et Gayet*; *Renault, Athanassio-Bénisty et Libert*.  
 AUBARET. *Encéphalite léth.*, 1188.  
 AUBARET, ROGER et GIRAUD. *Néoplasme rolandique*, 1201.  
 AUBRY, V. *Dumolard et Aubry*.  
 AUDINOT (E.). *Paralysie faciale*, 398.  
 AUDRY (J.). *Maladies familiales*, 506.  
 AUDRY et FROMENT. *Encéphalite épid.*, 332.  
 AUVRAY. *Tumeur du crâne*, 224.  
 AUZIMOUR, V. *Molinié et Auzimour*.  
 AYMÈS (G.). *Puérilisme mental*, 523.  
 — *Paralysie médio-cubitale*, 1032.  
 — V. *Roger et Aymès*; *Roger, Aymès et Dumas*.

### B

- BAB (Werner). *Encéphalite lét.*, 1033.  
 BABINSKI (J.). *Torticollis spasmodique*, 367.  
 — *Syndromes parkinsoniens*, 462.  
 — *Spasme facial*, 462.  
 — *Scopolamine*, 706.  
 — *Discussions*, 79.  
 BABINSKI (J.) et HEITZ. *Oblitérations artérielles*, 387, 388.  
 BABINSKI et JARKOWSKI. *Surréflexivité cutanée hyperalgésique*, 194, 428-438.  
 BABINSKI (J.), JARKOWSKI et PLICHET. *Mutisme parkinsonien*, 1267.  
 BABINSKI (J.) et JUMENTIÉ. *Hémisindrome sympathique*, 1251.  
 BABONNEIX (L.). *Hémiplégie et cataracte congénitale*, 289.  
 — *Syphilis nerveuse*, 1170.  
 — V. *Hutinel et Babonneix*.  
 BABONNEIX (L.) et SEVESTRE. *Adénolipomatose*, 921.  
 BAGDASAR, V. *Paulian et Badgasar*.  
 BAGLIONI (Silvestre). *Processus thermiques*, 142.  
 BALIF (M<sup>me</sup> Charlotte). *Migraine*, 505.  
 BALLET (Victor), V. *Laiguel-Lavastine et Ballet*.  
 BALTHAZARD, CESTAN, CLAUDE, MACAIGNE, NICOLAS et VERGER. *Pathologie interne*, 123.



# TABLE ALPHABÉTIQUE DES AUTEURS

- BALZER et BARTHÉLEMY. *Alopécie peladoïde*, 502.
- BAMBAREN (Carlos A.). *Epilepsie*, 517, 1043.
- *Etiologie de la P. G.*, 933.
- BANU (G.). V. Marie Levađiti et Banu.
- BARBAT (J. HENRY). *Perméabilité des méninges*, 935.
- BARBÉ (André). *M. de Thomsen*, 920.
- *Examen des aliénés*, 1045.
- *Voies matricées*, 1049-1054.
- BARBÉ (André) et M<sup>me</sup> KOTHAR. *Sarcome du cercelet*, 913.
- BARBER (Hugh). *Infantilisme*, 921.
- BAED (L.). *Sens de la gyration et réflexes gyrtatifs*, 134, 135.
- *Inclination voltaïques*, 136.
- *Éléments des distances*, 137.
- *Perception des formes*, 137.
- BARISÉTY. V. Dufour, Debray et Bariséty.
- BARJON (E.). *Syndrome atonique*, 513.
- BARKER (Lewellys F.). *Surrénales*, 426.
- BARNELL (Roderick G.). V. Fildes, Parneil et Mailland.
- BARRAQUER (L.). *Réflexe plantaire*, 455-457.
- BARRÉ (J.-A.). *Troubles oculo-moteurs dans le Parkinson*, 644.
- *Oculo-compresseur*, 885.
- *Discussions*, 105, 185, 1137.
- V. Duverger et Barré; Guillain et Barré.
- BARRÉ (J.-A.) et CRUSEUR. *Réflexe oculocardiaque*, 884.
- BARRÉ (J.-A.) et GUNSETT. *Radiothérapie*, 887.
- BARRÉ (J.-A.) et MORIN. *Réflexes cutanés*, 883.
- BARRÉ (J.-A.) et SCHRAPP. *Troubles sympathiques*, 886.
- BARRÉ (J.-A.) et SHEPHERD. *Manœuvre de la jambe*, 882.
- BARTHÉLEMY (R.). V. Balzer et Barthélemy.
- BARUCK (Jacques) et BESSIÈRE. *Neuro-psychiatrie de guerre*, 520.
- BASTAI (Pio). *Encéphalite épid.*, 918, 1182.
- BASTIEN (C.-L.). *Méningite cérébro-spinale*, 396.
- BAUDISSON. *Neurothérapie vibratoire*, 517.
- BAUDOT (J.). V. Collin et Baudot.
- BAUMEL (L.). M<sup>lle</sup> SENTIS et MILHAUD. *Encéphalite léth.*, 496.
- BEAUDOIN. V. Capgras et Beaudoin.
- BEHAGUE (P.). *Epilepsie traumatique*, 862, 866.
- V. CROWSON, Béhaque et Trétiakoff.
- BÉLÈTRE. V. Eschbach et Bélètre.
- BENARD (Alfred). *Tartrate borico-potassique dans l'épilepsie*, 1042.
- BÉNARD (R.). *Encéphalite léth.*, 1182.
- BENECH (Jean). *Artérites*, 402.
- *Encéphalo-myélite*, 1034.
- V. Etienne et Benech.
- BENET. V. Planche et Benet; Sepet et Benet.
- BENON (R.). *Guerre et hyperhymies*, 1011-1018.
- *Pathologie mentale*, 1294.
- BENON (R.) et LEINBERGER. *Paralysie générale*, 1293.
- BENVENISTE (E.). *Stries acoustiques*, 100-103.
- BÉBARD (L.). *Tétanos*, 404.
- BERGER (Jean). V. Gosset et Berger.
- BERGÈS (Gaston). *Luminal dans l'épilepsie*, 1043.
- BÉRIEL (L.). *Sclérose en plaques*, 329.
- *Névrose dans l'encéphalite léthargique*, 330.
- BÉRIEL (L.). *Méningo-encéphalite épidémique*, 330, 331.
- *Encéphalite léthargique*, 331.
- *Diagnostic des tumeurs cérébrales*, 392.
- *Hémiatrophie linguale*, 399.
- *Troubles respiratoires des parkinsoniens*, 640.
- *États parkinsoniens liés à l'encéphalite*, 673.
- BÉRIEL et BRANCHE. *Méningites et encéphalites léth.*, 332.
- BÉRIEL et DEVIC. *Tumeurs cérébrales*, 392.
- BÉRIEL et ROLLET. *Tumeurs intra-rachidiennes*, 329.
- *Tumeurs cérébrales*, 391.
- *Hypertension intra-cranienne*, 392.
- BERNARD (Léon). *Encéphalite léth.*, 416.
- BERNARD (M<sup>lle</sup> SUZANNE). V. Claude et M<sup>lle</sup> Bernard.
- BERNHARD (Georges) et SIMON. *Encéphalite léth.*, 494.
- BERSOT (H.). *Réflexe plantaire*, 900.
- BERTOLANI DEL RIO (Maria). *Hémihypertrophie*, 921.
- BERTOYE. V. Weill, Dufourt et Bertoye.
- BERTRAND (Ivan) et ARONSON. *Cancer généralisé des méninges*, 145-153.
- BERTUCAT (Albert). *Encéphalite léth.*, 418.
- BESL (F.). *Troubles visuels centraux*, 901.
- BESSIÈRE (René). V. Baruck et Bessièr.
- BÉTHOUX. V. Krebs et Béthoux.
- BEUCHARD. V. Lhermitte et Beuchard.
- BEUTTER. *Encéphalite myoclonique*, 418.
- BIANCHI (Leonardo). *Mécanisme du cerveau*, 380.
- BING (Robert). *Traité des maladies nerveuses*, 1161.
- BING (Robert) et CURCHOD. *Diagnostic topographique*, 1288.
- BLACKFAN (Kereth D.). V. Hupp et Blackfan.
- BLANCHARD. *Psychonévroses*, 516.
- BLANCHÈS. *Encéphalite léth.*, 418.
- BLUE (Robert). *Macula lutea*, 218.
- BLUM (P.) et HANNS. *Encéphalite épid.*, 1033.
- BOCCA. V. Planche et Bocca.
- BOCCA, RANQUE et SENEZ. *Méningite à pneumobacille*, 1031.
- BOINET. *Acrocontractures*, 491.
- *Brèches crâniennes*, 1021.
- BOINET et PETIT. *Encéphalite léth.*, 499.
- BOLLACK (J.). *Encéphalite épid.*, 264.
- *Amourse quinique*, 480.
- *Hémi-anopsie bitemporale*, 913.
- *Altérations ventriculo-chiasmatiques*, 914.
- *Tumeurs cérébrales*, 914.
- *Argyll-Robertson unilatéral*, 915.
- V. Lévi et Bollack; Magitot et Bollack; Morax et Bollack.
- BOLLACK et HARTMANN. *Tumeur infundibulo-hypophysaire*, 1025.
- BONHOMME. V. Laignel-Lavastine et Bonhomme.
- BONNAMOUR. *Encéphalite léth.*, 332.
- BONNAMOUR et COLLAT. *Méningite cérébro-spinale*, 396.
- BONNAMOUR et POLICARD. *Méningite foudroyante*, 397.
- BONNARD. V. Bothery et Bonnard.
- BONNEAU (P.) et JEANDELIZE. *Trépanations et ponctions lombaires*, 328.
- *Prothèse caoutchoutée*, 328.
- BONOLA (Francesco). *Commissure grise du thalamencéphale*, 216.
- *Traumatologie*, 382.
- BOSC (F.). *Encéphalite léth.*, 418.
- BOSCH (Raimundo). *Suicide*, 519.

- BOSCHI (Gastano). *Tubercules solitaires*, 913.  
BOUCHUT. *Entéroradiculites*, 400.  
— V. Froment et Bouchut.  
BOUDET (G.). *Asthénie post-commotionnelle*, 492.  
BOURDILLON (J.) et OLMER. *Encéphalite léth.*, 419, 498.  
BOURGES (H.) et MARCANDIER. *Encéphalite léth.*, 1183.  
BOURGUIGNON (Georges). *Examen faradique et chronaxie*, 108.  
— *Chronaxie dans les états de rigidité*, 660, 665, 935.  
— *Discussions*, 79, 91.  
— V. Claude et Bourguignon.  
BOURGUIGNON (G.) et CHIRAY. *Ionisation*, 886.  
BOURGUIGNON (G.) et DEJARIER. *Suture du médian*, 106.  
BOURGUIGNON (G.) et LAIGNEL-LAVASTINE. *Chronaxie dans les syndromes parkinsoniens*, 656.  
BOUTTIER (Henri). V. Crouzon et Bouttier, Poiz et Bouttier; Lecène et Bouttier; Marie (P.), Bouttier et Mathieu; Marie (P.), Bouttier et Pierre; Marie (P.), Chatelin et Bouttier; Marie (P.), Crouzon et Bouttier.  
BOUTTIER (Henri) et MATHIEU. *Symptômes vasculaires dimidiés*, 762.  
BOVEN (William). *Caractère individuel*, 520.  
BOVERI (Piero). *Encéphalite léth.*, 419, 1183.  
— *Contraction à ressort du pied*, 906.  
BRABANT (C.). *Nystagmus*, 1168.  
BRAMWELL (Fr.). *Encéphalite léth.*, 919.  
BRANCHE. V. Briel et Branche.  
BRANCONI. V. Claude et Branconi.  
BRAUNSCHWEILER (H.). *Troubles nerveux réflexes*, 902.  
BRET et JOURDANET. *Encéphalite léth.*, 332.  
BRETT. V. Surr et Brett.  
BRIAND et ROUQUET. *Encéphalite lét.*, 893.  
BRINTCHEVA (Mlle B.). *Acromégalie*, 1036.  
BROUARDEL (Georges). LEVADITI et FORESTIER. *Encéphalite léth.*, 410.  
BROUSSEAU (Albert). *La peur*, 1190.  
BROWN (A.-E.). V. Newton et Brown.  
BROWNING (William). *Epilepsie*, 1038.  
BRUN (R.). *Instinct*, 521.  
BUCHANAN (J.-Arthur). *Epilepsie*, 1038.  
BUZARD. *Main bote*, 925.  
BULCHANDANI (K.-M.). V. Stephen et Bulchandani.  
BULLOCK (W.-E.) et CRAMER. *Mécanisme des infections*, 500.  
BUSSOLAI (LUIGI). *Sclérodémie*, 928.  
BUSSY. V. Bollet et Bussy.
- C**
- CADE et ARDISSON. *Encéphalite léth.*, 332.  
CAJAL (S.-R.). *Microphotographie*, 124.  
— *Rétine*, 124.  
CALMELS et GÉNIL-PERRIN. *Services ouverts*, 895.  
CAMBÉSSEDÈS. V. Carnot et Cambessedès.  
CAMBON. V. Guérin-Valmale et Cambon.  
CAMPBELL (W.-A.). *Encéphalite léth.*, 1183.  
CANTIERI (Collatino) et VERGIL. *Encéphalite léth.*, 413, 1183.  
CAPGRAS et BEAUDOIN. *Paralysie générale*, 1286.  
CARAMANIS (J.). *Canalicules intracellulaires*, 896.  
CARCOPINO. V. Gelsnitz et Carcopino.  
CARLES et MOREAU. *Encéphalite léth.*, 1036.  
CARNIOL. V. Obregia, Urechia et Carniol.  
CARNOT (P.) et CAMBÉSSEDÈS. *Anesthésie des splanchniques*, 1181.  
CASSAN (A.). V. Tapie et Cassan.  
CASSOUTE. *Encéphalite léth.*, 498.  
CASSOUTE et GIRAUD. *Méningite aiguë*, 1031.  
— *Chorée syphilitique*, 1037.  
— *Méningo-encéphalite à pneumocoques*, 1188.  
CASTELAIN et LAFARGE. *Tétanos*, 1027.  
CASTEX (E.). *Réflexes tendineux*, 905.  
CASTEX (MARIANO R.). *Stigmate de syphilis*, 924.  
CASTRO (Aloysio de). S. de Millard-Gubler, 220.  
— *Organes paraglandulaires*, 430.  
CATHALA (J.). V. Lereboullet, Mouzon et Cathala.  
CATOLA (G.). *Pronostic du parkinsonisme*, 694.  
CAUSSADE (Louis). *Sérothérapie antiméningococcique*, 396.  
— V. Hamant et Causade; Simon et Causade.  
CAVAZZANI (Emilio). *Circulation dans le cerveau*, 216.  
CESTAN, DESCOMPS, EUZIÈRE et SAUVAGE. *Mort tardive des blessés du crâne*, 908.  
CERTAN et VERGER. *Système nerveux*, 123.  
CHALIER (J.). *Encéphalite épid.*, 332.  
— M. de Raynaud, 928.  
CHALIER et LONGY. *Encéphalite épid.*, 332.  
CHARLIN (C.). *Thrombo-phlébite*, 1027.  
CHARUEL et ABÉLY. *Névralgie épidémique*, 819-823.  
CHATELIN (Ch.). V. Marie (P.), Chatelin et Bouttier.  
CHAUVIN (E.). *Plaies cranio-cérébrales*, 231.  
CHAVANIS (A.). *Encéphalite léth.*, 410.  
CHAVIGNY. *Discussion*, 879.  
CHEINISSE (L.). *Epilepsie*, 1044.  
CHENAUT. *Aphasie transcorticale*, 1293.  
CHIASERINI (A.). *Névrome pleziiforme*, 928.  
CHIRAY. V. Bourguignon et Chiray.  
CHODACK (HEZEL). *Chorée de sydenham*, 920.  
CHRISTIANSEN (Viggo). *Pathogénie de la M. de Parkinson*, 605.  
— *Tumeurs du cerveau*, 1166.  
CHRISTOPHERSON (J.-B.). *Ostéomalacie*, 922.  
CLARK (L. Pierce). *Epilepsie*, 1043.  
CLAUDE (Henri). *Allocutions*, 72, 461, 532, 1119.  
— *Syndrome strio-pallidal dans l'encéphalite épidémique*, 296.  
— *Encéphalite léth.*, 407.  
— *Troubles mentaux dans les syndromes parkinsoniens*, 648.  
— *Syndrome parkinsonien unilatéral*, 710.  
CLAUDE (Henri). *Discussions*, 76, 79, 89, 829, 832, 837, 865.  
CLAUDE (Henri) et Mlle BERNARD. *Epreuves glandulaires*, 431.  
CLAUDE (Henri) et BOURGUIGNON. *Encéphalite léth.*, 85.  
CLAUDE (H.) et BRANCONI. *Virilisme*, 889.  
— *Obsessions génitales*, 894.  
CLAUDE (Henri) et DUPUY-DUTEMPS. *Forme céphalique du syndrome de Parkinson*, 716.  
CLAUDE (H.) et MOURGUE. *Graphiques du syndrome d'hypertonie*, 655.  
CLAUDE (Henri) et SCHAEFFER. *Tumeur du troisième ventricule*, 25-32.  
— *Hémiplégie gauche avec aphasie*, 170.  
CLAUDE (Henri), SCHAEFFER et de LAULERIE. *Syndrome protubérantiel*, 73.  
CLIMENKO (H.). *Artériosclérose nerveuse*, 222.

- COBB (P.-H.). *Réponses autonomes*, 141.  
 COCHEZ (Paul). V. *Vallery-Radot et Cochez*.  
 COCKAYNE (E.-A.). *Absence du pectoral*, 921.  
 — *Trophadème*, 927.  
 CODET (H.). *Epilepsie*, 1044.  
 COHN (TOBY). *Encéphalite sans léthargie*, 494.  
 COLESCHI (LORENZO). *Spina bifida occulta*, 924.  
 COLIN et SARAZIN. *Paralyse générale*, 1285.  
 — *Délire mélancolique*, 1285.  
 COLLET. *Algie mastoïdienne*, 513.  
 COLLIN (André) et VERDE. *Syndrome céphaloplégique*, 394.  
 — *Fragilité cérébro-spinale*, 324.  
 COLLIN (H.), LAIGNEL-LAVASTINE et MOURGUE. *Syndrome paralytique à trypanosomes*, 1287.  
 COLLIN (R.) et BAUDOT. *Paraphyse et plexus choroides*, 383.  
 COLRAT. V. *Bonnamour et Colrat*.  
 COMANDON. V. *André-Thomas et Comandon*.  
 COMBEMALE (P.). V. *Raviart, Combemale, Vulien et Assaignon*.  
 COMBY (J.). *Encéphalite épid.*, 419.  
 — *Tache bleue*, 506.  
 — *Migraine*, 1172.  
 — *Neurofibromatose*, 1173.  
 — *Encéphalites aiguës*, 1174.  
 — *Maladie de Wilson*, 1174.  
 COMTE. V. *Froment et Comte*.  
 CONDOMINE. *Champs visuels*, 907.  
 — V. *Villaret et Condomine*.  
 CONROZIER. V. *Pallasse et Conrozier*.  
 CONSTANTIN. V. *Descomps, Constantin, Merle et Quercy*.  
 CORDIER (V.). *Tétanie de l'adulte*, 400.  
 — *Epilepsie pleurale*, 512.  
 CORNIAL. V. *Urechia et Cornial*.  
 CORNIL (Lucien). *Hypersécrétion céruminieuse*, 1177.  
 CORNIL (L.). V. *Lhermitte et Cornil; Lhermitte Villard et Cornil; d'Elsnitz et Cornil; Roussy et Cornil*.  
 COTTET (J.). *Oscillométrie*, 390.  
 COTTON (HENRY-A.). *Infections dentaires*, 526.  
 COURBON (Paul). *Parkinson et émotions*, 581.  
 — *Discussions*, 866, 877, 878.  
 COURMONT (P.). *Encéphalopathie lèth.*, 332.  
 COURTNEY (J.-W.). *Myotonie*, 1062-1065.  
 COUSIN. V. *Veller et Cousin*.  
 COYON, LHERMITTE et FRIS-LARROUX. *Syringomyélie mutilante*, 752.  
 CRAMER (W.). *Surrénales*, 432.  
 — V. *Bullock et Cramer*.  
 CRAWFORD (BARBARA G.-R.). *Différentiel congénital*, 925.  
 CROCQ. *Émotions et Parkinson*, 705.  
 — *Parkinson et néosarsan*, 774.  
 — *Acrocyanose*, 888.  
 — *Discussions*, 871.  
 CROSTI (F.) et MEDEA. *Epilepsie traumatique*, 232.  
 CROUZON (O.). *Encéphalite aiguë parkinsonnienne*, 775.  
 — V. *Marie (P.), Crouzon et Bouttier*.  
 CROUZON (O.). *Béhague et TRÉTIKOFF. Ophthalmoplégie héréditaire*, 488, 489.  
 CROUZON (O.) et BOUTTIER. *Pigmentation et lichen*, 502.  
 — *Amyotrophie familiale*, 509.  
 — *Epilepsie-myoclonie*, 1038.  
 CRUCHET (René). *Forme bradykinésique de l'encéphalomyélite épid.*, 665.  
 — *Encéphalo-myélite épid.*, 1183.  
 CRUCHET, GINESTOUS, GALTIER, ANGLADE, VERGER. *Encéphalo-myélite épid.*, 1036.  
 CRUSEUR. V. *Barré et Cruseur*.  
 CUEL. V. *Lhermitte et Cuel*.  
 CUMMINS (S.-L.). *Tétanos*, 404.  
 CUMSTON (Charles-Greene). *Encéphalite lèth.*, 1183.  
 CURCHOD (Ernest). V. *Bing et Curchod*.  
 CUSSET. V. *Niclot, Cusset et Roubier*.
- D**
- DA FANO (C.). *Sclérose en plaques*, 484.  
 DALAND (Judson). *Maladie d'Addison*, 507.  
 DALMAZZONI (Salvatore). *Encéphalite lèth.*, 419.  
 DALSACE. V. *Monier-Vinard et Dalsace*.  
 DANTREVAUX. *Encéphalite épid.*, 481.  
 DAUMAS (J.). V. *Roger, Aymès et Daumas*.  
 DAVID (J.). *Encéphalite lèth.*, 419.  
 — V. *Mouret et David*.  
 DEBRAY. V. *Dufour, Debray et Barisèty*.  
 DEGLOS. V. *Mouriquad et Deglos*.  
 DEJERINE (M<sup>me</sup>) et JUMENTÉ. *Tumeur intramédullaire*, 1138.  
 DELABRET. *Mélanoderme*, 888.  
 — *Discussion*, 878.  
 DELAHET et MARCANDIER. *Etat méningé éberthien*, 1183.  
 DELHERM et Mlle GRUNSPAN. *Encéphalite lèth.*, 419.  
 DEMOLE (V.). *Psychoses post-grippales*, 525.  
 — *Cure sédatrice*, 1222-1234.  
 DENNIEL (M<sup>lle</sup> Lucie). *Lecture sur les lèvres*, 382.  
 DERRIEU. V. *Ardin-Delteil, Raynaud et Derrieu*.  
 DESCOMPS (Paul). V. *Cestan, Descamps, Ezzière et sauvage*.  
 DESCOMPS (Paul), CONSTANTIN, MERLE et QUERCY. *Tumeur cérébelleuse*, 912.  
 DESCOMPS (Paul), MERLE et QUERCY. *Signe de la convergence*, 137.  
 DESCOS. *Encéphalite lèth.*, 420.  
 D'ESPINE. *Grippe*, 405.  
 DEVIC. V. *Bériet et Devic; Gallacardin et Devic*.  
 DIDE, GUIRAUD et LAFAGE. *Syndrome parkinsonien dans la démence précoce*, 692.  
 DONALDSON (Henry H.). *Croissance*, 138.  
 DOPTER (Ch.). *Encéphalite lèth.*, 917, 348.  
 DOUZAIN (E. C.). *P. G. pendant la guerre*, 933.  
 DRAGANESCO. V. *Marinesco et Draganesco*.  
 DRECOURT (Eugène). *Syndrome de Claude Bernard-Hornur*, 1176.  
 DROUET (P. H.). *Épreuve de l'adrénaline*, 503.  
 — V. *Etienné et Drouet*.  
 DRUESNE (M<sup>me</sup>). V. *Etienné et M<sup>me</sup> Druesne*.  
 DUBOIS (Maurice). *Côtes cervicales*, 924.  
 DUCAMP. *Scoliose alternative*, 491.  
 DUCCESCHI (V.). *Tonicité des muscles de l'oreille*, 1177.  
 DUFOUR (Henri). *Allocution*, 72.  
 DUFOUR (Henri), DEBRAY et BARISÉTY. *Syndrome lenticulo-strié*, 175.  
 DUFOURT. V. *Péhu, Dufourt et Langeron; Weill et Dufourt; Weill, Dufourt et Bertoye*.  
 DUHOT (E.). *Hémiplégie de la grossesse*, 219.  
 DUJARIER (Ch.). V. *Bourguignon et Dujarier*.  
 DUMOLARD et AUBRY. *Encéphalite lèth.*, 409.  
 DUNITZ (Ludwig) et SCHLIDER. *Nystagmus*, 1029.

- DUPRÉ (E.). *Discussions*, 866, 878, 879.  
 DUPUY-DUTEMPS. V. *Claude et Dupuy-Dutemps*.  
 DURAND. *Encéphalite léth.*, 918, 1184.  
 DURET (H.). *Traumatismes crano-cérébraux*, 1162.  
 DUSSER DE BARENNE (J.-G.). *Chats décérébrés*, 128.  
 DUVAL (Pierre) et GUILLAIN. *Tumeur du cubital*, 198.  
 DUVERGER (C.) et BARRÉ. *Paralysies des mouvements associés des yeux*, 200, 439-454.  
 — *Tension artérielle rétinienne*, 1025.  
 DUYSE (Van) *Méningo-encéphalocèle*, 1024.

## E

- EAGLETON (Wells P.). *Abcès du cerveau*, 913.  
 ECONOMO C. V. *Encéphalite léth.*, 415, 49, 495.  
 EIZENMANN (Oscar). *Excitation électrique*, 490.  
 EPARVIEL V. *Péhu et Eparvier*.  
 ERNST (Henri). *Syndromes parkinsoniens*, 774.  
 ESCHBACH et BELÈTRE. *Encéphalites aiguës*, 420.  
 ESCHBACH (H.) et MATET. *Encéphalite lét.*, 1184.  
 ETIENNE (Georges). *Epilepsie endocrinienne*, 889.  
 — *Encéphalite lét.*, 1033.  
 ETIENNE (J.) et BENECH. *Syndrome polyglandulaire*, 326.  
 — *Nérite de la jambe*, 399.  
 ETIENNE (G.) et DROUET. *Pelade émotionnelle*, 515.  
 ETIENNE (G.) et M<sup>me</sup> DRUESNE. *Paralysies diphtériques sans angine*, 402.  
 ETIENNE (J.) et RICHARD. *Syndrome thyroïdarien*, 336.  
 EUZIÈRE. V. *Cestan, Descomps, Euzière et Sauvage*.  
 EUZIÈRE (J.) et MARGAROT. *Déséquilibre émotionnel*, 492.  
 — *Syphilis nerveuse*, 492, 909.  
 — *Amoureux des manequins*, 522.  
 — *Mythomanie*, 523.  
 — *Délire cohérent chez un paralytique*, 524.  
 — *Angoisse*, 1046.  
 EUZIÈRE (J.), MARGAROT et PIETHI. *Neuro-récidives*, 492.

## F

- FALCONE (Roberto). *Encéphalite léth.*, 420.  
 FAMENNE. *Hyperémie cérébrale*, 893.  
 FANKHAUSER (E.). *Fonctions psychiques*, 899.  
 FARIGOLLE (Louis). *Vision extra-rétinienne*, 123.  
 FARMACHIDIS (C.-B.). *Déséquilibre endocrinien*, 500.  
 FARRELL (Benjamin P.). V. *Sharpe et Farrell*.  
 FÉRÉ (Lucien). *Sutures nerveuses*, 1171.  
 FERRARI (Giovanni). *Encéphalite léth.*, 1184.  
 FERRY (G.). *Phénomènes nerveux*, 514.  
 — *Aviateur*, 515.  
 FICI (Vincenzo). *Syndrome pluriglandulaire*, 501.  
 FILDES (Paul). PARNELL et MAILLAUD. *Syphilis nerveuse*, 484.  
 FIOLE. V. *Ponthieu et Fiole*.  
 FLATAU (Edouard). *Tumeurs du système nerveux*, 987-999.  
 — *Phénomène nuquo-mydiatique*, 1200-1207.  
 FLORÈS (Antonio). *Diagnostic différentiel des syndromes parkinsoniens*, 691.

FLORÈS (Antonio). *Encéphalite épid. progressive*, 723.

- FOATA. V. *Olmer et Foata*.  
 FOIX (Ch.). *Syndrome du sinus caverneux*, 487.  
 — *Lésions de la M. de Parkinson*, 593.  
 — *Réflexes de posture*, 840, 1130.  
 — V. *Achard et Foix*.  
 — *Discussions*, 76, 83, 96, 463, 1133.  
 FOIX (Ch.) et BOUTTIER. *Syndrome sous-thalamique*, 1270.  
 FOIX (Ch.) et THIERS. *Attaques pseudo-méningées*, 761.  
 FONTAN. V. *Lacroix et Fontan*.  
 FONTÈS (G.). *Liquide céphalo-rachidien*, 903.  
 FORESTIER (Jacques). V. *Brouardel, Levoditi et Forestier*. *Sicard et Forestier*.  
 FORGUE et JUMENTIÉ. *Syndrome cérébelleux gauche dissocé*, 743.  
 FORMAN et WENGER. *Raynaud*, 888.  
 FORNELL (Frédéric J.). *Lésions médullaires*, 484.  
 FORTINEAU (G.). V. *Mirallé de Fortineau*.  
 FOUCART (A.). V. *Lereboullet et Foucart*.  
 FOURNIER (Edmond). *Syphilis héréditaire*, 1169.  
 FRAGNITO (O.). *Encéphalite léth.*, 406.  
 FRAISSE. V. *Margarot et Fraisse*.  
 FRANÇAIS (Henri). *Hématome enkysté de la dure-mère*, 759.  
 FRANÇAIS (Henri et Raymond). *Epilepsie jacksonienne*, 834.  
 FRANCINI (Metello). *Tétanos anormal*, 403.  
 FRANÇOIS (A.). V. *Ramond et François*.  
 FRANTHAL (W.) et ROSENHECK. *Dystonie*, 1173.  
 FREDET (Pierre). *Névrome pleuxiforme*, 927.  
 FREY. V. *Ringelbach et Frey*.  
 FRIEDMANN (E. D.). *Encéphalite léth.*, 1184.  
 FRIS-LARROUX. V. *Coyon, Lhermitte et Fris-Larroux*.  
 FROELICH (R.). *Fractures du crâne*, 329.  
 — *Paralysie diphtérique*, 402.  
 FROMENT (J.). *Troubles de la préhension*, 400.  
 — *Paralysies hystériques*, 513.  
 — *Micrographie des parkinsoniens*, 637.  
 — *Déficit psychique des parkinsoniens*, 649.  
 — V. *Audry et Froment*.  
 FROMENT et BOUCHUT. *Encéphalomyélite épid.*, 332.  
 FROMENT et COMTE. *Encéphalite épid.*, 332.  
 — *Hyperkinésie réflexe*, 393.  
 FROMENT et GARDÈRE. *Encéphalite aiguë*, 333.  
 — *Synergies*, 759, 1077-1085.  
 FROMENT (J.) et GENNEVOIS. *Atrophie musculaire et encéphalomyélite épid.*, 726.  
 FUKUDA (Tsunesuke). *Rapports commissuraux*, 897.  
 FUMET. V. *Lhermitte et Fumet*.

## G

- GALLAVARDIN (L.). *Tachycardie paroxystique*, 390.  
 GALLAVARDIN et DEVIC. *Encéphalites myocloniques*, 333.  
 GALLEMAERTS. *Kystes de la rétine*, 1025.  
 GALLI (G.). *Respiration alternante*, 289.  
 GALTIER. V. *Cruchet, Ginstous, etc.*  
 GAMNA (C.). *Encéphalite léth.*, 919.  
 GANGLOTT (Fritz). *Aphasie corticale*, 1292.  
 GARDÈRE. V. *Froment et Gardère*.  
 GARDIN (Ch.). V. *Guillain et Gardin*.

- GASBARRINI (A.) et de GRADI. *Encéphalite lèth.*, 420.
- GASBARRINI (A.) et SALA. *Encéphalite lèth.*, 1184.
- GASCARD (Emile). V. Laurès et Gascard.
- GASKELL (J.). *Adréaline*, 428.
- GASQUET. V. Payan et Gasquet.
- GASTINEL (P.). V. Thiberge et Gastinel.
- GATTI (Lodovico). *Asynergie et incoordination*, 218.
- GAUD. V. Jacques et Gaud.
- GAUDRAT (Fernand). *Tétanos*, 404.
- GAUTRAUD. V. Mombrun et Gautraud.
- GAYET. V. Mouchet, M<sup>me</sup> Athanassio-Bénisty et Gayet; Renault, M<sup>me</sup> Athanassio-Bénisty et Gayet.
- GAZEPIR, *champ visuel*, 1025.
- GELMA (Eugène). *Excitation périodique synchrone de crises de rétention uréique*, 281-284.
- GENET. *Encéphalite lèth.*, 333.
- *Sécrétion des larmes*, 399.
- *Paralysie de l'accommodation*, 401.
- GENILLIER (Piette). *Signe du sous-épineux*, 906.
- GÉNIL-PERRIN. V. Calmels et Gényl-Perrin.
- GÉNIL-PERRIN et TARAUT. *Services ouverts* 895.
- GENNES (de). V. Long et de Gennes.
- GENNEVOIS (E.). V. Froment et Gennevois.
- GHEORGHIU (V.). V. Goldner et Gheorghiu.
- GIANNELLI (A.). *Réflexe controlatéral*, 906.
- GIFFO. *Migraine ophthalmoplégique*, 1026.
- GINESTOUB. V. Cruchet, Ginestoub, etc.
- GIOSEFFI (M.). *Tétanos*, 405.
- GIRARD (Jean). V. Mascary et Girard.
- GIRAUD (G.). *Hémiplégie et facial supérieur*, 907.
- , V. Aubaret, Roger et Giraud; Cassoute et Giraud; Rauzier et Giraud; Rimbaud et Giraud.
- GIROUX (L.). *Atrophie congénitale*, 925.
- GIUFFRÉ (L.). *Encéphalite lèth.*, 1184.
- GIUSTI (L.) et HOUSSAY. *Vagotonnie*, 139.
- GLEY (E.). *La question des sécrétions internes*, 234, 235, 237, 239.
- GLEY (E.) et QUINQUAUD. *Surrénales*, 239.
- GODOY (Jacinto). V. Trétiakoff et Godoy.
- GOLDNER (J.) et GHEORGHIU. *Psychose thyroïdienne*, 504.
- GOLDSTEIN. V. Parhon et Goldstein.
- GOLDSTEIN (Hyman) et SCHNECK. *Nanisme*, 920.
- GOMMÈS. *Traitement ménager*, 894.
- GONNET (A.). *Syphilis nerveuse*, 212.
- , *Epilepsie*, 1044.
- GOORMAGHTIGH. *Surrénale*, 500.
- GORDON (Alfred). *Syndrome des fibres longues*, 969-975.
- , *Système nerveux dans le purpura*, 1172.
- GOSSET (A.) et BERGER. *Pouce surnuméraire*, 925.
- GOUGEROT (H.). *Nœvi post-traumatiques*, 931.
- , *Vitiligo post-traumatique*, 931.
- GRADENIGO (G.). *Théorie de l'audition*, 131.
- , *Fonctions du labyrinthe*, 132.
- GRADI (A. de). V. Gasbarrini et de Gradi.
- GRANCLÉMENT (L.). *Céphalées d'origine oculaire*, 393.
- GRAZIANI (Aldo). *Epilepsie*, 1038.
- GRINKER (Julius). *Epilepsie*, 1044.
- GRUBER (Charles M.). *Séc. surrénale*, 426.
- GRUNSPAN (M<sup>lle</sup>). V. Delherm et M<sup>lle</sup> Grunspan.
- GRUTENER (Richard). *Paralysie d'un intercostal*, 490.
- GUÉRIN-VALMALE et CAMBON. *Bassin vicié*, 486.
- GUILLAIN (Georges). *Hémorragies méningées*, 226.
- , *Traitement des syndrômes parkinsoniens* 702.
- , *Epilepsie et diabète*, 1039.
- , V. Ducal et Guillain.
- , *Discussions*, 593.
- GUILLAIN (Georges) et BARRÉ. *Travaux neurologiques*, 119.
- GUILLAIN (Georges) et GARDIN. *Syndrome parkinsonien*, 775.
- GUILLAIN (Georges) et LECHELLE. *Réaction du benjoin colloïdal*, 80.
- , *Liquide céphalo-rachidien dans la M. de Parkinson*, 600.
- GUILLAUME (A. C.). *Sympathique cervical*, 1175.
- , *Sympathique et systèmes associés*, 1288.
- GUIRAUD. V. Dide, Guiraud et Lafage.
- GUNBY (P. C.). *Neuroblastome sympathique*, 1176.
- GUNSETT. V. Barré et Gunsett.
- GUYEN (L.). *Cicatrisation des nerfs*, 937-949.

## H

- HAGUENAU (Jacques). *Paralysies générales prolongées*, 1191.
- , V. Vincent et Haguenau.
- HALL (H. C.). *Maladie de Wilson*, 1167.
- HALLEZ (G. L.). V. Lortal-Jacob et Hallez.
- HAMANT (A.) et CAUSSADE. *Acromégalie*, 505.
- HANNS (Alfred). *Encéphalite lèth.*, 1185.
- , V. Blum et Hanns.
- HAPP (William M.) et BLACKFAN. *Encéphalite lèth.*, 1185.
- HARTENBERG (P.). *Rougeur pré-parasympathique*, 889.
- , *Obsessions*, 891.
- , *Purgatif épilepsie*, 1039.
- , *Discussions*, 865.
- HARTIGAS. V. Wiart, Lévy et Hartigas.
- HARTMANN. V. Bollack et Hartmann.
- HARTMAN (Frank A.). *Mécanismes vasodilatateurs*, 427.
- HARTMAN (Frank A.). KILBORN et LANG. *Modifications vasculaires*, 427.
- HARTMAN (Frank A.) et LANG. *Adréaline*, 426.
- HARVIER (P.). V. Laubry et Harvier; Levaditi et Harvier.
- HARVIER (P.) et LEVADITI. *Encéphalite épid.*, 409, 417.
- , *Virulence des centres nerveux dans l'encéphalite épid.*, 776.
- HAUSHALTER (P.). *Myotonie congénitale*, 506.
- HAYNES (H. A.). V. Mac Cord et Haynes.
- HEAD (Henry). *Études neurologiques*, 379.
- , *Aphasie*, 906.
- , *Sensations et cortex*, 906.
- HEITZ (J.). *Extrasystoles*, 386.
- , *Extrasystolie avec paralysie de la corde vocale*, 391.
- , V. Babinski et Heitz.
- HEITZ (J.) et VERNY. *Syndrome parkinsonien fruste*, 681.

- HEITZ (Jean). *Ectrodactylie*, 1036.  
 HELDENBERGH. M. de Parkinson, 773.  
 HELLIN (Denia) et SEWARK : *Labyrinthe dans la maladie de Basedow*, 1000-1003.  
 HELLY (Konrad). *Effets du Föhn*, 901.  
 HENDERSON (H.). *Psychoses de guerre*, 522.  
 HERDMANN (Evdn). *Apoplexie*, 909.  
 HERNARD. *Loi du symbolisme*, 891.  
 — *Commotion d'abus*, 1046.  
 — *Discussions*, 871, 878.  
 — V. Verger et HERNARD.  
 HERNARD et RÉGIS. *Mémoire*, 1046.  
 HIRTSMANN. *Méningococcémie*, 396.  
 HIVEN (H.). *Tumeur du lobe frontal*, 222.  
 HOKE (Edmund). *Encéphalite léth.*, 420.  
 HOBY (F. H.). *Section de la moelle*, 483.  
 HORMAECHE (Garcia). V. Albo et Hormaeche.  
 HORTOLOMEI. V. Parhon et Hortolomei.  
 HOULLIN (Ch.). *Dyscinésie professionnelle*, 348-352.  
 HOUSSAY (B. A.). V. Giusti et Houssay.  
 HUARD (S.). V. Klippel et Huard.  
 HUDELO et MONTLAUR. *Pemphigus successif*, 502.  
 HUFFSCHMITT. V. Spillmann et Huffsachmitt.  
 HUNT (Edward Livingston). *Paralysie générale*, 1287.  
 HUNT (J. Ramsay). *Myoclonus épidémique*, 1185.  
 HUREYER (Hermann). *Liquide céphalo-rachidien*, 1030.  
 HUTINEL. *Dystrophies*, 925.  
 HUTINEL (V.) et BARONNEIX. *Encéphalopathies infantiles*, 222.  
 HUTINEL (V.) et MERKLEN. *Méningite et syphilis*, 1175.

## I

- INGENIEROS (José). *Psychopathologie*, 519.

## J

- JACCOUD (Maurice). *Sarcomes de la trompe d'Eustache*, 33-38.  
 JACQUEAU. *Cécités*, 391.  
 JACQUES (P.). *Goi tre cancéreux*, 335.  
 — *Sinus latéral*, 383.  
 JACQUES et GAUD. *Abcès du cerveau*, 328.  
 JACQUIN (G.). *Encéphalite épidémique*, 843.  
 JARKOWSKI (J.). *Réaction des antagonistes dans le syndrome parkinsonien*, 613.  
 — V. Babinski et Jarkowski ; Babinski, Jarkowski et Pliché.  
 JEAN (G.). *Mal perforant*, 1159.  
 JEANDELIZ. *Paralysie des oculomoteurs externes*, 398, 1026.  
 — *Ophthalmoplégie nucléaire*, 1026.  
 — V. Bonneau et Jeandelize.  
 JEANDELIZE (P.) et LAGARDE. *Nystagmus*, 515.  
 JEANSELME. *Encéphalite léth.*, 420.  
 JEFFERSON (Geoffrey). *Fracture de l'Atlas*, 463.  
 — *Blessures de tête*, 907.  
 JELLIFFE (Smith Ely) et WHITE. *Manuel de Neurologie*, 118.  
 JOLIVET (A.). *Vitiligo*, 931.  
 JONNESCO (Thomas). *Angine de poitrine*, 1177, 1178.  
 JORGULESCO (N.). V. Laignel-Lavastine, Trétiakoff et Jorgulesco.  
 JOURDANET. V. Bret et Jourdanet.

- JUARROS (César). *Aviation et réflexes*, 906.  
 — *Encéphalite léth.*, 1185.  
 JUCHS (L.). *Tumeur extramédullaire*, 1030.  
 JUMENTIÉ (J.). *Quadruplégie progressive avec rémission spontanée*, 285.  
 — *Fausse griffe cubitale*, 756.  
 — V. Babinski et Jumentié ; M<sup>me</sup> Dejerine et Jumentié ; Forge et Jumentié.

## K

- KAHN (Pierre). *Hérédosyphilis et pithiatisme*, 374.  
 KILBORN (Leslie G.). V. Hartman, Kilborn et Lang.  
 KLEBS (E.). *Mouvements involontaires*, 1262.  
 KLIPPEL (M.). *Pathologie générale évolutive*, 1290.  
 KLIPPEL (M.) et HUARD (S.). *Atrichopathies tabétiques*, 815-818.  
 KNAPPS (A.). *Paralysie brachiale cérébrale*, 910.  
 KOTLAR (M<sup>me</sup>). V. Barbé et M<sup>me</sup> Kollar.  
 KOURIANSKI. V. Lesage et Kourianski.  
 KRABBE (Knut H.). *Sclérose en plaques*, 484, 935.  
 — *Pinéale*, 499.  
 — *Atrichies musculaires congénitales*, 511.  
 — *Nanisme*, 511.  
 — *Hypertrichies musculaires*, 802-811.  
 KRAUS (Walter M.). *Lipodystrophie progressive*, 357-358.  
 KREBS et BÉTHOUX. *Myoclonies et syndrome parkinsonien*, 729.  
 KUDELSKI. V. Sicard et Kudelski.

## L

- LABBÉ (Marcel). *Epilepsie et diabète*, 1039.  
 LABBÉ (Raoul). *Paralysie diphtérique*, 1173.  
 LABORDE (L.). *Anesthésie splanchnique*, 1181.  
 LACROIX et FONTAN. *Névrites optiques*, 1025.  
 LADAME (Charles). *Grippe*, 525.  
 LAFAGE. V. Dide, Guiraud et Lafage.  
 LAFARGUE. V. Castelain et Lafargue.  
 LAFON (Charles). *Inégalité pupillaire*, 274-280.  
 — *Contractions de l'accommodation*, 482.  
 — *Héméralopie des tabétiques*, 915.  
 — *Nystagmus*, 1023.  
 LAFORA (Gonzalo R.). *Encéphalite léth.*, 1185.  
 LAGARDE. V. Jeandelize et Lagarde.  
 LAIGNEL-LAVASTINE. *Syndrome parkinsonien*, 420.  
 — *Syndromes neuro-végétatif et parkinsonien*, 641.  
 — *Dispensaire neuro-psychiatrique*, 894.  
 — *Epilepsie et anxiété*, 1039.  
 — V. Bourguignon et Laignel-Lavastine ; Colin, Laignel-Lavastine et Mourgue.  
 LAIGNEL-LAVASTINE et ALAJOUANINE. *Agnosie auditive*, 194.  
 LAIGNEL-LAVASTINE et BALLET. *Sarcome du centre ovale*, 222.  
 LAIGNEL-LAVASTINE et BONHOMME. *Confusion mentale*, 223.  
 LAIGNEL-LAVASTINE et MAINGOT. *Phrénos copie des Parkinsoniens*, 651.  
 LAIGNEL-LAVASTINE, TRÉTIKOFF et JORGULESCO. *Corps strié de déments précoces*, 1148.  
 LAIGNEL-LAVASTINE et VIARD. *Macroductylie*, 925.



- LAMY. V. *Mouriquaud et Lamy*.  
 LANDAU. *Insula de Reil*, 879.  
 LANG (ROSS S.). V. *Hartman et Lang*; *Hartman, Hilborn et Lang*.  
 LANGERON. V. *Péhu, Dufourt et Langeron*; *Sacy et Langeron*.  
 LANGMEAD (F. S.). *Scierodermie*, 928.  
 LANTUEJOL (P.). *Zona du plexus cervical*, 929.  
 LAPEYRE (N. C.). *Tétanos précoce*, 403.  
 LAPINSEY. *Convulsions épileptiques*, 485.  
 LAPORTE et ROUSAUD. *Encéphalite épid.*, 420.  
 LARDENNOIS (G.). V. *Vincent et Lardennois*.  
 LAUBRY (Ch.) et HARVIER. *Réflexe oculo-cardiaque*, 387.  
 LAULERIE (DE). V. *Claude, Schaeffer et Laulerie*.  
 LAURENT (Marthe). V. *Rémy et Laurent*.  
 LAURÈS (Gaston) et GASCARD. *Crises convulsives*, 1039.  
 LECÈNE (P.) et BOUTTIER. *Etat commotionnel*, 230.  
 LÉCHELLE. V. *Guillain et Léchelle*; *Massary et Léchelle*.  
 LECLERCQ (G.). *Hémiplégie de la grossesse*, 219.  
 LEENHARDT (M.) et M<sup>lle</sup> SENTIS. *Amyotonie congénitale*, 1173.  
 LEFÈVRE (J.). *Crises convulsives au point de vue militaire*, 1039.  
 LEGRAND. *Discussion*, 871.  
 LEGRY et LERMOYER. *Encéphalite lèth.*, 421.  
 LEIGE (MAX). *Névrose de guer*, 516.  
 LEINBERGER. V. *Benon et Leinberger*.  
 LEINER (Joshua H.). *Encéphalite lèth.*, 775, 1185.  
 LEMCHEN (B.). *Etiologie de la P. G.*, 934.  
 LEMIERRE (A.) et LANTUEJOL. *Zona du plexus cervical*, 929.  
 LÉON (W. DE). *Encéphalite lèth.*, 919.  
 LÉOPOLD (Jérome S.). *Spina bifida*, 924.  
 LÉPINE (Jean). *Encéphalites frustes*, 333.  
 — *Neurobiologie*, 379.  
 — *Prédisposition et Parkinson*, 584.  
 — *Diagnostic entre Parkinson et syndrome parkinsonien*, 690.  
 LEFRANCE (A.). *Cautérisations nasales*, 1020, 1021.  
 LERAT (Georges). *Confusion mentale*, 1093 1104.  
 LEREBoullet (Pierre et) FOUCART. *Encéphalite lèth.*, 411.  
 LEREBoullet (Pierre et) MOUZON. *Encéphalite épid.*, 411.  
 LEREBoullet (P.). MOUZON et CATHALA. *Infantisme dû hypophysaire*, 154-159.  
 LÉRI (Andr.). *Rhumatisme cervical*, 511.  
 — *Hémicraniose*, 1174.  
 — V. *Marie (P.) et Léri*.  
 — *Discussions*, 1137.  
 LÉRI (André) et BOLLACH. *Paralysie de l'élévation*, 1133.  
 LÉRI (André) et PERPÈRE. *Amyotrophie périscapulaire*, 510.  
 LERICHE (René). *Radicotomie postérieure*, 329.  
 — *Céphalées d'hypotension*, 393.  
 — *Sympatrectomie péricarotidienne*, 1179.  
 — *Ulérations des moignons*, 1180.  
 LERMOYER (Jacques). *Hémorragie cérébrale*, 911.  
 — V. *Légy et Lermoyez*.  
 LEROY et ABÉLY. *Paralysie générale*, 1286.  
 LESAGE et KOURIANSKI. *Débilité congénitale syphilitique*, 401.  
 LEVADITI. V. *Brouardel, Levaditi et Forestier*; *Harvier et Levaditi*; *Marie (A.) et Levaditi*; *Marie (A.), Levaditi et Banu*.  
 LEVADITI (C.) et HARVIER (P.). *Encéphalite lèth.*, 917.  
 LEVI-BIANCHINI. *Tuberculose du crâne*, 224.  
 — *Rèes*, 519.  
 — *Journal d'un psychiatre*, 520.  
 LÉVY (Fernand). V. *Wiat, Lévy et Hartglas*.  
 LÉVY (M<sup>lle</sup> G.). V. *Marie et M<sup>lle</sup> Lévy*.  
 LEWKOWIEZ (Ksawery). *Méningites méningococciques*, 1175.  
 — *Traitement*, 1175.  
 LEY. *Discussions*, 870.  
 LHERMITTE (J.). *Lésions du cerveau et glycosurie*, 218.  
 — *Syndrome néoplasique quadrigéminal*, 225.  
 — *Dangers du cacodylate de soude*, 705.  
 — *Encéphalite lèth.*, 1027.  
 — *Syndrome thalamique*, 1256.  
 — *Discussions*, 84, 90, 178, 374, 377, 837, 1132, 1147.  
 LHERMITTE. V. *Coyon, Lhermitte et Fris-Larrouix*.  
 LHERMITTE (J.) et BEUCHARD. *Synostose radio-cubitale supérieure congénitale*, 322.  
 LHERMITTE (J.) et CORNIL. *Syndrome pyramido-strié*, 91.  
 — *Parkinson a début brusque*, 185.  
 — *Lacunes du globus pallidus*, 189.  
 — *Syndrome strié à double expression symptomatique*, 299.  
 — *Commotion médullaire directe*, 474.  
 — *Anatomie de la m. de Parkinson*, 587.  
 — *Syndromes Parkinsoniens du vieil rd*, 625.  
 LHERMITTE (J.) et CUEL. *Paralysie pseudo-bulbaire*, 364.  
 LHERMITTE (J.) et FUMET. *Syndrome hémilique*, 468.  
 — *Syndrome thalamique*, 1259.  
 LHERMITTE (J.), VILLANDRE et CORNIL. *Commotion directe de la moelle*, 476.  
 LIBERT (E.). V. *Renault, Athanassio-Bénisty et Libert*.  
 LITVAK (A.). *Encéphalite myoclonique*, 421.  
 — V. *Sicard et Litvak*.  
 LOGRE. *Conscience de l'état morbide*, 867, 871.  
 LOMBARD et MARRICQ. *Perte de substance cérébrale*, 908.  
 LONG. *Cinématographie*, 880.  
 LONG et DE GENNES. *Hémi-anesthésie bilatérale cérébrale*, 305.  
 LONG-LANDRY (M<sup>me</sup>). *Famille d'hérédosyphilitiques*, 316.  
 LONGY. V. *Chalier et Longy*.  
 LORTAT-JACOB. *Sciatique radiculaire*, 887.  
 LORTAT-JACOB (L.) et HALLEZ. *Séquelles des blessures crâniocérébrales*, 231.  
 LOTMAR (F.). *Difficulté de trouver le mot*, 902.  
 LUNA (E.). *Localisations cérébelleuses*, 911.  
 LUZZATTO (A. M.) et RIETTI. *Encéphalite lèth.*, 919.

M

MAAS (Otto). *Agrammatisme*, 1021.  
 MAC CORD (Carey Pratt) et HAYNES. *Sécrétions internes*, 431.



- MAC INTOSH (J.) et TURNBULL. *Encéphalite lèth.*, 1185.
- MAC ROBERT (Russell G.). *Convulsions et malformations*, 1039.
- MAERE. *Démence précoce*, 895.
- MAGITOT (A.) et BOLLACK. *Argyll-Robertson*, 480.
- MAILLAUD (J. H. B.). V. *Fildes*, Parnell et Maillaud.
- MAINGOT. V. *Laignel-Lavastine* et Maingot.
- MAISONNET. *Destruction d'une surrénale*, 501.
- MANESSE. *États psychopathiques*, 1037.
- MANET. V. *Rouslacroix* et Manet.
- MANNINO (L. Cantazaro). *Vitiligo*, 930.
- MARANON. *Diabète insipide*, 120.
- *Hyperthyroïdisme*, 335.
- *Endocrinologie*, 430.
- MARCANDIER (A.). V. *Bourges* et Marcandier; *Delahet* et Marcandier.
- MARCUS. *Evolution de l'encéphalite lèth.*, 705.
- MARFAN. *Vomissements périodiques*, 1174.
- MARGAROT (J.). *Idéalisme des toxicomanes*, 523.
- *Euzière* et *Margarot*; *Euzière*, *Margarot* et *Pietri*.
- MARGAROT et FRAISSE. *Syndrome émotionnel*, 516.
- MARIE (A.). *Toxi-infections*, 500.
- MARIE (A.) et LEVADITI. *Trépanisme de la P. G.*, 923, 933.
- MARIE (A.). *LEVADITI* et *BUNU*, *Trépanisme de la P. G.*, 931.
- MARIE (A.) et *PRUVOST*, *M. de Paget*, 923.
- *Pseudo-paralysie chez un épileptique*, 1040.
- MARIE (Pierre), *BOULTIER* et *MATHIEU*. *Guerison d'un Brown-Séquard*, 829, 976-983.
- MARIE (Pierre), *BOULTIER* et *PIERRE*. *Eromydrate de ciculine*, 841.
- MARIE (Pierre), *CHATELIN* et *BOULTIER*. *Tumeur de l'angle ponto-cérébelleux*, 225.
- MARIE (Pierre), *CROUZON* et *BOULTIER*. *Traitement de l'épilepsie*, 890, 1041, 1042.
- MARIE (Pierre) et *LÉRI*. *Pathogénie de certaines cavités médullaires*, 921.
- *Crâne dans la M. de Paget*, 922.
- *M. de Paget* et *syringomyélie*, 923.
- MARIE (Pierre) et *M<sup>lle</sup> LEVY*. *Encéphalite lèth.*, 412.
- MARIE (Pierre) et *TRÉTHIAKOFF*. *Encéphalite lèth.*, 412.
- *Landry médullaire*, 777-792.
- MARINESCO (G.). *Encéphalite epid.*, 1-24, 406.
- *Traitement intra-rachidien de la syphilis nerveuse*, 325.
- *Physiologie path. du Parkinsonisme*, 620.
- *Encéphalite et grossesse*, 1055-1061.
- MARINESCO et *DRAGANESCO*. *Encéphalite traitée par le sérum*, 778.
- MARRICO. V. *Lombard* et *Marrico*.
- MARSH (Chester A.). *Epilepsie*, 1040.
- MASINI (M. V.). *Epilepsie psychique*, 1040.
- V. *Roger* et *Masini*.
- MASSARY (E. DE). *Impossibilité de la dégénération*, 886.
- *Discussions*, 185, 463.
- MASSARY (E. DE) et *GIRAUD*. *Abcès cérébral*, 885.
- MASSARY (A. DE) et *LÉCHELLE*. *Tétanos*, 405.
- *M. de Paget*, 924.
- MASSIAS V. *Sabrazès* et *Massias*.
- MATET (P.). V. *Eschbach* et *Matet*.
- MATHIEU (Pierre). V. *Meyer* et *Mathieu*.
- MATHIEU (René). V. *Bouttier* et *Mathieu*; *Marie* (P.), *Bouttier* et *Mathieu*; *Souques*, *Alajouanine* et *Mathieu*.
- MAUCLAIRE (Pl.). *M. de Paget*, 923.
- MAUCLAIRE (Pl.) et *BAUDIN*. *Crâne de Paget*, 923.
- MAXWELL (S. S.). *Labyrinthe et équilibre*, 132.
- MEDEA (E.). *Tumeur cérébrale*, 222.
- *Tumeur du mésencéphale*, 224.
- *Tumeur de la fosse crânienne postérieure*, 912.
- *Encéphalite lèth.*, 413, 1185, 1186.
- V. *Crosti* et *Medea*.
- MEDEA (E.) et *ROSSI*. *Cécité par lésion occipitale*, 217.
- MEIER-MULLER (C. H.). *Région du bras*, 899.
- MEIGE (Hedry). *Rapports*, 55, 1276.
- *Allocation*, 712.
- *Hystérie de la pythie*, 859.
- *Discussions*, 79, 293, 304, 369, 463, 465, 855.
- MENDEL (Kurt). *Paralysie radiale*, 490.
- *Aménorrhée intermittente*, 1028.
- MENDICINI (A.). *Diagnostic différentiel des syndromes parkinsoniens*, 691.
- *Sommeil des encéphalitiques*, 1186.
- MERKLEN (Pr.). *Vitiligo*, 930.
- V. *Hutinel* et *Merklen*.
- MERLE (Pierre). V. *Cestan*, *Constantin*, *Merle* et *Quercy*; *Descomps*, *Merle* et *Quercy*.
- MÉRY (H.) et *MICHEL*. *Encéphalite lèth.*, 421.
- MESTREZAT (W.) et *RODRIGUEZ*. *Encéphalite lèth.*, 1186.
- MEYER (E.). *Côte cervicale*, 490.
- MEYER (E.) et *MATHIEU*. *Innervation vasomotrice*, 384.
- MICHEL (E.) V. *Méry* et *Michel*.
- MIKHAILOFF (Serge). *Prédisposition au tabes*, 477.
- MILHAUD (M.). V. *Baumel*, *M<sup>lle</sup> Sentis* et *Milhaud*.
- MILIAN (G.) et *SCHULMANN*. *Dysarthrie cérébelleuse*, 912.
- MILLA (H. H.). *Hémiplégie transitoire*, 219.
- MINKOWSKI (M.). *Mouvements et réflexes du fœtus*, 1105, 1225.
- MINGAZZINI (G.). *Aplasies cérébelleuses*, 911.
- MINVIELLE. V. *Rémond* et *Minvielle*.
- MIRALLIÉ (Ch.) et *FORTINEAU*. *Lipodystrophie progressive*, 847.
- MODENA (G.). *Encéphalite lèth.*, 1186.
- MOERSCH (Frederick P.). *M. de Raynaud*, 928.
- MOLIN DE TEYSSIEU. *Loi des pensions*, 1037.
- MOLINIÉ. *Anévrisme pétrasmoidien*, 1031.
- MOLINIÉ et *AUZIMOUR*. *Méningite otogène*, 486.
- MONBRUN (A.). *Centre de la vision*, 217.
- *Cataracte*, 1028.
- MONBRUN et *GAUTAUD*. *Hémianopsie double*, 1025.
- MONAKOW (C. DE). *Urémie*, 493.
- *Plexus du I<sup>er</sup> ventricule*, 898.
- MONIER-VINARD et *DALSACE*. *Syndrome palatial*, 371.
- MONIZ (EGAS). *Trophadème*, 1086-1092.
- MONRAD-KROHN (G. H.). *Cellule nerveuse*, 899.
- *Troubles réflexes*, 904.
- MONTLAUR. V. *Hudelo* et *Montlaur*.
- MOORE (A. R.). *Différenciation chimique*, 140.
- MORAX (V.) et *BOLLACK*. *Encéphalite lèth.*, 480.

- MOREAU, V. Carles et Moreau.  
 MORIEZ (Albert) et PRADAL. *Méningite narcoleptique*, 421.  
 MORIN (P.). V. Barré et Morin.  
 MORSELLI (Arturo). *Hémiplégie unilatérale*, 218.  
 MOUCHET, M<sup>me</sup> ATHANASSIO-BÉNISTY et GAYET. *Côles cervicales*, 758.  
 MOURET et DAVID. *Méningites otogènes*, 487.  
 MOURGUE (R.) *Chorée de Huntington*, 518.  
 — *Paralysie générale*, 1286.  
 — V. Claude et Mourgue.  
 — V. Collin, Laignel-Lavastine et Mourgue.  
 MOURIQUAND. *Auto-hémothérapie*, 333.  
 MOURIQUAND et DEGLOS. *Méningite à rechutes*, 397.  
 MOURIQUAND et LAMY. *Encéphalite léth.*, 333.  
 — *Myoclonique*, 333.  
 MOURIQUAND et SANEROT. *Encéphalite léth.*, 333.  
 MOUTARD-MARTIN (R.). *Tuberculose des surrénales*, 501.  
 MOUZON (J.). V. Lereboullet et Mouzon; Lereboullet, Mouzon et Cathala.  
 MUISSNER (Richard). *Paralysie du médian*, 490.  
 MURRIO-FOURNIER (J. C.). *Kyste hydatique intra-rachidien*, 395.

## N

- NEGRO (C.). *Action des toxiques sur les troncs nerveux*, 141.  
 — *Virus de l'encéphalite lét.*, 705.  
 NETTER (Arnold). *Méningite cérébro-spinale*, 395.  
 — *Encéphalite léth.*, 414, 421, 916.  
 — *Encéphalite et Parkinson*, 573.  
 NEUMARK (S.). *Sclérodémie*, 508.  
 NEWTON (A.) et BROWN. *Blessures du cerveau*, 231.  
 NICLOT, CUSSET et ROUBIER. *Encéphalite aiguë*, 333.  
 NICULESCO (Jean E.). *Réflexe des interosseux*, 394.  
 NOBÉCOURT (P.) et PARAF. *Méningite cérébro-spinale*, 395.  
 NODA (V.). *Cellules à bâtonnets*, 1172.  
 NOICA. *Cervelet et mouvements volontaires*, 164-168.

## O

- OBREGIA (A.). URÉCHIA et CARNIOL. *Encéphalite hémorragique*, 394.  
 ODORESCO (G.). V. URÉCHIA et ODORESCO.  
 ELSNITZ (M. D') et CARCOPINO. *Encéphalite léth.*, 422.  
 ELSNITZ (M. D') et CORNIL. *Hématrophie post-traumatique*, 220.  
 — *Lésion traumatique cravio-cérébrale*, 228.  
 ELSNITZ (M. D') et SAURIN. *Encéphalite léth.*, 1186.  
 ETTINGER (Bernard). *P. agitante et syphilis*, 774.  
 OLMER. V. BOURDILLON et OLMER.  
 OLMER et FOATA. *Encéphalite léth.*, 499.  
 ONFRAY (René). *Strabisme*, 1028.  
 ONGHIA (Filippo). *Emotions et mimique*, 520.  
 OGNATO (Michael). *Paralysie générale*, 1284.

- OTTOLENGHI, TONIETTI et d'ANTONA. *Encéphalite léth.*, 422.

## P

- PAGLIANO et ROBIOLIS. *Encéphalite léth.*, 1189.  
 PALLASSE et CONROZIER. *Syphilis à manifestations nerveuse et viscérale*, 401.  
 PAQUET (A.). V. DUHOT et Paquet.  
 PARAF (JEAN). V. NOBÉCOURT et Paraf; SICARD et Paraf; SICARD, Robineau et Paraf.  
 PARHON (C. J.). *Psychose menstruelle*, 504.  
 — *Myopathie*, 507.  
 — *Lipécies dans l'épilepsie*, 512.  
 PARHON (C. J.) et GOLDSTEIN. *Basedow avec trophodème*, 848.  
 PARHON (C. I.) et HORTOLOMEI. *Migraine*, 505.  
 PARHON (C. I.). POPÉA, RADU et STOCKER. *Syndactylie*, 505.  
 PARHON (C. I.) et SAVINI. *Surrénales des pelagres*, 503.  
 — *Cobayes éthyroïdés*, 504, 505.  
 PARHON (C. I.), SAVINI et M<sup>me</sup> RADACOVICI-VASILIU. *Hémiplégie consécutive à la ligation de la carotide*, 393.  
 PARHON (C. I.) et STOCKER. *Epilepsie myoclonique*, 512.  
 PARHON (C. I.). URÉCHIA et POPÉA. *Macromastie*, 508.  
 PARHON (C. J.). URÉCHIA et TUPA. *Paralysie générale familiale*, 524.  
 PARISOT (J.) et SIMONIN. *Poisons vermineux*, 402.  
 PARKER (G. H.). *Transmission dans les réseaux*, 141.  
 PAUL-BONCOUR (G.). *Enfants épileptiques*, 1040.  
 PAULIAN (Em. Dèmeire). *Dystrophie crânienne*, 353-356.  
 — *Compression médullaire*, 850.  
 PAULIAN et BAGDAAR. *Traitement du parkinsonisme*, 703.  
 PAYAN et GASQUET. *Tétanie*, 493.  
 PEARLMAN (J.) et VINCENT. *Surrénales*, 426.  
 PÉHU, DUFORT et LANGERON. *Myopathie*, 506.  
 PÉHU et EPARVIER. *Méningite avec arthrites*, 397.  
 PENDE (N.). *Constitutions endocrinopathiques*, 500.  
 — *Spondylose rhizomélisque*, 922.  
 PERPÈRE. V. LÉRI et Perpère.  
 PÉRRIN (M.). *Sclérose en plaques*, 330.  
 — *Soldats goitreux*, 335.  
 PETIT. V. Boinet et Petit.  
 PÉTREX (Karl). *Encéphalite avec paralysie des membres*, 686.  
 — *Enc. avec néoformation osseuse*, 687.  
 — *Traitement des syndromes parkinsoniens*, 698.  
 — *Acrodynia*, 812-814.  
 PETROVITCH (Michel). *Trépanés*, 233.  
 PETZETALS (M.). *Rythme cardiaque*, 387.  
 PFEIFER (R. A.). *Cerveau*, 118.  
 PIC (A.). *Encéphalite léth.*, 334.  
 PICCIONE (M.). *Encéphalite léth.*, 1186.  
 PICCOLI (Gustave). *Régénération*, 429.  
 PICO. *Encéphalite léth.*, 918.  
 PIÉRON (Henri). *Physiopathologie du labyrinthe*, 133, 134.  
 — *Recherches sur les réflexes*, 143, 213, 214, 215.

- PIERON (Henri). *Tonus et réflexes tendineux*, 215.  
— *Année psychologique*, 518.  
PIERRE (J. R.). V. Marie (P.), Boulter et Pierre.  
PIETHAVALLÉ (Nicola). *Encéphalite léth.*, 422.  
PIÉTRI. V. *Euzière, Margat et Pietri*.  
PILZ (Alexandre). *Encéphalite lét.*, 1032.  
PILTZ (Jean). *Encéphalite choréiforme*, 793-801.  
PLANCHE et BENET. *Méningite séreuse*, 1031.  
PLANCHE et BOCCA. *Méningite cérébro-spinale*, 486.  
— *Tumeur du cervelet*, 1022.  
PLICHET. V. Babinski, Jarkowski et Plichet.  
POLICARD. V. Bonnamour et Policard.  
PONTHEU et FIOLE. *Tolérance cérébrale*, 903.  
POPEA (C. I.). V. Parhon, Popéa, Radu et Stocker; *Urèchia et Popéa*.  
POPÉE (Ervin). *Oligophrènes*, 904.  
POROT (A.). *Méningites paludéennes*, 397.  
— *Troubles vaso-moteurs des parkinsoniens*, 633.  
— *Simulation des maladies mentales*, 872, 879.  
— *Epilepsie traumatique*, 859.  
— *Discussions*, 865.  
PORRU (Carlotta). *Thérapeutique arsenicale de la M. de Parkinson*, 774.  
POTTET (M.). *Encéphalite léth.*, 1186.  
POYER (G.). *Hérédité psychologique*, 1295.  
PRADAL (Paul). V. Moriez et Pradal.  
PROUST (Roger). *Zona ophtalmique*, 1026.  
PRUVOST (L. P.). V. Marie et Pruvost.  
PUECH. V. Rimbaud et Puech.  
PUGLIESE (A.). *Développement*, 428.
- Q**
- QUEIROLO (G. B.). *Encéphalite léth.*, 422.  
QUERCY (Pierre). *Appareil vestibulaire*, 133, 267-273.  
— V. Cestan, Constantin, Merle et Quercy; *Discamps, Merle et Quercy*.  
QUINQUAUD (Alfred). V. Gley et Quinquaud.
- R**
- RADACOVICI-VASILIU (M<sup>me</sup>). V. Parhon, Savini et M<sup>me</sup> Radacovici-Vasiliu.  
RADU. V. Parhon, Popéa, Radu et Stocker.  
RAMON y FANANAS. *Névrologie dans la rage*, 127.  
RAMON y FANANAS et del RIO-HORTEGA. *Corps de Negri*, 127.  
RAMOND (Félix) et FRANÇOIS. M. de Raynaud 928.  
RAMOS. V. Trétiakoff et Ramos.  
RANQUE. V. Bocca, Ranque et Senez.  
RAPUC. *Epilepsie*, 891.  
RATHERY et BONNARD. *Hémorragie mésentérique*, 422.  
RAUZIER et GIRAUD. *Kyste hydatique*, 485.  
RAYA (Gino). *Réflexe du talon*, 906.  
RAYVART, COMBEMALE, VULLIEN et ASSOIGNON. *Syndrome parkinsonien postencéphalitique*, 675.  
RAYNAUD. V. Ardin-Delleil et Raynaud; *Ardin-Delleil*; Raynaud et Derrieu.  
REBATTU. *Encéphalite léth.*, 334.  
REDALIÉ (L.). *Gysticercose cérébro-spinale*, 241-266, 935.
- REGARD (G. L.). *Corps étrangers des ventricules*, 232.  
— *Chirurgie*, 896.  
RÉGIS (A.). *Années de guerre*, 1044.  
— V. Hesnard et Régis.  
RENAULT (Félix). *Déformations hippocratiques*, 924.  
REH (Th.). *Grippe*, 405.  
REINBOLD. *Paralysie de Volkmann*, 491.  
RÉMOND (A.). *Amyotrophie*, 919.  
RÉMOND et MINVIELLE. *Encéphalopathie léthargique*, 422.  
RÉMY (A.) et LAURENT (Marthe). *Myopathie*, 920.  
RENARD. *Encéphalite épidémique*, 422.  
RENAULT (Jules). M<sup>me</sup> ATHANASSIO-BENISTY et GAYET. *Syndrome parkinsonien chez un enfant*, 722.  
RENAULT (Jules), ATHANASSIO-BENISTY (M<sup>me</sup>) et LIBERT. *Rythmie de l'hémiface*, 77.  
— *Atrophie spinale croisée*, 200.  
REVERCHONET WORMS. *Encéphalite léth.*, 422.  
RICHARD. V. Etienne et Richard; *Roubier et Richard*.  
RICHER (Paul). *Morphologie de la femme*, 122.  
RIECHT (G.). *Paralysie générale*, 1283.  
RIETI (F.). V. Luzzato et Rielti.  
RIMBAUD (Louis) et GIRAUD. *Myopathie type péronier*, 1004-1010.  
RIMBAUD (L.) et PUECH. *Atrophie musculaire*, 485.  
RIMBAUD (L.) et ROGER. *Hémicordisme*, 926.  
RINGENBACH et FREY. *Aran-Duchenne*, 886.  
RIO-HORTEGA (P. DEL). *Névrologie*, 126.  
— *Corps de Negri*, 127.  
RIVERS (W. H. R.). *Instinct*, 1046.  
ROBINEAU. V. Sicard et Robineau; *Sicard, Robineau et Paraf*.  
ROBIOLIS. V. Pagliano et Robiolis.  
ROBLIN. *Encéphalite léth.*, 423.  
ROCCAVILLA (André). *Hétéromorphismes du rachis*, 39-54.  
— M. de Recklinghausen, 927.  
— *Syndrome de Horner*, 1176.  
ROCHON-DUVIGNEAUD. *Œil de l'aigle*, 1023.  
RODRIGUEZ (Belarmino). *Syndromes parkinsoniens postencéphalitiques*, 111.  
— *Liquide céphalo-rachidien dans la M. de Parkinson*, 601.  
— *Traitement des syndromes parkinsoniens*, 699.  
— V. Mestrezat et Rodriguez.  
RODRIGUEZ (Rafael-E.). *Paralysie générale*, 1285.  
ROGER (Prof.). *Choc nerveux*, 128.  
— *Surrénales*, 425.  
ROGER, WIDAL et TEISSIER. *Traité de Médecine*, 1019.  
ROGER (Henry). *Encéphalite léth.*, 413, 423, 496, 498, 1034, 1186.  
— *Urémie convulsive*, 493.  
— *Syndrome parkinsonien chez les enfants*, 677.  
— *Syndrome excito-moteur*, 852.  
— *Tubercule rolandique*, 909.  
— *Examen d'un nerf*, 1020.  
— *Atrophie des muscles scapulaires*, 1189.  
— *Discussions*, 865.  
— V. Aubaret, Roger et Giraud; *Rimbaud et Roger*; *Sicard et Roger*.  
ROGER (Henri) et AYMÈS. *Paralysie des pectro-chantériens*, 491.  
— *Myotomie*, 509.  
— *Chorée chronique*, 517.

- ROGER (Henri) et AYMÈS. *Troubles sensitifs corticaux*, 908.  
 — *Tumeur ponto-cérébelleuse*, 1022.  
 — *Facies parkinsonien*, 1034.  
 — *Syndrome hémimyo-clonique*, 1187.  
 — *Mélancolie post-encéphalitique*, 1189.  
 — *Stéréotypie gyrateur*, 1283.  
 ROGER (H.), AYMÈS et DAUMAS. *Trismus persistant*, 1034.  
 ROGER (H.) et MASINI. *Exostoses ostéogéniques*, 486.  
 ROHDE. *Polio-encéphalite*, 910.  
 ROLLET. *Zona oculaire*, 399, 1027.  
 ROLLET V. BÉRIEL et ROLLET.  
 ROLLET et BUSSY. *Paralysies oculaires*, 334.  
 — *Zona ophtalmique*, 399.  
 RONCHETTI (Vittorio). *Encéphalite épid.*, 1187.  
 ROSE (Félix). *Hyposthésie corticale*, 191.  
 ROSENHECK (C.). V. *Frauenthal et Rosenheck*.  
 ROSSELLO (Hector-J.). *Epilepsie*, 1043.  
 ROSSI (B.). V. *Medea et Rossi*.  
 ROSSI (C.). V. *Santini et Rossi*.  
 ROSSI (Enrico). *Névrogie*, 125, 126, 127.  
 ROUBIER et RICHARD. *Syndrome parkinsonien*, 334.  
 — *Encéphalite à marche rapide*, 334.  
 ROUBINOVITCH. *Discussions*, 865, 871.  
 ROUQUIER. V. *Briand et Rouquier*.  
 ROULACROIX et MANET. *Polynévrite syphilitique*, 491.  
 ROULACROIX et VAUDEY. *Hémiplégie*, 909.  
 ROUSSEAU (F.). *Paralysie du grand oblique*, 1026.  
 ROUSSEAU-DÉCELLE. *Troubles d'origine dentaire*, 481.  
 ROUSSY (G.) et CORNIL. *Parkinson et émotions*, 578.  
 — *Chorée, monoplégique persistante*, 734.  
 — *Syndrome thalamique*, 737.  
 ROUVIER. *Psychoses puerpérales*, 525.  
 ROUX-BERGER (J. L.). *Traumatismes crâniens*, 233.  
 ROUVILLOIS (H.). *Projectiles intra-cérébraux*, 231.  
 ROUZAUD. V. *Laporte et Rouzaud*.
- S
- SABRAZÈS et MASSIAR. *Encéphalite lét.*, 1035.  
 SAINT-GIRON. R. de Wassermann, 401.  
 SAINT-MARTIN (DE). *Botulisme*, 1027.  
 SAINTON (P. B.) et SCHULMANN. *Encéphalite hémimyo-clonique*, 361.  
 — *Parkinsonisme*, 1066-1077.  
 SAJOUS (C. E. DE M.). *Sécrétions internes*, 428.  
 SALA (Guido). *Encéphalite lét.*, 1187.  
 — V. *Gasbarrini et Sala*.  
 SALMONT (André). *Encéphalite lét.*, 408.  
 SALOMON ((Jean). *Myoclonie fibrillaire*, 1040.  
 SALOMONSON (Wertheim). *Parkinson et tabes*, 683.  
 SANCTIS (C. DE). *Troubles psychiques des encéphalites*, 1187.  
 SANEROT. V. *Mouriquand et Sanerot*.  
 SANTI (Emilio). *Encéphalite lét.*, 1187.  
 SANTIN et ROSSI. *Grippe et insuffisance surrénale*, 502.  
 SARAZIN (V.). *Tumeur du lobe frontal*, 223.  
 — *Paralysie générale*, 1286.  
 — V. *Colin et Sarazin*.  
 SARBO (Arthur v.). *Encéphalite des noyaux lenticulaires*, 1021.  
 SAURIN. V. *Elsnitz et Saurin*.  
 SAUVAGE. V. *Cestan, Descomps, Euzière et Sauvage*.  
 SAUVAN (André). *Anomalie de développement*, 1036.  
 — *Encéphalite ambulatoire*, 1189.  
 SAVINI (Em.). V. *Parhon et Savini*; *Parhon, Savini et M<sup>me</sup> Radacovic-Vasilu*.  
 SAVY et LANGERON. *Tétanie et diarrhée*, 401.  
 SCHAEFFER (Henri), V. *Claude, Schaeffer et de Lauferie*.  
 SCHAFER (Edward A.). *Glandes à sécrétion interne*, 239.  
 SCHLESINGER. *Tétanie*, 1032.  
 SCHLIDER (Paul). V. *Dunitz et Schluder*.  
 SCHNECK (Maurice). V. *Goldstein et Schneck*.  
 SCHNYDER (L.). *Limites de la psychothérapie*, 891, 1189.  
 SCHRAPP. V. *Barré et Schrapf*.  
 SCHULMANN (E.). V. *Milhan et Schulmann*; *Sainton et Schulmann*.  
 SCHWARTZ (Samuel). *Encéphalite lét.*, 1187.  
 SCRIBAN (J. A.). *Inanition et métabolisme*, 503.  
 SÉBILLEAU (Pierre). *Restauration du crâne*, 233.  
 SENEZ. V. *Bocca, Rauque et Senéz*.  
 SENGHIE (M<sup>lle</sup>) et TOPORESCO. *Imbécillité avec macromastie*, 508.  
 SENTIS (M<sup>lle</sup> M. Th.). V. *Baumel, M<sup>lle</sup> Sentis et Milhaud*; *Leenhardt et M<sup>lle</sup> Sentis*.  
 SEPET et BÉNÉT. *Encéphalite lét.*, 499.  
 SEUTRE (DU). *Maladie de Leber*, 1025.  
 SEVESTRE. V. *Rabonneix et Sevestre*.  
 SÉZARY (A.). *Pathogénie de la paralysie générale*, 337-347.  
 — *Discussions*, 105, 376.  
 SHARPE (William) et FARRELL. *Décompression crânienne*, 221.  
 SHEPHERD. V. *Barré et Shepherd*.  
 SICARD (J. A.). *Algies cervico-brachiales*, 408.  
 — *Encéphalite lét.*, 408.  
 — *Rythme thermique dans la névralgie épid.*, 641.  
 — *Forme a cathisique du parkinsonisme*, 672.  
 — *Parkinsonisme et rhumatisme chronique*, 682.  
 — *Diagnostic différentiel du Parkinsonisme*, 690.  
 — *Zona et herpès zostériiformes*, 929.  
 — *Perceptions des contractions fibrillaires*, 1266.  
 — *Discussions*, 183, 326, 462, 605, 829, 832, 836.  
 ICARD (J. A.) et FORESTIER. *Laminectomie dans la lombalgie*, 747.  
 — *Sympathectomie dans le syndrome de Raynaud*, 748.  
 — *Syndrome strié*, 1121.  
 — *Myasthénie bulbo-spinale*, 1263.  
 — *Cavité épидurale*, 1264.  
 SICARD (J. A.) et KUDELSKI. *Encéphalite lét.*, 410, 412.  
 SICARD (J. A.) et LITVAK. *Encéphalite myoclonique*, 412.  
 SICARD et PARAF. *Syndrome strio-cérébello-pyramidal*, 295.  
 — *Anesthésie indolore du trijumeau*, 296.  
 SICARD et ROBINEAU. *Section du spinal dans le torticollis spasmodique*, 291.  
 SICARD (J. A.), ROBINEAU et PARAF. *Névralgie faciale*, 82.  
 SICARD (J. A.) et ROGER. *Paralysie générale*, 1284.

- SIMON (Arthur). V. *Bernhard et Simon*.  
 SIMON (P.) et CAUSSADE. *Myopathie*, 506.  
 SIMONIN (P.). V. *Parisot et Simonin*.  
 SINGER (Kurt). *Diagnostic neurologique*, 1161.  
 SLAUSKY (S.). *Paralysie sciatique*, 490.  
 SODERBERG (Gotthard). *Paroi abdominale*, 904.  
 SOLAWEITSCHIK. *Paralysie post-diphthérique*, 1032.  
 SOUQUES (A.). *Syndromes parkinsoniens consécutifs à l'encéphalite épidémique*, 178.  
 — *Pigmentation cutanée dans un zona*, 202.  
 — *Tumeur cérébrale*, 376.  
 — *Syndromes parkinsoniens*, 534, 541, 548, 553, 562, 568, 570.  
 — *Corps strié*, 534.  
 — *Emotions et p. agitante*, 575.  
 — *Douleurs dans la p. agitante*, 629.  
 — *Syndrome parkinsonien postencéphalitique*, 689.  
 — *Réponse aux questions*, 706.  
 — *Pseudo-tumeur cérébrale*, 831.  
 — *Gérodémie infantile*, 928.  
 — *Diagnostic de tumeurs cérébrales par la radiographie*, 984-986.  
 — *Discussions*, 105, 212, 315, 376, 462, 464, 473, 1269.  
 SOUQUES (A.) et ALAJOUANINE. *Sclérose en plaques*, 824.  
 SOUQUES (A.), ALAJOUANINE et MATHIEU. *Epilepsie et malformations*, 1127.  
 SOUQUES (A.) et TRÉTIKOFF. *Locus niger dans la M. de Parkinson*, 773.  
 SPADOLINI (Iglio). *Actions antagonistes*, 139.  
 SPILLER (William G.). *Fibres oculo-pupillaires*, 1176.  
 SPILLMANN (L.) et HUFFSCHMITT. *Sclérodémie*, 505.  
 SPOLVERINI (L.). *Hémiplégie paludique*, 219.  
 STEFANINI (A.). *Audition*, 130.  
 — *Théorie de la résonance*, 130.  
 — *Mouvements des yeux*, 136.  
 STEPHEN (L. P.) et BULCHANDANI. *Encéphalite léth.*, 1187.  
 STOCKER (A.). *Corpuscules basophiles*, 383.  
 — *Pois d'an paralitique*, 524.  
 — V. *Parhon et Stocker*; *Parhon. Popéa. Radu et Stocger*.  
 STOCKER (A.) et M<sup>me</sup> STOCKER. *Syndrome dystrophique pluriglandulaire*, 507.  
 STOPFORD (John S. B.). *Suture des nerfs*, 489.  
 STRUMPEL. *Innervation myostatique*, 904.  
 STUART (Daniel D. V.). *Epilepsie*, 1040.  
 STUDART (M.). V. *Teixeira Mendes et Studart*.  
 SURR et BRETT. *Méningite cérébro-spinale*, 486.  
 SZWARC (Adolphe). V. *Hellin et Szwarz*.  
 T  
 TAPIE (J.) et CASSAN. *Leucémie myéloïde*, 390.  
 TARAUT (Louis). V. *Génil-perrin et Taraud*.  
 TARGOWLA (René). *Délire d'influence et tumeur cérébrale*, 223.  
 TAROZZI (G.). *Encéphalite léth.*, 423, 918, 1118.  
 TAUBSIG (Léo). *Glycose du liquide céphalo-rachidien*, 385.  
 — *Maladie de Wilson*, 394.  
 — *Psychotévroses de guerre*, 513.  
 TEISSIER (P.-J.). *Traité de Médecine* 1019.  
 TEIXEIRA MENDÊS et STUDART. *Encéphalite léth.*, 1188.  
 TELLO (J.-Francesco). *Terminaisons nerveuses*, 124.  
 TERRIEN (F.). *Chirurgie de l'œil*, 1019.  
 — *Radium en ophtalmologie*, 1028.  
 THIBIERGE (G.) et GASTINEL. *Sclérodémie*, 928.  
 THIERS. V. *Achard et Thiers*; *Foiz et Thiers*.  
 THOM (Burton Peter). *Syphilis*, 1173.  
 THOMAS (Herbert). *Anencéphalie*, 216.  
 TINEL. *Discussion*, 1270.  
 TONIETTI. V. *Ottolenghi. Tonietti et d'Antona*.  
 TOPORESCO. V. *Senghie (M<sup>me</sup>) et Toporesco*.  
 TRACY (Edward-A.). *Epilepsie*, 1040.  
 TRÉTIKOFF. *Discussions*, 592.  
 — V. *Crouzon. Béhague et Tretiakoff*; *Laignel-Lavastine, Tretiakoff et Jorgoulesco*; *Marie (P.) et Tretiakoff*; *Souques et Tretiakoff*.  
 TRÉTIKOFF (C.) et GODOY. *Plexus choroïdes*, 837.  
 TRÉTIKOFF et RAMOS. *Moelle bifide*, 763, 768.  
 TRÈVES (André). *Surélévation de l'omoplate*, 515.  
 TROCELLO (E.). *Atrophies post-traumatiques*, 920.  
 TRON (Giorgio). *Encéphalite léth.*, 423.  
 TULLIO (Pietro). *Fonctions des canaux demi-circulaires*, 131, 132.  
 TUPA (A.) V. *Parhon, Uréchia et Tupa*.  
 TURNBULL (H.M.). V. *Mac Indosh et Turnbull*.  
 U  
 URÉCHIA (C.). *Coloration mixte*, 383.  
 — *Etats d'agitation*, 523.  
 — *Parotidite suppurée*, 524.  
 — *Syphilis et Parkinson*, 584.  
 — V. *Obregia, Uréchia et Carniol*; *Parhon Uréchia et Tupa*.  
 URÉCHIA (C.-J.) et CORNIAL. *Lymphosarcome*, 523.  
 URÉCHIA (C.-J.) et ODOROSCO. *Paranoïa*, 523.  
 URÉCHIA (C.-J.) et POPÉA. *Réaction de Lange*, 385.  
 — *Cysticercose cérébrale*, 393.  
 — *Ictère hémolytique*, 405.  
 — *Aslasie-abasie*, 522.  
 — *Démence sénile*, 524.  
 — *Thyroidite suppurée*, 524.  
 V  
 VALASSOPOULO (A.). *Encéphalite léth.*, 423.  
 VALDIAN (Hermilio). *Infantilisme*, 921.  
 VALLERY-RADOT et COCHEZ. *Pachyméningite avec abcès intra-dure-mérien*, 208.  
 VAMPRE (E.). *Encéphalite léth.*, 423, 1188.  
 VAUDEY. V. *Roussac et Vaudey*.  
 VAYSSIÈRE (E.). *Grossesse chez une achondroplasia*, 1036.  
 — *Anomalie héréditaire*, 1037.  
 VELTER. *Troubles oculo-moteurs dans les syndromes parkinsoniens*, 646.  
 VELTER et COUSIN. *Déviation conjuguée*, 1024.  
 VERDÉ. V. *Collin et Verdé*.  
 VERDOZZI (C.). *Surrénales*, 501.  
 VERGER (Henri). *Ataxie périodique*, 1157.  
 — V. *Cestan et Verger*; *Cruchet, Ginestous, etc.*  
 VERGER et HENARD. *Syndrome môleur des pseudo-parkinsoniens*, 633.

- VERGUI (Remo). *V. Cantieri et Vergui*.  
 VERNET. *Epilepsie*, 1040.  
 VERNY. *V. Heitz et Verny*.  
 VERVAECK. *Discussion*, 878.  
 VIARD (Marcel). *V. Laignel-Lavastine et Viard*.  
 VICHURA. *Sclérose en plaques*, 485.  
 VIDONI (Giuseppe). *Anthropologie du criminel*, 520.  
 VILLANDRE. *V. Lhermitte, Villandre et Cornil*.  
 VILLARD. *Cataracte*, 1028.  
 VILLARET (Maurice) et CONDOMINE. *Alopécie des blessés du crâne*, 229.  
 VILLAVERDE (J.-M.). *Corps calleux*, 216.  
 VINCENT (Clovis). *Schock*, 386.  
 — *Encéphalite léth.*, 423, 424.  
 — *Epilepsie*, 1044.  
 VINCENT (Cl.) et HAGUENAU. *Mécanisme de la rigidité parkinsonienne*, 704.  
 VINCENT (Cl.) et LARDENNOIS. *Troubles réflexes chez un amputé*, 748.  
 VINCENT (Swale). *V. Pearlman et Vincent*.  
 VOIVENEL. *Epilepsie*, 890.  
 — *Discussion*, 878.  
 VOURELLE. *Kyste dermoïde*, 224.  
 VULLIEN. *V. Raviart, Combemale, Vullien et Asooignon*.  
 WEILL et DUFOURT. *Encéphalite léth.*, 334.  
 WEILL, DUFOURT et BERTOYE. *Influence d'un choc anaphylactique*, 397.  
 WELTER (Eloi). *Etat mystique*, 892.  
 WENGER. *V. Forman et Wenger*.  
 WESTPHAL (A.). *Phénomène pupillaire*, 901.  
 WHITE (Franklin). *Appendicostomie*, 1041.  
 WHITE (William-A.). *Réflexions d'un psychiatre*, 522.  
 — *V. Jelliffe et White*.  
 WIART (P.), LÉVY et HARTGTAS. *Tabs sympathique*, 829.  
 WIDAL (F.). *Traité de Médecine*, 1019.  
 WILLIAMS (Tom-A.). *Encéphalite léth.*, 424.  
 WILMOTH (P.). *Fracture du temporal*, 230.  
 WILSON (S.-A.-K.). *Tremblement parkinsonien*, 609.  
 WIMMER (August). *Examen neuro-psychiatrique*, 522.  
 — *Spasme de torsion*, 952-968.  
 — *Symptômes extra-pyramidaux*, 1206-1216.  
 WÖRINGER (Pietro). *Méningites méningococciques*, 1175.  
 WORMS. *V. Reverchon et Worms*.  
 Z  
 ZAGARI (G.). *Encéphalite léth.*, 424.  
 ZIVERI (Alberto). *M. de Dupuytren*, 931.  
 ZOJA (L.). *Encéphalite léth.*, 1188.  
 ZYLBERLAST-ZAND (M<sup>re</sup>). *Syndr. épilpto-myoclonique*, 1071-1076.  
 — *Liquide céphalo-rachidien*, 1217-1221.

## W

- WALSHE (F.-M.-R.). *Névrite ascendante*, 491.  
 WALTHER (Ch.). *Epilepsie jacksonienne*, 220.  
 WECHSLER (I.-S.). *Encéphalite épid.*, 1188.  
 WEEKERS. *Iridocyclite*, 1026.

h., 334.  
fluence d'un

re, 901.  
r, 1041.  
d'un psy-

*Tabes sym-*

19.  
th., 424.  
l, 230.  
urkinsonien,  
uro-psychia-

206-1216.  
mningocoe-

, 931.

dr. épilpto-

1221.